dormakaba

Preiskatalog IGS 2019

dormakaba Belgium

Produktaufteilung

Unser Produktportfolio ist nach seiner Funktion unterteilt:

Manuelle Schiebetürsysteme
(SCHIEBEN)

Manuelle Pendeltürsysteme
(PENDELN)

Manuelle Drehtürsysteme
(DREHEN)

Beschläge für Ganzglas-Anlagen - GGA
(GANZGLASANLAGEN)

Erläuterung der Artikelnummern

anhand des Artikels Schloss für OFFICE Junior, PZ, links, Behördenausführung, Oberfläche ALU silber EV1

Vollständige Artikelnummer: 8.11.200.101.99

8	-	11	-	200	-	101	-	99
Werk DORMA-Glas		Beschlaggruppe		Artikeldefinition		Oberfläche		verkaufsfähiger Artikel

Kurzversion in dieser Preisliste

11.200

Die Angaben „Werk DORMA-Glas" und „verkaufsfähiger Artikel" sind immer fester Bestandteil der Artikelnummer.(

Piktogramme / Bilddarstellungen

Die Piktogramme und Bilddarstellungen in diesem Preiskatalog sollen lediglich einer leichteren Orientierung dienen.
Sie sind nicht maßstabgetreu und stellen nicht verbindlich die genaue Ausführung der Produkte dar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Technischer Support / Anwendungstechnik

Für Rückfragen oder Hilfe bei der Erstellung von Gesamtlösungen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- technische Beratung der DORMA-Glas Produkte
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Gesamtlösungen
- Hilfeststellung bei Fragen zu Ihrer Montage

Oberflächen

Oberflächenschlüssel

Die Oberflächenschlüssel im Kopf der Preisspalten zeigen an, in welchen Materialien, Oberflächenausführungen und Farben die aufgeführten Artikel lieferbar sind. Dies kann je nach Produkt unterschiedlich sein. Daher sind nur die Oberflächen je Artikel verfügbar, die mit einen Preis versehen sind.
Falls Sie Ihre gewünschte Oberfläche hier vermissen, bitten wir um Kontaktaufnahme. Wir werden mögliche Alternativen prüfen und unser Bestes tun, Ihnen zu helfen.

Mustersets

Oberflächen-Mustersets in den Basismaterialien Aluminium, Messing und Edelstahl finden Sie auf Seite 392.

Hinweise

Sondereloxaltöne (199) sowie Sonderfarben (399) auf Anfrage; bitte mit Farbmuster, sofern vorhanden.

Fertigungsbedingte Oberflächenabweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Grundteile, diverse Materialien	
000	Grundteile

Aluminium, roh, eloxiert, verchromt	
100	LM roh (Aluminium R 600)
101	LM silber EV1 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0)
103	LM silberglanz eloxiert
105	LM messingfarbig EV3 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV 3)
106	LM messingglanz eloxiert
107	LM ähnlich Niro satiniert eloxiert
108	LM dunkelbronze DB 14 eloxiert (ähnl. Eloxal I DB 14/MC 1003 / Eloxal II C 34)
113	LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (für Profilmaterial) (ähnl. Eloxal II C 31)
114	LM EV1-Deko eloxiert (kompatibel zu Oberfläche 150)
122	LM glanzverchromt (nicht als Sondereloxal verfügbar)
126	LM Niro satiniert Optik (Niro N 700 ST)
127	LM Niro poliert Optik (Niro N 700 HG)
150	LM silber eloxiert (Silber N 600 ST) (kompatibel zu Oberfläche 114)
157	LM niro eloxiert (Niro N 700)
199	LM Sonderfarbe eloxiert

.	
.	

Aluminium, pulverbeschichtet	
300	LM verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016)
350	LM weiß pulverbeschichtet (Weiß P 100 SG) (ähnl. RAL 9016)
382	LM graphit kratzfest pulverbeschichtet (Graphit P 182 SR)
399	LM Sonderfarbe pulverbeschichtet (Standardpulver nach RAL-Karte)

Messing, diverse Oberflächenbehandlungen	
500	MS mattverchromt
501	MS glanzverchromt
502	MS poliert klar nasslackiert
503	MS poliert
507	MS ähnlich Niro satiniert

Edelstahl, diverse Oberflächenbehandlungen	
700	Niro satiniert (Niro S 700 ST)
701	Niro poliert (Niro S 700 HG)
750	Niro satiniert (Niro S 700 ST) (für MUNDUS)
751	Niro poliert (Niro S 700 HG) (für MUNDUS)

Kunststoff, diverse Oberflächenbehandlungen	
803	KS schwarz
804	KS verlourverchromt
805	KS verkehrsweiß

Glas, Glasrückseite lackiert, Oberseite hochglänzende Glasoberfläche	
810	Glas weiß (Glas G 810 HG)
880	Glas schwarz (Glas G 880 HG)

Lieferzeiten

Die Lieferzeiten für unsere Artikel sind abhängig von den produktbezogenen Bereitstellungszeiten und den Transitzeiten. Innerhalb von einem Arbeitstag nach Auftragseingang bei uns erhalten Sie eine entsprechende Eingangs- bzw. Auftragsbestätigung.
Die in dieser Preisliste angegebenen Standardzeiten sollen Ihnen als Richtwerte für Ihre Planung dienen. Die exakten, auftragsbezogenen Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Auftragsbestätigungen, die Sie nach evtl. notwendiger Auftragsklärung erhalten.
Sie berücksichtigen neben den transportabhängigen Zeiten auch Sondervereinbarungen wie Sammellieferungen und Abfahrtstage.

Bereitstellungszeiten

X Tage von Auftragsbestätigung bis Bereitstellung ab Werk Bad Salzuflen.
Die voraussichtlichen Bereitstellungszeiten werden durch die farbige Hinterlegung der Preise kenntlich gemacht.

2 5 10 15 20 25

Die Farbleiste (auf den Preislistenseiten unten) beziffert die Bereitstellungszeiten in Tagen.
Sie beziehen sich auf Bestellmengen pro Position von maximal
25 Stück Einzelartikel Beschläge / Sets
120 m Profillängen

Die Bereitstellungszeiten für größere Mengen bzw. Projekte, Sonderlösungen und Modifikationen können davon abweichend sein. Die dann geltenden Lieferzeiten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Bei Auftragsänderungen werden die Bereitstellungszeiten / Lieferzeiten neu errechnet und bestätigt.

Übersicht Frachtkostenpauschalen

Land	Versandart	Auftragswert	Pauschale
DE	UPS/Spedition	bis 500,00 €	10,00 €
DE	UPS/Spedition	ab 500,00 €	kostenfrei

Expressaufschlag: 45,00 € ohne Zuzahlung der Pauschale

Bei jedem Auftrag, dessen Rechnungswert netto unter 60,00 € liegt, wird ein Mindermengenzuschlag von 10,00 € erhoben.

Bruttopreise exklusive Fracht und Verpackung!
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.dormakaba.com

Transitzeiten

Die Transitzeiten unter Berücksichtigung der Abfahrtstage in die jeweiligen Zielländer sind in unten stehender Tabelle aufgeführt. Transitzeiten in andere Länder teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Transitzeit = X Tage ab Werk Bad Salzuflen bis Anlieferung an Lieferadresse. (Abholtag zählt als Tag 0.)

Land (Lieferziel)	Abfahrtstage (ab Bad Salzuflen)	Transitzeit bis (Werktage)
Deutschland	täglich	1 - 3
Österreich	täglich	2 - 4
Schweiz	Di, Mi, Fr	2 - 3

Für Terminanlieferung per Spedition innerhalb Deutschland gilt: Terminierte Anlieferungen an Tag 1 (10 Uhr, 12 Uhr oder im Laufe des Tages) können nur bis 2,40 m Sendungslänge zugesagt werden.

Schiebetürsysteme

	MUTO Comfort M 60	MUTO Comfort L 80	MUTO Premium XL 80/150	MUTO Premium Self-Closing 120	RS 120	MANET Compact	MANET Concept	RSP 80	CS 80 MAGNEO
Standardanwendungen									
Glastür für Wandmontage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glastür für Wandmontage, Zargenüberbrückung	●	●	●	●		●	●	○	●
Glastür für Wandmontage, Synchro		●	●		●				
Glastür für Deckenmontage	●	●	●	●	●		●		○
Glastür für Deckenmontage, Synchro		●	●		●				
Glastür mit Glas-Seitenteilen	●	●	●	●	●		●		●
Glastür mit Glas-Seitenteilen, Synchro		●	●		●				
Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen		●	●	●		●	●		●
Holztür für Wandmontage	●	●	●	●	●		●	●	●
Holztür für Deckenmontage	●	●	●	●	●		●		○
Holztür mit Glas-Seitenteil/en	●	●	●	●	●		●		
Holztür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil/en		●	●	●			●		●
Sonder-Anwendungen: individuelle Zusammenstellung, bauseitige Anpassung (Beratung erforderlich)									
Glastür für Wandmontage, zweiflügelige Anlagen, Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glastür für Wandmontage, zweiflügelige Anlagen, Zargenüberbrückung	●	●	●	●		●	●	●	●
Glastür für Wandmontage, gebogene Anlage							●		
Glastür für Deckenmontage, gebogene Anlage							●		
Glastür mit Glas-Seitenteilen, zweiflügelige Anlagen		●	●	●	●		●		●
Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, Synchro		●	○						
Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, zweiflügelige Anlage		●	●	●	●	●	●		●
Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, gebogene Anlage							●		
Freistehende Ganzglas-Anlage							●		
Holztür für Wandmontage, Synchro		●	●		●				

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

Dreh- und Pendeltürsysteme

	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO Medio	OFFICE Junior	OFFICE Classic	OFFICE Mundus NEU	OFFICE Arcos	TENSOR	VISUR	RP
Anwendungen												
Für Anlagen im Außenbereich												o
Für Anlagen im Innenbereich (ein- und zweiflügelig	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Für Standard-Ganzglas-Anlagentypen (mit Seitenteil und /oder Oberlicht)										●	o	o
Für Einsatz in Objekten						●	●	●	●	●		●
Für Pendeltüren										●	●	●
Für Anschlagtüren	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Werkstoffe / Oberflächen												
Leichtmetall (nach RAL / Eloxal)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Messing	●											
Edelstahl						●		●				
Sondereloxal / Sonderfarbe	●	●		●	●	●	●	●	●			●

Legende

- ● geeignet / verfügbar
- o bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

Ganzglas-Anlagen

	MUNDUS Comfort	MUNDUS Premium	UNIVERSAL	UNIVERSAL Arcos	BEYOND	EA Eckbeschläge	TP Türschienen Pendelt.	TA Türschienen Anschlagt.	MANET Compact	MANET Concept	Wandanschlussprofil	MR22 / MR28	SG Schlösser
Anwendungen													
Für Anlagen im Außenbereich	●	●	●	●		●	●	●		●	○		○
Für Anlagen im Innenbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Für Standard-Ganzglas-Anlagen-typen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Für individuell konzipierte Anlagen (gewinkelte Anlagen, Aussteifungen)	○	○	●	○	●	●	●	●	○	●	●		●
Für Pendeltüren	●	●	●	●	●		●		●	●	●		○
Für Anschlagtüren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○
Werkstoffe / Oberflächen													
Leichtmetall (nach RAL / Eloxal)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Messing			●			●					●		
Edelstahl	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		○
Sondereloxal / Sonderfarbe		●	●	●		●	●	●			●		●

Legende

- ● geeignet / verfügbar
- ○ bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

Inhaltsverzeichnis

Manuelle Schiebetürsysteme

15 MUTO Comfort M 60

18 Glas/Holztür, Wandmontage

20 Glas/Holztür, Deckenmontage

22 Glas/Holztür, 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage

25 MUTO Comfort L 80

28 Glastür 1-flügelig, Wandmontage

30 Glastür 2-flügelig, Wandmontage

32 Glastür 1-flügelig, Deckenmontage

34 Glastür 2-flügelig, Deckenmontage

36 Glastür 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage

38 Glastür 2-flügelig m. Glas-Seitenteil beidseitig, Deckenmontage

40 Glastür 1-flügelig, Montage an Glas

42 Glastür 2-flügelig, Montage an Glas

44 Holztür 1-flügelig, Wandmontage

46 Holztür 2-flügelig, Wandmontage

48 Holztür 1-flügelig, Deckenmontage

50 Holztür 2-flügelig, Deckenmontage

52 Holztür 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage

54 Holztür 2-flügelig m. Glas-Seitenteil beidseitig, Deckenmontage

56 Holztür 1-flügelig, Montage an Glas

58 Holztür 2-flügelig, Montage an Glas

61 MUTO Premium XL 80/150

64 Glastür 1-flügelig, Wandmontage

66 Glastür 2-flügelig, Wandmontage

68 Glastür 1-flügelig, Deckenmontage

70 Glastür 2-flügelig, Deckenmontage

72 Glastür 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage

74 Glastür 2-flügelig m. Glas-Seitenteil beidseitig, Deckenmontage

76 Glastür 1-flügelig, Montage an Glas

78 Glastür 2-flügelig, Montage an Glas

80 Holztür 1-flügelig, Wandmontage

82 Holztür 2-flügelig, Wandmontage

84 Holztür 1-flügelig, Deckenmontage

86 Holztür 2-flügelig, Deckenmontage

88 Holztür 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage

90 Holztür 2-flügelig m. Glas-Seitenteil beidseitig, Deckenmontage

92 Holztür 1-flügelig, Montage an Glas

94 Holztür 2-flügelig, Montage an Glas

97 MUTO Premium Self-Closing 120

100 Glastür für Wandmontage
102 Glastür für Deckenmontage
104 Glastür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig
106 Glastür für Montage an Glas
108 Holztür für Wandmontage
110 Holztür für Deckenmontage
112 Holztür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig
114 Holztür für Montage an Glas

117 MUTO Premium Telescopic 80

120, 124 Glastür für Wandmontage
121, 122, 125, 126 Glastür für Deckenmontage / Glastür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil
123, 127 Glastür für Montage an Glas
128 Holztür für Wandmontage
129, 130 Holztür für Deckenmontage / Holztür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil
131 Holztür für Montage an Glas

132 Zubehör für den Bereich MUTO

132 Integrierte Verriegelung/Statusindikator
133 MUTO diverses Zubehör

135 RS 120

138 Glastür für Wand-/Deckenmontage
140 Glastür für Wand-/Deckenmontage, Synchro
142 Glastür mit Glas-Seitenteil/en
144 Glastür mit Glas-Seitenteil/en, Synchro
146 Holztür für Wand-/Deckenmontage

147 MANET Compact/Concept, Schieben

150 Glastür für Wandmontage
152 Glastür mit Glas-Oberlicht & Glas-Seitenteil/en
156 Zubehör, Einzelkomponenten

167 RSP 80

169 Glastür für Wandmontage
170 Holztür für Wandmontage

Allgemeines Zubehör für den Bereich Schieben

360 SG - Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen
371 U-Profil

Manuelle Drehtürsysteme

STUDIO

184 STUDIO Rondo
192 STUDIO Classic
198 STUDIO Gala 2.0
204 STUDIO Arcos
212 STUDIO Medio

OFFICE

216 OFFICE Junior
222 OFFICE Classic
228 NEU OFFICE Mundus
232 OFFICE Arcos

238 **Spezialbänder**

Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

246 Rahmenteile für Innentüren
248 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche
250 Türschienen für Innentüren
254 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper
258 Türschließer, Zubehör für Türschließer

Manuelle Pendeltürsysteme

260 **TENSOR**
264 **VISUR**
268 **RP-Rahmenprofil mit Rahmentürschließer**

Allgemeines Zubehör für den Bereich Pendeln

360 SG Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERSAL**

304 **UNIVERSAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **TP / TA Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss – Rahmensystem MR 22 / MR 28**

360 **SG Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profil

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 Verriegelungen

Drücker, Griffstangen und Griffmuscheln

378 **Drücker für Drückerführung**

382 **Drücker mit Rosetten**

386 **Griffstangen**

388 **Griffmuscheln und Türknöpfe**

Zugangs- und Raumsystem

390 **UNIQUIN**

Muster

392 **Farbmuster**

394 **Farb-Übersicht**

EMPTY PAGE

MUTO Comfort M 60

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8 - 12 mm
Max. Türflügelgewicht	60 kg
Anwendungen	1-flügelig, Glas-Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage
Ihre Vorteile	DORMOTION (optional nachrüstbar) Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +4/–2 mm

Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 Wandmontage







18 Glas-/Holztür für Wandmontage

Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 Deckenmontage







20 Glas-/Holztür für Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 mit Glas-Seitenteil, Deckenmontage







22 Glas-/Holztür mit Glas-Seitenteil für Deckenmontage

Glastür (8–12 mm) Wandmontage
Holztür (28–50 mm) Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie das Adapterprofil 36.941**						
	Definierte Längen						
36.670	**MUTO Comfort M 60** **für 950 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 1900 mm 1 Abdeckprofil 1900 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen		206,00	229,00	206,00	276,00	276,00
36.676	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**		274,00	297,00	274,00	344,00	344,00
36.671	**MUTO Comfort M 60** **für 1200 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2400 mm 1 Abdeckprofil 2400 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen		264,00	287,00	264,00	332,00	332,00
36.677	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**		332,00	355,00	332,00	400,00	400,00
	Individuelle Längen						
36.674	**MUTO Comfort M 60** **für max. 1300 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen	Basis 1900 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	206,00 0,20	229,00 0,20	206,00 0,20	276,00 0,24	276,00 0,24
36.680	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**	Basis 1900 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	274,00 0,20	297,00 0,20	274,00 0,20	344,00 0,24	344,00 0,24

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–12 mm) Wandmontage
Holztür (28–50 mm) Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		**Einzelkomponenten**						
	36.691	**MUTO Comfort M 60 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**138,00**	**138,00**			
		**MUTO Comfort M 60 Laufschiene** Wandmontage						
	36.684	Lagerlänge 6000 mm		**182,00** €/m	**208,00** €/m	**182,00** €/m	**250,00** €/m	**250,00** €/m
	36.687	Fixlänge		**37,50**	**43,50**	**37,50**	**52,00**	**52,00**
		**MUTO Comfort M 60 Abdeckprofil**						
	36.686	Lagerlänge 6000 mm		**82,50** €/m	**95,00** €/m	**82,50** €/m	**114,00** €/m	**114,00** €/m
	36.696	Fixlänge		**17,00**	**19,50**	**17,00**	**23,50**	**23,50**
	**36.692**	**MUTO Comfort M 60 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		**Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)**						
	36.693	**MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit** für max. 60 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 600 mm max. Flügelbreite 1300 mm	**68,50**					
	**36.941**	**MUTO Comfort M 60 Adapterprofil für Holzflügel** Profil 10 x 23 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel) 1310 mm	**50,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–12 mm) Deckenmontage
Holztür (28–50 mm) Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie das Adapterprofil 36.941**						
	Definierte Längen						
36.672	**MUTO Comfort M 60** **für 950 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 1900 mm 1 Abdeckprofil 1900 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen		206,00	229,00	206,00	276,00	276,00
36.678	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**		274,00	297,00	274,00	344,00	344,00
36.673	**MUTO Comfort M 60** **für 1200 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2400 mm 1 Abdeckprofil 2400 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen		264,00	287,00	264,00	332,00	332,00
36.679	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**		332,00	355,00	332,00	400,00	400,00
	Individuelle Längen						
36.675	**MUTO Comfort M 60** **für max. 1300 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8 - 12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen	Basis 1900 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	206,00 0,20	229,00 0,20	206,00 0,20	276,00 0,24	276,00 0,24
36.681	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**	Basis 1900 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	274,00 0,20	297,00 0,20	274,00 0,20	344,00 0,24	344,00 0,24

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–12 mm) Deckenmontage
Holztür (28–50 mm) Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.691**	**MUTO Comfort M 60 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**138,00**	**138,00**			
		**MUTO Comfort M 60 Laufschiene** Deckenmontage						
	36.685	Lagerlänge 6000 mm		**182,00** €/m	**208,00** €/m	**182,00** €/m	**250,00** €/m	**250,00** €/m
	36.688	Fixlänge		**37,50**	**43,50**	**37,50**	**52,00**	**52,00**
		**MUTO Comfort M 60 Abdeckprofil**						
	36.686	Lagerlänge 6000 mm		**82,50** €/m	**95,00** €/m	**82,50** €/m	**114,00** €/m	**114,00** €/m
	36.696	Fixlänge		**17,00**	**19,50**	**17,00**	**23,50**	**23,50**
	**36.692**	**MUTO Comfort M 60 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.693**	**MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit** für max. 60 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 600 mm max. Flügelbreite 1300 mm	**68,50**					
	**36.941**	**MUTO Comfort M 60 Adapterprofil für Holzflügel** Profil 10 x 23 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel) 1310 mm	**50,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–12 mm), mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage
Holztür (28–50 mm), mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie das Adapterprofil 36.941**							
36.682	**MUTO Comfort M 60** **für max. 1300 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm f. Seitenteilanbindung 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 1 Seitenteilprofil max. 5940 mm 1 Füllprofil abhängig von Flügel 2 Klemm-Laufwagen (für 8–12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm		355,00 0,25	392,00 0,25	355,00 0,25	457,00 0,30	457,00 0,30
36.683	**dto. mit MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit**	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm		423,00 0,25	460,00 0,25	423,00 0,25	525,00 0,30	525,00 0,30
	Einzelkomponenten							
36.691	**MUTO Comfort M 60 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung			138,00	138,00			
	MUTO Comfort M 60 Laufschiene Deckenmontage							
36.685	Lagerlänge 6000 mm			182,00 €/m	208,00 €/m	182,00 €/m	250,00 €/m	250,00 €/m
36.688	Fixlänge			37,50	43,50	37,50	52,00	52,00
	MUTO Comfort M 60 Abdeckprofil							
36.686	Lagerlänge 6000 mm			82,50 €/m	95,00 €/m	82,50 €/m	114,00 €/m	114,00 €/m
36.696	Fixlänge			17,00	19,50	17,00	23,50	23,50
36.692	**MUTO Comfort M 60 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage			11,50	11,50	11,50		11,50
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)							
36.693	**MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit** für max. 60 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 600 mm max. Flügelbreite 1300 mm		68,50					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–12 mm), mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage
Holztür (28–50 mm), mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Comfort M 60 + L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.271	Lagerlänge 6000 mm		**115,00**	**130,00**	**115,00**	**158,00**	**158,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.274	Fixlänge (Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)		**23,50**	**27,50**	**23,50**	**33,00**	**33,00**
		**MUTO M 60 Sichtschutzprofil** für Seitenteilprofil						
	36.694	Lagerlänge 6000 mm		**43,00**	**50,00**	**43,00**	**64,00**	**64,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.695	Fixlänge		**9,00**	**10,50**	**9,00**	**13,50**	**13,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort M, L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm		**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	**36.692**	**MUTO Comfort M 60 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.273	**MUTO Comfort M 60 + L 80 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort M, L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort M, L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
	**36.941**	**MUTO Comfort M 60 Adapterprofil für Holzflügel** Profil 10 x 23 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel) 1310 mm	**50,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

EMPTY PAGE

MUTO Comfort L 80

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8–13,5 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil, an Glas
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas
Ihre Vorteile	DORMOTION, Integrierte Verriegelung und Statusindikator optional nachrüstbar Bei 2-flügeligen Anlagen Synchro optional nachrüstbar Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +5/–3 mm

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Wandmontage







28 Glastür 1-flügelig, Wandmontage
30 Glastür 2-flügelig, Wandmontage
44 Holztür 1-flügelig, Wandmontage
46 Holztür 2-flügelig, Wandmontage

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Deckenmontage







32 Glastür 1-flügelig, Deckenmontage
34 Glastür 2-flügelig, Deckenmontage
48 Holztür 1-flügelig, Deckenmontage
50 Holztür 2-flügelig, Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 mit Glas-Seitenteil, Deckenmontage









36 Glastür 1-flügelig mit Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage
38 Glastür 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage
52 Holztür 1-flügelig mit Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage
54 Holztür 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 an Glas, mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil







40 Glastür 1-flügelig, Montage an Glas
42 Glastür 2-flügelig, Montage an Glas
56 Holztür 1-flügelig, Montage an Glas
58 Holztür 2-flügelig, Montage an Glas

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig für Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)						
	Definierte Längen						
36.300	**MUTO Comfort L 80** **für 1100 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2180 mm 1 Abdeckprofil 2180 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2180 mm		**298,00**	**321,00**	**298,00**	**379,00**	**379,00**
36.301	**MUTO Comfort L 80** **für 1450 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2880 mm 1 Abdeckprofil 2880 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2880 mm		**401,00**	**441,00**	**401,00**	**484,00**	**484,00**
	Individuelle Längen						
36.320	**MUTO Comfort L 80** **für max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4000 mm 1 Abdeckprofil max. 4000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4000 mm	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 4000 mm	**298,00** **0,25**	**321,00** **0,25**	**298,00** **0,25**	**379,00** **0,30**	**379,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig für Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		190,00	190,00			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Wandmontage**						
	36.350	Lagerlänge 6000 mm		235,00	273,00	235,00	328,00	328,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.351	Fixlänge		49,00	57,00	49,00	68,00	68,00
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		92,00	105,00	92,00	127,00	127,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.360	Fixlänge		19,00	21,50	19,00	26,50	26,50
	36.354	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		11,50	11,50	11,50		11,50
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	9,80					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	92,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Wandmontage, (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro)						
	Individuelle Längen						
36.323	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel** **mit je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm	Basis 4360 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,25**	**642,00** **0,25**	**596,00** **0,25**	**756,00** **0,30**	**756,00** **0,30**



* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Wandmontage, (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		190,00	190,00			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Wandmontage**						
	36.350	Lagerlänge 6000 mm		235,00	273,00	235,00	328,00	328,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.351	Fixlänge		49,00	57,00	49,00	68,00	68,00
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		92,00	105,00	92,00	127,00	127,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.360	Fixlänge		19,00	21,50	19,00	26,50	26,50
	36.354	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		11,50	11,50	11,50		11,50
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	9,80					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	92,00					
	36.357	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	257,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)						
	Definierte Längen						
36.302	**MUTO Comfort L 80** **für 1100 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2180 mm 1 Abdeckprofil 2180 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2180 mm		**298,00**	**321,00**	**298,00**	**379,00**	**379,00**
36.303	**MUTO Comfort L 80** **für 1450 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2880 mm 1 Abdeckprofil 2880 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2880 mm		**401,00**	**441,00**	**401,00**	**484,00**	**484,00**
	Individuelle Längen						
36.321	**MUTO Comfort L 80** **für max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4000 mm 1 Abdeckprofil max. 4000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4000 mm	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 4000 mm	**298,00** **0,25**	**321,00** **0,25**	**298,00** **0,25**	**379,00** **0,30**	**379,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.349**	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.352	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.353	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00**	**105,00**	**92,00**	**127,00**	**127,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro)						
	Individuelle Längen						
36.324	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel** **mit je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm	Basis 4360 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,25**	**642,00** **0,25**	**596,00** **0,25**	**756,00** **0,30**	**756,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		190,00	190,00			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.352	Lagerlänge 6000 mm		235,00 €/m	273,00 €/m	235,00 €/m	328,00 €/m	328,00 €/m
	36.353	Fixlänge		49,00	57,00	49,00	68,00	68,00
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		92,00 €/m	105,00 €/m	92,00 €/m	127,00 €/m	127,00 €/m
	36.360	Fixlänge		19,00	21,50	19,00	26,50	26,50
	36.354	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		11,50	11,50	11,50		11,50
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m 9,80					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	92,00					
	36.357	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	257,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)							
36.306	**MUTO Comfort L 80** **für max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4000 mm f. Seitenteilanbindung 1 Abdeckprofil max. 4000 mm 1 Seitenteilprofil max. 4000 mm 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4000 mm	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 4000 mm		393,00 0,29	428,00 0,29	393,00 0,29	505,00 0,35	505,00 0,35
	Einzelkomponenten							
36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung			190,00	190,00	190,00		
	MUTO Comfort L 80 Laufschiene **Deckenmontage**							
36.352	Lagerlänge 6000 mm			235,00	273,00	235,00	328,00	328,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.353	Fixlänge			49,00	57,00	49,00	68,00	68,00
	MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil							
36.359	Lagerlänge 6000 mm			92,00	105,00	92,00	127,00	127,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.360	Fixlänge			19,00	21,50	19,00	26,50	26,50
			€/m					
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** **für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas		9,80					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)							
36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm		92,00					

Auslieferungszustand des Seitenteilprofils:
innerhalb Komplett-Sets = vorgebohrt
als Einzelteile = ungebohrt

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		Einzelkomponenten						
	**36.271** **36.274**	**MUTO Comfort L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas Lagerlänge 6000 mm Fixlänge (Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)	€/Stück	115,00 23,50	130,00 27,50	115,00 23,50	158,00 33,00	158,00 33,00
	**36.800** **36.801**	**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil Lagerlänge 6000 mm Fixlänge	€/Stück	68,00 14,50	78,50 16,50	68,00 14,50	94,00 19,50	94,00 19,50
	**36.802** **36.803**	**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing Lagerlänge 6000 mm Fixlänge	€/Stück	68,00 14,50	78,50 16,50	68,00 14,50	94,00 19,50	94,00 19,50
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
	36.273	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
	36.810 **36.811**	**MUTO Bodenprofil** **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas Lagerlänge 6000 mm Fixlänge	€/Stück	117,00 24,50	134,00 28,00	117,00 24,50	161,00 33,50	161,00 33,50
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	8,00	8,00	8,00		8,00

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten						
36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
	MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage						
36.352	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.353	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
	MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil						
36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00**	**105,00**	**92,00**	**127,00**	**127,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
		€/m					
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
36.357	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Comfort L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.271	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**115,00**	**130,00**	**115,00**	**158,00**	**158,00**
	36.274	Fixlänge		**23,50**	**27,50**	**23,50**	**33,00**	**33,00**
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.273	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		**MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)						
	Definierte Längen						
36.304	**MUTO Comfort L 80** **für 1050 mm lichte Öffnung bzw. 1110 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2287 mm 1 Abdeckprofil 2287 mm 1 Gegenprofil 2287 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2287 mm		**482,00**	**516,00**	**482,00**	**568,00**	**568,00**
36.305	**MUTO Comfort L 80** **für 1250 mm lichte Öffnung bzw 1310 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2687 mm 1 Abdeckprofil 2687 mm 1 Gegenprofil 2687 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2687 mm		**602,00**	**660,00**	**602,00**	**727,00**	**727,00**
	Individuelle Längen						
36.322	**MUTO Comfort L 80** **für max. 1940 mm lichte Öffnung** **bzw. max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4067 mm 1 Abdeckprofil max. 4067 mm 1 Gegenprofil max. 4067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4067 mm	Basis 2287 mm Aufschlag pro mm Max. 4067 mm	**482,00** **0,25**	**516,00** **0,25**	**482,00** **0,25**	**568,00** **0,30**	**568,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
		MUTO Comfort L 80 Laufschiene **Montage an Glas**						
	36.363	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.364	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		MUTO Comfort L 80 Gegenprofil **Montage an Glas**						
	36.218	Lagerlänge 6000 mm		**158,00**	**181,00**	**158,00**	**218,00**	**218,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.219	Fixlänge		**34,00**	**38,50**	**34,00**	**47,50**	**47,50**
	36.145	**MUTO L 80 und XL 80/150 - Halteplatten an Glas** (2 Stück)	**7,20**					
	36.260	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Montage an Glas		**11,50**	**11,50**	**11,50**		

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro)						
	Individuelle Längen						
36.325	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel mit** **max. 2446 mm lichter Öffnung bzw.** **je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5012 mm 1 Abdeckprofil max. 5012 mm 1 Gegenprofil max. 5012 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5012 mm	Basis 4574 mm Aufschlag pro mm Max. 5012 mm	**963,00** **0,25**	**1032,00** **0,25**	**963,00** **0,25**	**1135,00** **0,30**	**1135,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
	**36.357**	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					
		MUTO Comfort L 80 Laufschiene **Montage an Glas**						
	36.363	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.364	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		MUTO Comfort L 80 Gegenprofil **Montage an Glas**						
	36.218	Lagerlänge 6000 mm		**158,00**	**181,00**	**158,00**	**218,00**	**218,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.219	Fixlänge		**34,00**	**38,50**	**34,00**	**47,50**	**47,50**
	36.145	**MUTO L 80 und XL 80/150 - Halteplatten an Glas** (2 Stück)	**7,20**					
	36.260	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Montage an Glas		**11,50**	**11,50**	**11,50**		

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Definierte Längen						
36.300	**MUTO Comfort L 80** **für 1100 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2180 mm 1 Abdeckprofil 2180 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2180 mm		298,00	321,00	298,00	379,00	379,00
36.301	**MUTO Comfort L 80** **für 1450 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2880 mm 1 Abdeckprofil 2880 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2880 mm		401,00	441,00	401,00	484,00	484,00
	Individuelle Längen						
36.320	**MUTO Comfort L 80** **für max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4000 mm 1 Abdeckprofil max. 4000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4000 mm	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 4000 mm	298,00 0,25	321,00 0,25	298,00 0,25	379,00 0,30	379,00 0,30

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00** €/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
	**36.349**	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Wandmontage**						
	36.350	Lagerlänge 6000 mm		**235,00** €/m	**273,00** €/m	**235,00** €/m	**328,00** €/m	**328,00** €/m
	36.351	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00** €/m	**105,00** €/m	**92,00** €/m	**127,00** €/m	**127,00** €/m
	36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Wandmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Individuelle Längen						
 36.323	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel** **mit je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm	Basis 4360 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,25**	**642,00** **0,25**	**596,00** **0,25**	**756,00** **0,30**	**756,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Wandmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00** €/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
	**36.349**	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Wandmontage**						
	36.350	Lagerlänge 6000 mm		**235,00** €/m	**273,00** €/m	**235,00** €/m	**328,00** €/m	**328,00** €/m
	36.351	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00** €/m	**105,00** €/m	**92,00** €/m	**127,00** €/m	**127,00** €/m
	36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80** €/m					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
	**36.357**	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Definierte Längen						
36.302	**MUTO Comfort L 80** **für 1100 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2180 mm 1 Abdeckprofil 2180 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2180 mm		298,00	321,00	298,00	379,00	379,00
36.303	**MUTO Comfort L 80** **für 1450 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2880 mm 1 Abdeckprofil 2880 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2880 mm		401,00	441,00	401,00	484,00	484,00
	Individuelle Längen						
36.321	**MUTO Comfort L 80** **für max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4000 mm 1 Abdeckprofil max. 4000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4000 mm	Basis 2180 mm Aufschlag pro mm Max. 4000 mm	298,00 0,25	321,00 0,25	298,00 0,25	379,00 0,30	379,00 0,30

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00**					
			€/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
	**36.349**	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.352	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.353	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00**	**105,00**	**92,00**	**127,00**	**127,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Individuelle Längen						
 36.324	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel** **mit je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm	Basis 4360 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,25**	**642,00** **0,25**	**596,00** **0,25**	**756,00** **0,30**	**756,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00**					
			€/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
	**36.349**	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
		**MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.352	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.353	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
		**MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil**						
	36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00**	**105,00**	**92,00**	**127,00**	**127,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
	**36.357**	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig, Deckenmontage




Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
		€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Einzelkomponenten						
	Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)						
	MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
36.261	1460 mm	50,00					
		€/m					
36.262	Fixlänge max. 2000 mm	63,00					
36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		190,00	190,00			
	MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage						
36.352	Lagerlänge 6000 mm		235,00	273,00	235,00	328,00	328,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.353	Fixlänge		49,00	57,00	49,00	68,00	68,00
	MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil						
36.359	Lagerlänge 6000 mm		92,00	105,00	92,00	127,00	127,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.360	Fixlänge		19,00	21,50	19,00	26,50	26,50
			€/m				
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	9,80					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	92,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Comfort L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.271	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**115,00**	**130,00**	**115,00**	**158,00**	**158,00**
	36.274	Fixlänge		**23,50**	**27,50**	**23,50**	**33,00**	**33,00**
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	**36.354**	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.273	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten						
	Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)						
	MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
36.261	1460 mm	**50,00**					
		€/m					
36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
36.349	**MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**190,00**	**190,00**			
	MUTO Comfort L 80 Laufschiene Deckenmontage						
36.352	Lagerlänge 6000 mm		**235,00**	**273,00**	**235,00**	**328,00**	**328,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.353	Fixlänge		**49,00**	**57,00**	**49,00**	**68,00**	**68,00**
	MUTO Comfort L 80 Abdeckprofil						
36.359	Lagerlänge 6000 mm		**92,00**	**105,00**	**92,00**	**127,00**	**127,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.360	Fixlänge		**19,00**	**21,50**	**19,00**	**26,50**	**26,50**
		€/m					
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
36.357	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Comfort L 80 Seitenteilprofil 58 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.271	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**115,00**	**130,00**	**115,00**	**158,00**	**158,00**
	36.274	Fixlänge		**23,50**	**27,50**	**23,50**	**33,00**	**33,00**
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	**36.802**	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	36.354	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.273	**MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		**MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Definierte Längen						
36.304	**MUTO Comfort L 80** **für 1050 mm lichte Öffnung bzw. 1110 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2287 mm 1 Abdeckprofil 2287 mm 1 Gegenprofil 2287 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2287 mm		**482,00**	**516,00**	**482,00**	**568,00**	**568,00**
36.305	**MUTO Comfort L 80** **für 1250 mm lichte Öffnung bzw 1310 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene 2687 mm 1 Abdeckprofil 2687 mm 1 Gegenprofil 2687 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 2687 mm		**602,00**	**660,00**	**602,00**	**727,00**	**727,00**
	Individuelle Längen						
36.322	**MUTO Comfort L 80** **für max. 1940 mm lichte Öffnung** **bzw. max. 2000 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 4067 mm 1 Abdeckprofil max. 4067 mm 1 Gegenprofil max. 4067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 4067 mm	Basis 2287 mm Aufschlag pro mm Max. 4067 mm	**482,00** **0,25**	**516,00** **0,25**	**482,00** **0,25**	**568,00** **0,30**	**568,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00**					
			€/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.361**	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**						
	Individuelle Längen						
36.325	**MUTO Comfort L 80** **für zwei Flügel mit** **max. 2446 mm lichter Öffnung bzw.** **je max. 1250 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5012 mm 1 Abdeckprofil max. 5012 mm 1 Gegenprofil max. 5012 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5012 mm	Basis 4574 mm Aufschlag pro mm Max. 5012 mm	**963,00** **0,25**	**1032,00** **0,25**	**963,00** **0,25**	**1135,00** **0,30**	**1135,00** **0,30**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm, inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)						
	36.261	1460 mm	**50,00**					
			€/m					
	36.262	Fixlänge max. 2000 mm	**63,00**					
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
		**Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)**						
	36.361	**MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2017** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 660 mm max. Flügelbreite 2000 mm	**92,00**					
	**36.357**	**MUTO Comfort L 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**257,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

EMPTY PAGE

MUTO Premium XL 80 / 150

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8–13,5 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg/150 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, (Glas- oder Holzflügel) Glas-Seitenteil, an Glas
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas
Ihre Vorteile	DORMOTION Integrierte Verriegelung und Statusindikator optional nachrüstbar Bei 2-flügeligen Anlagen Synchro optional nachrüstbar Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +/– 5 mm

Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 Wandmontage







64 Glastür 1-flügelig, Wandmontage
66 Glastür 2-flügelig, Wandmontage
80 Holztür 1-flügelig, Wandmontage
82 Holztür 2-flügelig, Wandmontage

Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 Deckenmontage







68 Glastür 1-flügelig, Deckenmontage
70 Glastür 2-flügelig, Deckenmontage
84 Holztür 1-flügelig, Deckenmontage
86 Holztür 2-flügelig, Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 mit Glas-Seitenteil









72 Glastür 1-flügelig mit Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage
74 Glastür 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage
88 Holztür 1-flügelig mit Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage
90 Holztür 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 an Glas, mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil







76 Glastür 1-flügelig, Montage an Glas
78 Glastür 2-flügelig, Montage an Glas
92 Holztür 1-flügelig, Montage an Glas
94 Holztür 2-flügelig, Montage an Glas

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig für Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION)						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit						
	max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80						
36.500	900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge		**596,00**	**642,00**	**596,00**	**771,00**	**771,00**
36.501	1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge		**679,00**	**739,00**	**679,00**	**886,00**	**886,00**
36.502	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		**747,00**	**818,00**	**747,00**	**982,00**	**982,00**
	max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150						
36.509	1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge		**734,00**	**780,00**	**734,00**	**936,00**	**936,00**
36.510	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		**788,00**	**844,00**	**788,00**	**1012,00**	**1012,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm 1 DORMOTION Einheit						
36.520	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** Flügelbreite min. 810/max. 2500 mm	Basis 1780 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,30**	**642,00** **0,30**	**596,00** **0,30**	**771,00** **0,36**	**771,00** **0,36**
36.521	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** Flügelbreite min. 1020/max. 2500 mm	Basis 2480 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**734,00** **0,30**	**780,00** **0,30**	**734,00** **0,30**	**936,00** **0,36**	**936,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig für Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Wandmontage**						
	36.552	Lagerlänge 6000 mm		**329,00** €/m	**383,00** €/m	**329,00** €/m	**459,00** €/m	**459,00** €/m
	36.553	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00** €/m	**148,00** €/m	**128,00** €/m	**178,00** €/m	**178,00** €/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Wandmontage, (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.526	**max. 80 kg** Flügelbreite: min. 810 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1193,00** **0,30**	**1284,00** **0,30**	**1193,00** **0,30**	**1541,00** **0,36**	**1541,00** **0,36**
36.527	**max. 150 kg** Flügelbreite: min. 1020 mm, max. 1470 mm	Basis 4960 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.532	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Wandmontage, (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Wandmontage**						
	36.552	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.553	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**302,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION)						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit						
	max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80						
36.503	900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge		**596,00**	**642,00**	**596,00**	**771,00**	**771,00**
36.504	1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge		**679,00**	**739,00**	**679,00**	**886,00**	**886,00**
36.505	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		**747,00**	**818,00**	**747,00**	**982,00**	**982,00**
	max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150						
36.511	1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge		**734,00**	**780,00**	**734,00**	**936,00**	**936,00**
36.512	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		**788,00**	**844,00**	**788,00**	**1012,00**	**1012,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm 1 DORMOTION Einheit						
36.522	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** Flügelbreite min. 810/max. 2500 mm	Basis 1780 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**596,00** **0,30**	**642,00** **0,30**	**596,00** **0,30**	**771,00** **0,36**	**771,00** **0,36**
36.523	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** Flügelbreite min. 1020/max. 2500 mm	Basis 2480 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	**734,00** **0,30**	**780,00** **0,30**	**734,00** **0,30**	**936,00** **0,36**	**936,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.554	Lagerlänge 6000 mm		**329,00** €/m	**383,00** €/m	**329,00** €/m	**459,00** €/m	**459,00** €/m
	36.555	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00** €/m	**148,00** €/m	**128,00** €/m	**178,00** €/m	**178,00** €/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.528	**max. 80 kg** Flügelbreite: min. 810 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1193,00** **0,30**	**1284,00** **0,30**	**1193,00** **0,30**	**1541,00** **0,36**	**1541,00** **0,36**
36.529	**max. 150 kg** Flügelbreite: min. 1020 mm, max. 1470 mm	Basis 4960 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.533	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		252,00	252,00			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.554	Lagerlänge 6000 mm		329,00 €/m	383,00 €/m	329,00 €/m	459,00 €/m	459,00 €/m
	36.555	Fixlänge		68,50	79,50	68,50	95,50	95,50
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		128,00 €/m	148,00 €/m	128,00 €/m	178,00 €/m	178,00 €/m
	36.567	Fixlänge		27,00	30,50	27,00	36,50	36,50
	36.556	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		11,50	11,50	11,50		11,50
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m 9,80					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	36.557	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	172,00					
	36.558	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	218,00					
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	302,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Komplett-Sets							
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm f. Seitenteilanbindung 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 1 Seitenteilprofil max. 5000 mm 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm 1 DORMOTION Einheit							
36.515	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** Flügelbreite min. 810/max. 2500 mm	Basis 1780 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm		**692,00** **0,35**	**750,00** **0,35**	**692,00** **0,35**	**899,00** **0,42**	**899,00** **0,42**
36.516	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** Flügelbreite min. 1020/max. 2500 mm	Basis 2480 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm		**864,00** **0,35**	**927,00** **0,35**	**864,00** **0,35**	**1109,00** **0,42**	**1109,00** **0,42**
	Einzelkomponenten							
36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung			**252,00**	**252,00**			
	MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage							
36.554	Lagerlänge 6000 mm			**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
36.555	Fixlänge			€/m **68,50**	€/m **79,50**	€/m **68,50**	€/m **95,50**	€/m **95,50**
	MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil							
36.566	Lagerlänge 6000 mm			**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
36.567	Fixlänge			€/m **27,00**	€/m **30,50**	€/m **27,00**	€/m **36,50**	€/m **36,50**
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas		€/m **9,80**					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)							
36.557	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm		**172,00**					
36.558	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm		**211,00**					

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium XL 80/150 Seitenteilprofil 69 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**160,00**	**184,00**	**160,00**	**221,00**	**221,00**
	36.474	Fixlänge		**33,50**	**38,00**	**33,50**	**46,00**	**46,00**
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 69 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage						
	**36.554**	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.555	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil						
	**36.566**	Lagerlänge 6000 mm		**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**302,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		**Einzelkomponenten**						
		MUTO Premium XL 80/150 Seitenteilprofil 69 mm hoch, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**160,00**	**184,00**	**160,00**	**221,00**	**221,00**
	36.474	Fixlänge		**33,50**	**38,00**	**33,50**	**46,00**	**46,00**
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 69 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION)						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 1 Gegenprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit						
	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80**						
36.506	850 mm lichte Öffnung / 910 mm Flügelbreite / 1887 mm Profillänge		**715,00**	**771,00**	**715,00**	**925,00**	**925,00**
36.507	1050 mm lichte Öffnung / 1110 mm Flügelbreite / 2287 mm Profillänge		**814,00**	**886,00**	**814,00**	**1063,00**	**1063,00**
36.508	1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbreite / 2687 mm Profillänge		**897,00**	**982,00**	**897,00**	**1179,00**	**1179,00**
	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150**						
36.513	1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbreite / 2687 mm Profillänge		**880,00**	**936,00**	**880,00**	**1123,00**	**1123,00**
36.514	1400 mm lichte Öffnung / 1460 mm Flügelbreite / 2987 mm Profillänge		**946,00**	**1012,00**	**946,00**	**1216,00**	**1216,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5067 mm 1 Abdeckprofil max. 5067 mm 1 Gegenprofil max. 5067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5067 mm 1 DORMOTION Einheit						
							
36.524	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** lichte Öffnung min. 750 / max. 2440 mm Flügelbreite min. 810 / max. 2500 mm	Basis 1887 mm Aufschlag pro mm Max. 5067 mm	**715,00** **0,30**	**771,00** **0,30**	**715,00** **0,30**	**925,00** **0,36**	**925,00** **0,36**
36.525	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** lichte Öffnung min. 960 / max. 2440 mm Flügelbreite min. 1020 / max. 2500 mm	Basis 2687 mm Aufschlag pro mm Max. 5067 mm	**880,00** **0,30**	**936,00** **0,30**	**880,00** **0,30**	**1123,00** **0,36**	**1123,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten						
	MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
	MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Montage an Glas						
36.563	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.564	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
	MUTO Premium XL 80/150 Gegenprofil Montage an Glas						
36.568	Lagerlänge 6000 mm		**158,00**	**181,00**	**158,00**	**218,00**	**218,00**
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.569	Fixlänge		**34,00**	**38,50**	**34,00**	**47,50**	**47,50**
36.145	**MUTO L 80 und XL 80/150 - Halteplatten an Glas** (2 Stück)	**7,20**					
36.460	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen für Montage an Glas**		**11,50**	**11,50**	**11,50**		

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 1 Gegenprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5892 mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.530	**max. 80 kg** Flügelbreite min. 810 mm	Basis 3774 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1431,00** **0,30**	**1541,00** **0,30**	**1431,00** **0,30**	**1849,00** **0,36**	**1849,00** **0,36**
36.531	**max. 150 kg** Flügelbreite min. 1020 mm	Basis 5374 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1762,00** **0,30**	**1871,00** **0,30**	**1762,00** **0,30**	**2246,00** **0,36**	**2246,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 1 Gegenprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.534	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3774 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1762,00** **0,30**	**1871,00** **0,30**	**1762,00** **0,30**	**2246,00** **0,36**	**2246,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten						
	MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
36.810	Lagerlänge 6000 mm		117,00	134,00	117,00	161,00	161,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.811	Fixlänge		24,50	28,00	24,50	33,50	33,50
			8,00	8,00	8,00		8,00
36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil						
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	302,00					
	MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Montage an Glas						
36.563	Lagerlänge 6000 mm		329,00	383,00	329,00	459,00	459,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.564	Fixlänge		68,50	79,50	68,50	95,50	95,50
	MUTO Premium XL 80/150 Gegenprofil Montage an Glas						
36.568	Lagerlänge 6000 mm		158,00	181,00	158,00	218,00	218,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.569	Fixlänge		34,00	38,50	34,00	47,50	47,50
36.145	**MUTO L 80 und XL 80/150 - Halteplatten an Glas** (2 Stück)	7,20					
36.460	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen für Montage an Glas**		11,50	11,50	11,50		

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit						
							
36.500	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80**						
36.501	900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge		596,00	642,00	596,00	771,00	771,00
36.502	1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge		679,00	739,00	679,00	886,00	886,00
	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		747,00	818,00	747,00	982,00	982,00
							
36.509	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150**						
36.510	1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge		734,00	780,00	734,00	936,00	936,00
	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge		788,00	844,00	788,00	1012,00	1012,00
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm 1 DORMOTION Einheit						
							
36.520	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80**	Basis 1780 mm	596,00	642,00	596,00	771,00	771,00
	Flügelbreite min. 810/max. 2500 mm	Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36
36.521	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150**	Basis 2480 mm	734,00	780,00	734,00	936,00	936,00
	Flügelbreite min. 1020/max. 2500 mm	Aufschlag pro mm Max. 5000 mm	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00**					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Wandmontage**						
	36.552	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.553	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Wandmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.526	**max. 80 kg** Flügelbreite: min. 810 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm mm	**1193,00** **0,30**	**1284,00** **0,30**	**1193,00** **0,30**	**1541,00** **0,36**	**1541,00** **0,36**
36.527	**max. 150 kg** Flügelbreite: min. 1020 mm, max. 1470 mm	Basis 4960 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.532	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Wandmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00** €/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Wandmontage**						
	36.552	Lagerlänge 6000 mm		**329,00** €/m	**383,00** €/m	**329,00** €/m	**459,00** €/m	**459,00** €/m
	36.553	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00** €/m	**148,00** €/m	**128,00** €/m	**178,00** €/m	**178,00** €/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**302,00**					

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		€/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**							
	Definierte Längen							
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit							
	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80**							
36.503	900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge			**596,00**	**642,00**	**596,00**	**771,00**	**771,00**
36.504	1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge			**679,00**	**739,00**	**679,00**	**886,00**	**886,00**
36.505	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge			**747,00**	**818,00**	**747,00**	**982,00**	**982,00**
	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150**							
36.511	1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge			**734,00**	**780,00**	**734,00**	**936,00**	**936,00**
36.512	1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge			**788,00**	**844,00**	**788,00**	**1012,00**	**1012,00**
	Individuelle Längen							
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5000 mm 1 Abdeckprofil max. 5000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm 1 DORMOTION Einheit							
								
36.522	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** Flügelbreite min. 810/max. 2500 mm	Basis 1780 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm		**596,00** **0,30**	**642,00** **0,30**	**596,00** **0,30**	**771,00** **0,36**	**771,00** **0,36**
36.523	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** Flügelbreite min. 1020/max. 2500 mm	Basis 2480 mm Aufschlag pro mm Max. 5000 mm		**734,00** **0,30**	**780,00** **0,30**	**734,00** **0,30**	**936,00** **0,36**	**936,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00** €/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.554	Lagerlänge 6000 mm		**329,00** €/m	**383,00** €/m	**329,00** €/m	**459,00** €/m	**459,00** €/m
	36.555	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00** €/m	**148,00** €/m	**128,00** €/m	**178,00** €/m	**178,00** €/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.528	**max. 80 kg** Flügelbreite: min. 810 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1193,00** **0,30**	**1284,00** **0,30**	**1193,00** **0,30**	**1541,00** **0,36**	**1541,00** **0,36**
36.529	**max. 150 kg** Flügelbreite: min. 1020 mm, max. 1470 mm	Basis 4960 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.533	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3560 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1468,00** **0,30**	**1559,00** **0,30**	**1468,00** **0,30**	**1871,00** **0,36**	**1871,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00**					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage**						
	36.554	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.555	Fixlänge		**68,50**	**79,50**	**68,50**	**95,50**	**95,50**
		**MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil**						
	36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.567	Fixlänge		**27,00**	**30,50**	**27,00**	**36,50**	**36,50**
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L und Premium XL** Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	**36.557**	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
	**36.558**	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**218,00**					
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**302,00**					

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig, Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
		€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Einzelkomponenten Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)						
	MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
36.461	1460 mm	55,00					
		€/m					
36.464	Fixlänge max. 2500 mm	69,50					
36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		252,00	252,00			
	MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage						
36.554	Lagerlänge 6000 mm		329,00	383,00	329,00	459,00	459,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.555	Fixlänge		68,50	79,50	68,50	95,50	95,50
	MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil						
36.566	Lagerlänge 6000 mm		128,00	148,00	128,00	178,00	178,00
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
36.567	Fixlänge		27,00	30,50	27,00	36,50	36,50
		€/m					
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	9,80					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.557	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	172,00					
36.558	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mm	218,00					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig, Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
		**Einzelkomponenten**						
		MUTO Premium XL 80/150 Seitenteilprofil 69 mm hoch, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	160,00	184,00	160,00	221,00	221,00
	36.474	Fixlänge		33,50	38,00	33,50	46,00	46,00
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	68,00	78,50	68,00	94,00	94,00
	36.801	Fixlänge		14,50	16,50	14,50	19,50	19,50
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	68,00	78,50	68,00	94,00	94,00
	36.803	Fixlänge		14,50	16,50	14,50	19,50	19,50
	**36.556**	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 69 mm hoch	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
		**MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	117,00	134,00	117,00	161,00	161,00
	36.811	Fixlänge		24,50	28,00	24,50	33,50	33,50
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	8,00	8,00	8,00		8,00

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
36.461	1460 mm	**55,00**					
36.464	Fixlänge max. 2500 mm	€/m **69,50**					
36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
	MUTO Premium XL 80/150 Laufschiene Deckenmontage						
36.554	Lagerlänge 6000 mm		**329,00**	**383,00**	**329,00**	**459,00**	**459,00**
36.555	Fixlänge		€/m **68,50**	€/m **79,50**	€/m **68,50**	€/m **95,50**	€/m **95,50**
	MUTO Premium XL 80/150 Abdeckprofil						
36.566	Lagerlänge 6000 mm		**128,00**	**148,00**	**128,00**	**178,00**	**178,00**
36.567	Fixlänge		€/m **27,00**	€/m **30,50**	€/m **27,00**	€/m **36,50**	€/m **36,50**
36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	€/m **9,80**					
	Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
36.557	**MUTO Premium XL 80 DORMOTION Einheit** für max. 80 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 810 mm max. Flügelbreite 2500 mm	**172,00**					
36.558	**MUTO Premium XL 150 DORMOTION Einheit** für max. 150 kg, inkl. Starter min. Flügelbreite 1020 mm max. Flügelbreite 2500 mmr	**218,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Seitenteil, beidseitig, Deckenmontage (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium XL 80/150 Seitenteilprofil 69 mm hoch,** mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	160,00	184,00	160,00	221,00	221,00
	36.474	Fixlänge		33,50	38,00	33,50	46,00	46,00
		(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)						
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	68,00	78,50	68,00	94,00	94,00
	36.801	Fixlänge		14,50	16,50	14,50	19,50	19,50
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing						
	**36.802**	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	68,00	78,50	68,00	94,00	94,00
	36.803	Fixlänge		14,50	16,50	14,50	19,50	19,50
	36.556	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Wand- und Deckenmontage	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 69 mm hoch	€/Stück	11,50	11,50	11,50		11,50
		MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	117,00	134,00	117,00	161,00	161,00
	36.811	Fixlänge		24,50	28,00	24,50	33,50	33,50
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	8,00	8,00	8,00		8,00

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste 1 DORMOTION Einheit						
	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80**						
36.506	850 mm lichte Öffnung / 910 mm Flügelbreite / 1887 mm Profillänge		**715,00**	**771,00**	**715,00**	**925,00**	**925,00**
36.507	1050 mm lichte Öffnung / 1110 mm Flügelbreite / 2287 mm Profillänge		**814,00**	**886,00**	**814,00**	**1063,00**	**1063,00**
36.508	1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbreite / 2687 mm Profillänge		**897,00**	**982,00**	**897,00**	**1179,00**	**1179,00**
	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150**						
36.513	1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbreite / 2687 mm Profillänge		**880,00**	**936,00**	**880,00**	**1123,00**	**1123,00**
36.514	1400 mm lichte Öffnung / 1460 mm Flügelbreite / 2987 mm Profillänge		**946,00**	**1012,00**	**946,00**	**1216,00**	**1216,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80/150 Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5067 mm 1 Abdeckprofil max. 5067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5067 mm 1 DORMOTION Einheit						
							
36.524	**max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80** lichte Öffnung min. 750 / max. 2440 mm Flügelbreite min. 810 / max. 2500 mm	Basis 1887 mm Aufschlag pro mm Max. 5067 mm	**715,00** **0,30**	**771,00** **0,30**	**715,00** **0,30**	**925,00** **0,36**	**925,00** **0,36**
36.525	**max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150** lichte Öffnung min. 960 / max. 2440 mm Flügelbreite min. 1020 / max. 2500 mm	Basis 2687 mm Aufschlag pro mm Max. 5067 mm	**880,00** **0,30**	**936,00** **0,30**	**880,00** **0,30**	**1123,00** **0,36**	**1123,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00** €/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00** €/m	**134,00** €/m	**117,00** €/m	**161,00** €/m	**161,00** €/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets (inklusive DORMOTION, optional mit Synchro) **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Individuelle Längen						
	 **MUTO Premium XL 80/150** **für zwei Flügel** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 1 Gegenprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 2 DORMOTION Einheiten						
36.530	**max. 80 kg** Flügelbreite min. 810 mm	Basis 3774 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1431,00** **0,30**	**1541,00** **0,30**	**1431,00** **0,30**	**1849,00** **0,36**	**1849,00** **0,36**
36.531	**max. 150 kg** Flügelbreite min. 1020 mm	Basis 5374 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1762,00** **0,30**	**1871,00** **0,30**	**1762,00** **0,30**	**2246,00** **0,36**	**2246,00** **0,36**
	Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION)						
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium XL 80 **für zwei Flügel mit Synchro-Funktion** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 5940 mm 1 Abdeckprofil max. 5940 mm 1 Gegenprofil max. 5940 mm 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen 2 Bodenführungen 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm 1 Synchro-Set						
36.534	**max. 80 kg je Flügel** Flügelbreite min. 660 mm, max. 1470 mm	Basis 3774 mm Aufschlag pro mm Max. 5940 mm	**1762,00** **0,30**	**1871,00** **0,30**	**1762,00** **0,30**	**2246,00** **0,36**	**2246,00** **0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00**					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
		**MUTO Bodenprofil** **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**
		Einzelkomponenten (optional nachrüstbar)						
	36.560	**MUTO Premium XL 80 Synchro-Set** für max. 80 kg Bestehend aus: 1 Seilzug 2 Umlenkrollen	**302,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

EMPTY PAGE

MUTO Premium Self-Closing 120

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8–13,5 mm
Max. Türflügelgewicht	120 kg
Anwendungen	1-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil, an Glas
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas
Ihre Vorteile	DORMOTION Integrierte Verriegelung, Statusindikator (optional nachrüstbar) Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +/– 5 mm

Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 Wandmontage







100 Glastür für Wandmontage
108 Holztür für Wandmontage

Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 Deckenmontage







102 Glastür für Deckenmontage
110 Holztür für Deckenmontage

Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 mit Glas-Seitenteil







104 Glastür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig
112 Holztür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig

Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil





106 Glastür für Montage an Glas
114 Holztür für Montage an Glas

Glastür (8–13,5 mm) für Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	für 950 mm Flügelbreite / 1880 mm Profillänge						
36.600	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.601	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
	für 1250 mm Flügelbreite / 2480 mm Profillänge						
36.610	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
36.611	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
	für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge						
36.602	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
36.603	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**



	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3000 mm 1 Abdeckprofil max. 3000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.620	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.621	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3000 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) für Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil** mit Zubehör						
	36.657	Öffnungsrichtung rechts	**344,00**					
	36.658	Öffnungsrichtung links	**344,00**					
		**MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set** für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm						
	36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)	**126,00**					
	36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)	**126,00**					
		Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung						
	36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör	**108,00**					
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Wandmontage		**428,00**	**497,00**	**428,00**	**598,00**	**598,00**
	36.850	Lagerlänge 6000 mm		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.651	Fixlänge		**89,50**	**103,00**	**89,50**	**124,00**	**124,00**
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil**						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm		**167,00**	**192,00**	**167,00**	**230,00**	**230,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.655	Fixlänge		**34,50**	**39,50**	**34,50**	**48,00**	**48,00**
	**36.656**	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) für Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	für 950 mm Flügelbreite / 1880 mm Profillänge						
36.604	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.605	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
	für 1250 mm Flügelbreite / 2480 mm Profillänge						
36.612	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
36.613	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
	für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge						
36.606	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
36.607	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**



	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3000 mm 1 Abdeckprofil max. 3000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.622	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.623	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3000 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) für Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil** mit Zubehör						
	36.657	Öffnungsrichtung rechts	**344,00**					
	36.658	Öffnungsrichtung links	**344,00**					
		**MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set** für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm	**126,00**					
	36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)	**126,00**					
	36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)						
		Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung						
	36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör	**108,00**					
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Deckenmontage						
	36.852	Lagerlänge 6000 mm		**428,00**	**497,00**	**428,00**	**598,00**	**598,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.653	Fixlänge		**89,50**	**103,00**	**89,50**	**124,00**	**124,00**
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil**						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm		**167,00**	**192,00**	**167,00**	**230,00**	**230,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.655	Fixlänge		**34,50**	**39,50**	**34,50**	**48,00**	**48,00**
	**36.656**	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig



Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
	Komplett-Sets							
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3000 mm für Seitenteilanbindung 1 Abdeckprofil max. 3000 mm 1 Seitenteilprofil max. 3000 mm 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör							
36.629	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 1880 mm		**1064,00**	**1123,00**	**1064,00**	**1345,00**	**1345,00**
36.630	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 1880 mm		**1064,00**	**1123,00**	**1064,00**	**1345,00**	**1345,00**
		Aufschlag pro mm		**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,42**	**0,42**
		Max. 3000 mm						
	Einzelkomponenten							
36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung			**252,00**	**252,00**			
	MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil mit Zubehör							
36.657	Öffnungsrichtung rechts		**344,00**					
36.658	Öffnungsrichtung links		**344,00**					
	MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm							
36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**126,00**					
36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**126,00**					
	Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung							
36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör		**108,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM silber elox (150)	LM niro elox (157)	LM weiß p-besch (350)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399) *
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Deckenmontage						
	36.852	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**428,00**	**497,00**	**428,00**	**598,00**	**598,00**
	36.653	Fixlänge		**89,50**	**103,00**	**89,50**	**124,00**	**124,00**
		MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**167,00**	**192,00**	**167,00**	**230,00**	**230,00**
	36.655	Fixlänge		**34,50**	**39,50**	**34,50**	**48,00**	**48,00**
	**36.656**	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		**MUTO Premium Seitenteilprofil** 69 mm hoch, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**160,00**	**184,00**	**160,00**	**221,00**	**221,00**
	36.474	Fixlänge (Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)		**33,50**	**38,00**	**33,50**	**46,00**	**46,00**
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

Glastür (8–13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	850 mm lichte Öffnung/ 910 mm Flügelbreite/ 1887 mm Profillänge						
36.614	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1155,00**	**1210,00**	**1155,00**	**1452,00**	**1452,00**
36.615	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1155,00**	**1210,00**	**1155,00**	**1452,00**	**1452,00**
	1050 mm lichte Öffnung/ 1110 mm Flügelbreite/ 2287 mm Profillänge						
36.616	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1202,00**	**1265,00**	**1202,00**	**1507,00**	**1507,00**
36.617	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1202,00**	**1265,00**	**1202,00**	**1507,00**	**1507,00**
	1250 mm lichte Öffnung/ 1310 mm Flügelbreite/ 2687 mm Profillänge						
36.608	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
36.609	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 für max. 1500 mm Flügelbreite Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3067 mm 1 Abdeckprofil max. 3067 mm 1 Gegenprofil 3067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3067 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.624	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 2687 mm	**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
36.625	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 2687 mm	**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3067 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Glastür (8–13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten					
		MUTO Bodenprofil **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas					
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	**117,00** €/m	**134,00** €/m	**117,00** €/m	**161,00** €/m	**161,00** €/m
	36.811	Fixlänge	**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) für Wandmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	für 950 mm Flügelbreite / 1880 mm Profillänge						
36.600	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.601	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
	für 1250 mm Flügelbreite / 2480 mm Profillänge						
36.610	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
36.611	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
	für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge						
36.602	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
36.603	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3000 mm 1 Abdeckprofil max. 3000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.620	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.621	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3000 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) für Wandmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00**					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	**36.550**	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
		**MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil** mit Zubehör						
	36.657	Öffnungsrichtung rechts	**344,00**					
	36.658	Öffnungsrichtung links	**344,00**					
		**MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set** für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm						
	36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)	**126,00**					
	36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)	**126,00**					
		Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung						
	36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör	**108,00**					
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Wandmontage						
	36.850	Lagerlänge 6000 mm		**428,00**	**497,00**	**428,00**	**598,00**	**598,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.651	Fixlänge		**89,50**	**103,00**	**89,50**	**124,00**	**124,00**
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil**						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm		**167,00**	**192,00**	**167,00**	**230,00**	**230,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.655	Fixlänge		**34,50**	**39,50**	**34,50**	**48,00**	**48,00**
	**36.656**	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					

Holztür (28–50 mm) für Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	für 950 mm Flügelbreite / 1880 mm Profillänge						
36.604	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.605	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
	für 1250 mm Flügelbreite / 2480 mm Profillänge						
36.612	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
36.613	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1044,00**	**1104,00**	**1044,00**	**1305,00**	**1305,00**
	für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge						
36.606	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
36.607	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1101,00**	**1169,00**	**1101,00**	**1372,00**	**1372,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3000 mm 1 Abdeckprofil max. 3000 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.622	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
36.623	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 1880 mm	**963,00**	**1009,00**	**963,00**	**1211,00**	**1211,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3000 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) für Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	55,00					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	69,50					
	36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		252,00	252,00			
		**MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil**						
	36.657	mit Zubehör						
	36.658	Öffnungsrichtung rechts	344,00					
		Öffnungsrichtung links	344,00					
		**MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set** für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm						
	36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)	126,00					
	36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)	126,00					
		Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung						
	36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör	108,00					
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Deckenmontage						
	36.852	Lagerlänge 6000 mm		428,00	497,00	428,00	598,00	598,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.653	Fixlänge		89,50	103,00	89,50	124,00	124,00
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil**						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm		167,00	192,00	167,00	230,00	230,00
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.655	Fixlänge		34,50	39,50	34,50	48,00	48,00
	36.656	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		11,50	11,50	11,50		11,50
			€/m					
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	9,80					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig





Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Einzelkomponenten **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
36.461	1460 mm	**55,00** €/m					
36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
	Einzelkomponenten						
36.550	**MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set** Bestehend aus: 2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung		**252,00**	**252,00**			
	MUTO Premium Self-Closing 120 elastisches Seil mit Zubehör						
36.657	Öffnungsrichtung rechts	**344,00**					
36.658	Öffnungsrichtung links	**344,00**					
	MUTO Premium Self-Closing 120 DORMOTION-Set für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör, min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm						
36.660	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)	**126,00**					
36.661	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)	**126,00**					
	Optional für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung						
36.666	**MUTO Premium Self-Closing 120 Optionaler Öffnungsdämpfer** für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite, für linke und rechte Öffnungsrichtung mit Zubehör	**108,00**					

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		Einzelkomponenten						
		**MUTO Premium Self-Closing 120 Laufschiene** Deckenmontage						
	36.852	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**428,00**	**497,00**	**428,00**	**598,00**	**598,00**
	36.653	Fixlänge		**89,50**	**103,00**	**89,50**	**124,00**	**124,00**
		MUTO Premium Self-Closing 120 Abdeckprofil						
	36.854	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**167,00**	**192,00**	**167,00**	**230,00**	**230,00**
	36.655	Fixlänge		**34,50**	**39,50**	**34,50**	**48,00**	**48,00**
	**36.656**	**MUTO Premium Self-Closing 120 Stirnabdeckungen** Wand- und Deckenmontage		**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
	36.265	**MUTO Sichtschutzbürsten-Set** für Comfort M, L und Premium XL Bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas	**9,80**					
		**MUTO Premium Seitenteilprofil** 69 mm hoch, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.469	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**160,00**	**184,00**	**160,00**	**221,00**	**221,00**
	36.474	Fixlänge (Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten: Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)		**33,50**	**38,00**	**33,50**	**46,00**	**46,00**
		**MUTO Sichtschutzprofil** für Comfort L, Premium XL und Self-Closing, für Seitenteilprofil						
	36.800	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.801	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
		**MUTO Füllprofil** für Comfort L, Premium XL und Self-Closing						
	36.802	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**68,00**	**78,50**	**68,00**	**94,00**	**94,00**
	36.803	Fixlänge		**14,50**	**16,50**	**14,50**	**19,50**	**19,50**
	36.471	**MUTO Premium XL 80/150 Stirnabdeckungen** für Seitenteilprofil, 58 mm hoch	€/Stück	**11,50**	**11,50**	**11,50**		**11,50**
		**MUTO Bodenprofil** **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm	€/Stück	**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil	€/Stück	**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

Holztür (28–50 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	Komplett-Sets **Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)**						
	Definierte Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 Bestehend aus: 1 Laufschiene 1 Abdeckprofil 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
	850 mm lichte Öffnung/ 910 mm Flügelbreite/ 1887 mm Profillänge						
36.614	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1155,00**	**1210,00**	**1155,00**	**1452,00**	**1452,00**
36.615	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1155,00**	**1210,00**	**1155,00**	**1452,00**	**1452,00**
	1050 mm lichte Öffnung/ 1110 mm Flügelbreite/ 2287 mm Profillänge						
36.616	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1202,00**	**1265,00**	**1202,00**	**1507,00**	**1507,00**
36.617	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1202,00**	**1265,00**	**1202,00**	**1507,00**	**1507,00**
	1250 mm lichte Öffnung/ 1310 mm Flügelbreite/ 2687 mm Profillänge						
36.608	Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)		**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
36.609	Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)		**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
	Individuelle Längen						
	MUTO Premium Self-Closing 120 **für max. 1500 mm Flügelbreite** Bestehend aus: 1 Laufschiene max. 3067 mm 1 Abdeckprofil max. 3067 mm 1 Gegenprofil 3067 mm 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3067 mm 1 DORMOTION Einheit (einseitig) 1 elastisches Seil mit Zubehör						
36.624	Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links)	Basis 2687 mm	**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
36.625	Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)	Basis 2687 mm	**1289,00**	**1366,00**	**1289,00**	**1609,00**	**1609,00**
		Aufschlag pro mm Max. 3067 mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,36**	**0,36**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

Holztür (28–50 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
		Einzelkomponenten						
		MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör						
	36.461	1460 mm	**55,00**					
			€/m					
	36.464	Fixlänge max. 2500 mm	**69,50**					
		**MUTO Bodenprofil** **inkl. 2 Stirnabdeckungen** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing, für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen, für 8–13,5 mm Glas						
	36.810	Lagerlänge 6000 mm		**117,00**	**134,00**	**117,00**	**161,00**	**161,00**
				€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	36.811	Fixlänge		**24,50**	**28,00**	**24,50**	**33,50**	**33,50**
	36.812	**MUTO Stirnabdeckungen (2 Stück)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil		**8,00**	**8,00**	**8,00**		**8,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

EMPTY PAGE

MUTO Premium Telescopic 80

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8–13,5 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg (je Flügel)
Anwendungen	1-/2-flügelig, Glas-Seitenteil, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas
Ihre Vorteile	DORMOTION (optional nachrüstbar) Integrierte Verriegelung, Statusindikator (optional nachrüstbar) Getestet nach DIN EN 1527 Nachjustierbarkeit ohne Demontage + 5 mm/–3mm

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Wandmontage





	Set Nr.	Seite
Glastür für Wandmontage	1 / 1.1 / 2 / 2.2 / 3	120
	13 / 13.1 / 14 / 14.1 / 15	124
Holztür für Wandmontage	25 / 25.1 / 26 / 26.1 / 27	128

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Deckenmontage





	Set Nr.	Seite
Glastür für Deckenmontage	4 / 4.1 / 6	121
	7 / 7.1	122
	16 / 16.1 / 18	125
	19 / 19.1	126
Holztür für Deckenmontage	28 / 28.1 / 30	129
	31 / 31.1	130

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Deckenmontage mit Glas-Seitenteil





	Set Nr.	Seite
Glastür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil	5	121
	8 / 9	122
	17	125
	20 / 21	126
Holztür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil	29	129
	32 / 33	130

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil





	Set Nr.	Seite
Glastür für Montage an Glas	10 / 11 / 12	123
	22 / 23 / 24	127
Holztür für Montage an Glas	34 / 35 / 36	131

Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.701**	**Set 1** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.737	**Set 1.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.702**	**Set 2** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.738	**Set 2.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.709**	**Set 3** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.703**	**Set 4** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungeninkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.739	**Set 4.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.704**	**Set 5** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00 0,35**	**1820,00 0,35**	**1703,00 0,35**	**2145,00 0,40**	**2145,00 0,40**
 **36.710**	**Set 6** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**
	Einzelkomponente (optional)						
 **36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter	(000)	**199,00**				

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.705**	**Set 7** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.740	**Set 7.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.706**	**Set 8** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** **2 Stirnabdeckungen inkl.** Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00 0,35**	**1820,00 0,35**	**1703,00 0,35**	**2145,00 0,40**	**2145,00 0,40**
 **36.711**	**Set 9** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**3407,00**	**3641,00**	**3407,00**	**4290,00**	**4290,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 **Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION**					
 **36.707**	**Set 10** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis**	**1719,00**	**1831,00**	**1719,00**	**2138,00**	**2138,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
 **36.708**	**Set 11** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis**	**1719,00**	**1831,00**	**1719,00**	**2138,00**	**2138,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
 **36.712**	**Set 12** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**3428,00**	**3662,00**	**3428,00**	**4277,00**	**4277,00**
	Einzelkomponente (optional)						
 **36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter		(000) **199,00**				

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.713**	**Set 13** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.741	**Set 13.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.714**	**Set 14** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.742	**Set 14.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.721**	**Set 15** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.715**	**Set 16** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.743	**Set 16.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.716**	**Set 17** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00 0,35**	**1820,00 0,35**	**1703,00 0,35**	**2145,00 0,40**	**2145,00 0,40**
 **36.722**	**Set 18** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**
	Einzelkomponente (optional)						
 **36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter	(000)	**199,00**				

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.717**	**Set 19** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00** **0,35**	**1573,00** **0,35**	**1482,00** **0,35**	**1831,00** **0,40**	**1831,00** **0,40**
36.744	**Set 19.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00** **0,35**	**1573,00** **0,35**	**1482,00** **0,35**	**1831,00** **0,40**	**1831,00** **0,40**
 **36.718**	**Set 20** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00** **0,35**	**1820,00** **0,35**	**1703,00** **0,35**	**2145,00** **0,40**	**2145,00** **0,40**
 **36.723**	**Set 21** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**3407,00**	**3641,00**	**3407,00**	**4290,00**	**4290,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
	**36.719**	**Set 22** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1719,00** **0,35**	**1831,00** **0,35**	**1719,00** **0,35**	**2138,00** **0,40**	**2138,00** **0,40**
	**36.720**	**Set 23** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1719,00** **0,35**	**1831,00** **0,35**	**1719,00** **0,35**	**2138,00** **0,40**	**2138,00** **0,40**
	**36.724**	**Set 24** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **Unterflurbodenführungs-Set** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**3439,00**	**3662,00**	**3439,00**	**4277,00**	**4277,00**
		Einzelkomponente (optional)					
	**36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter		(000) **199,00**			

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Holztür (28 - 50 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 **Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION**					
36.725	**Set 25** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis**	**1482,00**	**1573,00**	**1482,00**	**1831,00**	**1831,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
36.792	**Set 25.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis**	**1482,00**	**1573,00**	**1482,00**	**1831,00**	**1831,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
36.726	**Set 26** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem 1 Mitfahrende Bodenführung **1 Bodenführung** **2 Stirnabdeckungen** inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis**	**1482,00**	**1573,00**	**1482,00**	**1831,00**	**1831,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
36.793	**Set 26.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis**	**1482,00**	**1573,00**	**1482,00**	**1831,00**	**1831,00**
		Aufschlag pro mm	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,40**	**0,40**
36.733	**Set 27** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Holztür (28 - 50 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.727**	**Set 28** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.794	**Set 28.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.728**	**Set 29** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00 0,35**	**1820,00 0,35**	**1703,00 0,35**	**2145,00 0,40**	**2145,00 0,40**
 **36.734**	**Set 30** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**2964,00**	**3146,00**	**2964,00**	**3662,00**	**3662,00**
	Einzelkomponente (optional)						
 **36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter		(000) **199,00**				

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

Holztür (28 - 50 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION						
 **36.729**	**Set 31** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
36.795	**Set 31.1** dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung	Basis** Aufschlag pro mm	**1482,00 0,35**	**1573,00 0,35**	**1482,00 0,35**	**1831,00 0,40**	**1831,00 0,40**
 **36.730**	**Set 32** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1703,00 0,35**	**1820,00 0,35**	**1703,00 0,35**	**2145,00 0,40**	**2145,00 0,40**
 **36.735**	**Set 33** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten		**3407,00**	**3641,00**	**3407,00**	**4290,00**	**4290,00**

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

Holztür (28 - 50 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, 2 und 4 Flügel



Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/Stück
	MUTO Premium Telescopic 80 **Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION**						
	**36.731**	**Set 34** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Rechts Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts	Basis** Aufschlag pro mm	**1719,00** **0,35**	**1831,00** **0,35**	**1719,00** **0,35**	**2138,00** **0,40**	**2138,00** **0,40**
	**36.732**	**Set 35** Für max. 1000 mm Flügelbreite (Langsamläufer) oder max. 3000 mm Laufschienenlänge** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **1 Mitfahrende Bodenführung** **1 Bodenführung** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten DIN Links Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links	Basis** Aufschlag pro mm	**1719,00** **0,35**	**1831,00** **0,35**	**1719,00** **0,35**	**2138,00** **0,40**	**2138,00** **0,40**
	**36.736**	**Set 36** inkl. Seitenteil Bestehend aus: 1 Profilset Telescopic 8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz Endanschläge inkl. Fangvorrichtung 1 Telescopic-Seilsystem **2 Mitfahrende Bodenführungen** **2 Bodenführungen** 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten	**3439,00**	**3662,00**	**3439,00**	**4277,00**	**4277,00**
		Einzelkomponente (optional)					
	**36.786**	MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit inkl. Starter	(000) **199,00**				

* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff anthrazit-grau durchgefärbt geliefert.

** - Bei Verwendung einer Griffmuschel können alle Flügel eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen. Die Laufschienenlänge beträgt dann 3000 mm.
- Bei Verwendung einer Griffstange muss diese ca. 120 mm eingerückt werden. Das heißt, dass der Langsamläufer eine Flügelbreite von 976,7 mm hat, wobei die Laufschienenlänge weiterhin bei 3000 mm verbleibt.
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird ein Aufpreis pro weiteren mm berechnet.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 132–133

MUTO integrierte Verriegelung/Statusindikator

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten						
	**36.840**	**MUTO Statusindikator-Set** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing Bestehend aus: 1 Sensor 1 Empfänger 1 Kabel	**332,00**					
	**36.842**	**MUTO integrierte Verriegelung** für Premium XL und Premium Self-Closing **kein Sicherheitsverschluss !** Bestehend aus: 1 Empfängereinheit 1 Haltewinkel für Verriegelung 1 Verriegelung 1 Stopper XL 1 Batterie **Achtung: Nicht geeignet für Synchro Version.**	**401,00**					
	36.843	**MUTO integrierte Verriegelung** für Comfort L **kein Sicherheitsverschluss !** Bestehend aus: 1 Empfängereinheit 1 Haltewinkel für Verriegelung 1 Verriegelung 1 Stopper L 1 Batterie	**401,00**					
	36.845	**Batterie für MUTO integrierte Verriegelung**	**15,00**					
	36.848	**MUTO Funkfernbedienung** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing 1 Funkfernbedienung 1 Batterie	**101,00**					
	**36.849**	**MUTO Wandtaster mit Funksender** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing 1 Wandtaster 1 Batterie	**74,50**					
	**36.855**	**MUTO Statusindikator (Kabel-Set)** für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing zum Aufrüsten der Verriegelung mit einem Statusindikator	**50,50**					
	29301003	**BRC-T (Einbausender)** dormakaba bidirektionaler Funk-Einbausender BRC-T, batteriebetrieben,zum Einbau in einen Taster mit tiefer UP Dose oder AP Großflächentaster. In Verbindung mit dem dormakaba Edelstahl Großflächentaster auch zum Einsatz unter härteren Bedingungen geeignet, Einsatz nur in Verbindung mit dem dormakaba Funkempfänger BRC-R Art.-Nr. 29302002 Zusatzset Funktaster 84020081	**75,50**					

MUTO Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	36.939 36.270 36.468	**MUTO Comfort M 60 VSG-Set** **MUTO Comfort L 80 VSG-Set** **MUTO Premium XL 80/150 VSG-Set** Zubehör-Set für Verwendung von Verbundsicherheitsglas Bestehend aus: 2 Zwischenlagen 4 Injektorschrauben	**10,00** **10,50** **11,00**					
	07.631	**Kleber und Düse für VSG** Die Kartusche reicht für ca. 10 Klemm-Laufwagen	**84,00**					
	07.629	**Automix-Pistole für VSG** Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631	**111,00**					
	07.628	**Automix-Adapter für VSG** Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631	**9,00**					
	07.630	**Ersatzdüse für VSG** Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631	**3,30**					
	36.105	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm		**23,50**	**26,00**			
	36.787 36.788	**MUTO Telescopic Oberflurbodenführung** DIN Rechts, Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts DIN Links, Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links		**110,00** **110,00**	**118,00** **118,00**			
	36.791	**MUTO Telescopic Oberflurbodenführung für Holzflügel**		**60,00**	**64,00**			
	36.561 36.562	**MUTO Bodenprofilführung** mit Bürsten Lagerlänge 6000 mm Fixlänge		**211,00** €/m **46,50**				
	36.851	**MUTO Bodenstopp** für M, L und XL für Glas- oder Holzflügel		**31,00**	**35,50**			
	36.890 36.148	**MUTO Abstandshalter (2 Stück)** Für die Decken-Montage zwischen 2 Wänden **MUTO Comfort / Premium Bodenführung für Holztür**	**25,00** **2,10**					
	36.821 36.820	**Profil für abghängte Decken** Lagerlänge 6000 mm Fixlänge	€/m	**120,00** **25,00**	**137,00** **28,50**	**120,00** **25,00**	**164,00** **34,00**	**164,00** **34,00**

MUTO Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM silber elox (150) €/m	LM niro elox (157) €/m	LM weiß p-besch (350) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) * €/m
		MUTO Aufnahmeprofil für vertikale Bürstendichtungen						
	36.826	Lagerlänge: 4500 mm		**12,50**	**13,00**			
	36.827	Fixlänge bis 4500 mm		**16,00**	**16,50**			
		MUTO Aufnahmeprofil mit vertikaler Bürstendichtung Fixlänge bis 4500 mm						
	36.828	Bürstenlänge 13 mm		**16,50**	**17,00**			
	36.829	Bürstenlänge 16 mm		**17,00**	**17,50**			
	36.830	Bürstenlänge 19 mm		**17,00**	**17,50**			
	36.831	Bürstenlänge 23 mm		**17,50**	**18,00**			
		MUTO vertikale Bürstendichtung Fixlänge bis 4500 mm						
	36.860	Bürstenlänge 13 mm	**0,60**					
	36.861	Bürstenlänge 16 mm	**0,80**					
	36.862	Bürstenlänge 19 mm	**0,80**					
	36.863	Bürstenlänge 23 mm	**1,10**					
		MUTO vertikale Bürstendichtung	€/Stück					
	36.864	Bürstenlänge 13 mm (300 m Rolle)	**124,00**					
	36.865	Bürstenlänge 16 mm (250 m Rolle)	**155,00**					
	36.866	Bürstenlänge 19 mm (250 m Rolle)	**155,00**					
	36.867	Bürstenlänge 23 mm (150 m Rolle)	**155,00**					
	15.508	**Gummidichtung für vertikale Glaskante,** selbstklebend, kann nachträglich verbaut werden in Fixlänge	€/m **20,00**					
		LM Bürstenprofil, für 8 mm Glas		(101) €/Stück	(113) €/Stück	(300) €/Stück	€/Stück	€/Stück
	07.402	Lagerlänge 3000 mm		**27,00**	**30,00**	**28,00**	**31,50**	**31,50**
	07.403	Fixlänge bis 3000 mm		(101) **16,00**	(113) **17,50**	(300) **15,00**	**18,00**	**18,00**
		LM Bürstenprofil, für 10/12 mm Glas		(101) €/Stück	(113) €/Stück	(300) €/Stück	€/Stück	€/Stück
	07.400	Lagerlänge 3000 mm		**27,00**	**30,00**	**28,00**	**31,50**	**31,50**
	07.401	Fixlänge bis 3000 mm		(101) **16,00**	(113) **17,50**	(300) **15,00**	**18,00**	**18,00**
		MUTO Premium XL Zargenfutterprofil Set, Fixlänge						
	36.870	12 mm Ausgleich		**59,50**	**63,50**	**59,50**	**110,00**	**110,00**
	36.871	24 mm Ausgleich		**107,00**	**115,00**	**107,00**	**154,00**	**154,00**
		MUTO Comfort M/L Zargenfutterprofil Set, Fixlänge						
	36.872	12 mm Ausgleich		**57,00**	**61,00**	**61,00**	**107,00**	**107,00**
	36.873	24 mm Ausgleich		**104,00**	**112,00**	**104,00**	**151,00**	**151,00**

RS 120

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	120 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Synchroversion (Glas- und Holzflügel)
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage und Synchroversion
Ihre Vorteile	getestet in Anlehnung an DIN EN 1527 keine Glasbearbeitung Nachjustierbarkeit ohne Demontage +5/-5 mm

Beispielansicht für RS 120 Wandmontage





138 Glastür für Wandmontage
140 Glastür für Wandmontage, Synchro
146 Holztür für Wandmontage

Beispielansicht für RS 120 Deckenmontage





138 Glastür für Deckenmontage
140 Glastür für Deckenmontage, Synchro
146 Holztür für Deckenmontage

Beispielansicht für RS 120 mit Glas-Seitenteilen





142 Glastür mit Glas-Seitenteil/en
144 Glastür mit Glas-Seitenteil/en, Synchro

Glastür (8 und 10 mm) für Wand-/Deckenmontage



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Komplett-Sets					
	LM Laufschiene = 2 x Flügelbreite, max. Flügelgewicht 120 kg, für 8 und 10 mm Glasdicke					
07.101	Set, komplett mit Zubehör, für 950 mm Flügelbreite	**233,00**				
07.102	Set, komplett mit Zubehör, für 1450 mm Flügelbreite	**266,00**				
	Set					
07.125	**Zubehör komplett,** bestehend aus: 2 Laufwagen mit Klemmschuh (8 und 10 mm Glasdicke) und Stützschraube 2 Endanschläge mit Fangvorrichtung 1 Bodenführung	**163,00**				
	Einzelkomponenten					
07.118	**Paar Zwischenplatten LM** für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)	**4,40**				
07.123	**Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh** für max. Flügelgewicht von 150 kg	**72,00**				

Glastür (8 und 10 mm) für Wand-/Deckenmontage

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM roh (100)	LM silber EV1 elox (101)	LM ähnl Niro satin elox C31 (113)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
		Einzelkomponenten							
	**07.121**	**Laufschienenprofil, gebohrt** in 6000 mm Lagerlänge	34,00						
	07.131	in Fixlängen	41,00						
	07.140	**Verkleidungsprofil zum Aufclipsen** mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138 in 6000 mm Lagerlänge			20,00	34,50	20,00	34,50	34,50
	07.141	in Fixlängen			25,00	43,00	25,00	43,00	43,00
	**29.420**	**Abstandhalter für gegenläufige Schiebetüren** (Glasbearbeitung)	€/Paar 64,50						
	07.127	**Endkappe für Wandbefestigung** links/rechts, inkl. Schrauben			€/Stück 17,00	€/Stück 25,00	€/Stück 17,00	€/Stück 25,00	€/Stück 25,00
	07.129	**Endkappe für Deckenbefestigung** links/rechts, inkl. Schrauben			€/Stück 17,00	€/Stück 25,00	€/Stück 17,00	€/Stück 25,00	€/Stück 25,00
	21.431	**Führungsschiene mit Bürstendichtung** Fixlänge bis 6000 mmm		49,00		61,00			
	21.432	Lagerlänge 3000 mm		€/Stück 117,00					
	21.430	Lagerlänge 6000 mm		€/Stück 219,00					
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm			(150) €/Stück 23,50	(157) €/Stück 26,00			
	07.126	**Bodenführung**	€/Stück 7,50						

Glastür (8 und 10 mm) für Wand- und Deckenmontage, Synchro



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Komplett-Sets					
07.150	**RS 120 Synchro Set** Für 2 flügelige synchron öffnende Anlagen, max. Flügelbreite = 2 x 1000 mm, max. Gewicht = 80 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Zubehör komplett 07.125 1 x Umlenkmechanik inkl. Seilzug,	**610,00**				
	Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil, Verkleidungsprofil und Sichtschutzprofil sind separat zu bestellen					
	Einzelkomponenten					
07.118	**Paar Zwischenplatten** LM für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)	**4,40**				
07.123	**Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh** für max. Flügelgewicht von 150 kg	**72,00**				

Glastür (8 und 10 mm) für Wand- und Deckenmontage, Synchro

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM roh (100) €/m	LM silber EV1 elox (101) €/m	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/m	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
		Einzelkomponenten							
	**07.121**	**Laufschienenprofil, gebohrt** in 6000 mm Lagerlänge	**34,00**						
	07.131	in Fixlängen	**41,00**						
	07.140	**Verkleidungsprofil zum Aufclipsen** mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138 in 6000 mm Lagerlänge			**20,00**	**34,50**	**20,00**	**34,50**	**34,50**
	07.141	in Fixlängen			**25,00**	**43,00**	**25,00**	**43,00**	**43,00**
	**29.420**	**Abstandhalter für gegenläufige Schiebetüren** (Glasbearbeitung)	€/Paar **64,50**						
	07.127	**Endkappe für Wandbefestigung** links/rechts, inkl. Schrauben			€/Stück **17,00**	€/Stück **25,00**	€/Stück **17,00**	€/Stück **25,00**	€/Stück **25,00**
	07.129	**Endkappe für Deckenbefestigung** links/rechts, inkl. Schrauben			€/Stück **17,00**	€/Stück **25,00**	€/Stück **17,00**	€/Stück **25,00**	€/Stück **25,00**
	21.431	**Führungsschiene mit Bürstendichtung** Fixlänge bis 6000 mmm		**49,00**		**61,00**			
	21.432	Lagerlänge 3000 mm		€/Stück **117,00**					
	21.430	Lagerlänge 6000 mm		€/Stück **219,00**					
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm			(150) €/Stück **23,50**	(157) €/Stück **26,00**			
	07.126	**Bodenführung**	€/Stück **7,50**						

Glastür mit Glas-Seitenteil/en (8 und 10 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Komplett-Sets					
	LM Laufschiene = 2 x Flügelbreite, max. Flügelgewicht 120 kg, für 8 und 10 mm Glasdicke					
07.101	Set, komplett mit Zubehör, für 950 mm Flügelbreite	233,00				
07.102	Set, komplett mit Zubehör, für 1450 mm Flügelbreite	266,00				
	Set					
07.125	**Zubehör komplett,** bestehend aus: 2 Laufwagen mit Klemmschuh (8 und 10 mm Glasdicke) und Stützschraube 2 Endanschläge mit Fangvorrichtung 1 Bodenführung	163,00				
	Einzelkomponenten					
07.118	**Paar Zwischenplatten LM** für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)	4,40				
07.123	**Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh** für max. Flügelgewicht von 150 kg	72,00				
	Seitenteilprofil ungebohrt, für 8, 10 und 12 mm Glas					
07.122	in 6000 mm Lagerlänge	€/m 34,00				
07.132	in Fixlängen	€/m 41,00				

Glastür mit Glas-Seitenteil/en (8 und 10 mm)

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM roh (100) €/m	LM silber EV1 elox (101) €/m	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/m	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
		Einzelkomponenten							
	**07.121**	**Laufschienenprofil gebohrt** in 6000 mm Lagerlänge	34,00						
	07.131	in Fixlängen	41,00						
	07.140	**Verkleidungsprofil zum Aufclipsen** mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138 in 6000 mm Lagerlänge			20,00	34,50	20,00	34,50	34,50
	07.141	in Fixlängen			25,00	43,00	25,00	43,00	43,00
	07.138	**unteres Sichtschutzprofil in 6000 mm Lagerlänge,** (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140)			8,50			13,50	13,50
	07.137	**unteres Sichtschutzprofil, in Fixlängen,** (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140)			10,00		10,00	15,50	15,50
	**29.420**	**Abstandhalter für gegenläufige Schiebetüren** (Glasbearbeitung)	€/Paar 64,50						
	21.431	**Führungsschiene mit Bürstendichtung** Fixlänge bis 6000 mmm		49,00		61,00			
	21.432	Lagerlänge 3000 mm		€/Stück 117,00					
	21.430	Lagerlänge 6000 mm		€/Stück 219,00					
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm			(150) €/Stück 23,50	(157) €/Stück 26,00			
	07.126	**Bodenführung**	€/Stück 7,50						

Glastür mit Glas-Seitenteil/en (8 und 10 mm), Synchro



Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Komplett-Sets					
07.150	**RS 120 Synchro Set** Für 2 flügelige synchron öffnende Anlagen, max. Flügelbreite = 2 x 1000 mm, max. Gewicht = 80 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Zubehör komplett 07.125 1 x Umlenkmechanik inkl. Seilzug,	**610,00**				
	Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil, Verkleidungsprofil und Sichtschutzprofil sind separat zu bestellen					
	Einzelkomponenten					
07.118	**Paar Zwischenplatten LM** für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)	**4,40**				
	Seitenteilprofil ungebohrt, für 8, 10 und 12 mm Glas					
07.122	in 6000 mm Lagerlänge	€/m **34,00**				
07.132	in Fixlängen	€/m **41,00**				

Glastür mit Glas-Seitenteil/en (8 und 10 mm), Synchro

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM roh (100) €/m	LM silber EV1 elox (101) €/m	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/m	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
		Einzelkomponenten							
	**07.121**	**Laufschienenprofil gebohrt** in 6000 mm Lagerlänge	34,00						
	07.131	in Fixlängen	41,00						
	07.140	**Verkleidungsprofil zum Aufclipsen** mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138 in 6000 mm Lagerlänge			20,00	34,50	20,00	34,50	34,50
	07.141	in Fixlängen			25,00	43,00	25,00	43,00	43,00
	07.138	**unteres Sichtschutzprofil in 6000 mm Lagerlänge,** (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140)			8,50			13,50	13,50
	07.137	**unteres Sichtschutzprofil, in Fixlängen,** (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140)			10,00		10,00	15,50	15,50
	**29.420**	**Abstandhalter für gegenläufige Schiebetüren** (Glasbearbeitung)	€/Paar 64,50						
	21.431	**Führungsschiene mit Bürstendichtung** Fixlänge bis 6000 mmm		49,00		61,00			
	21.432	Lagerlänge 3000 mm		€/Stück 117,00					
	21.430	Lagerlänge 6000 mm		€/Stück 219,00					
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm			(150) €/Stück 23,50	(157) €/Stück 26,00			
	07.126	**Bodenführung**	€/Stück 7,50						

Holztür für Wand/- Deckenmontage




Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM silber EV1 elox (101)	LM ähnl Niro satin elox C31 (113)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	Set						
07.135	**Zubehör komplett – für Holzanwendungen,** bestehend aus: 2 Laufwagen 2 Endanschläge mit Fangvorrichtung 1 Bodenführung	€/Stück 80,50					
	Einzelkomponenten						
	Laufschienenprofil						
07.121	gebohrt in 6000 mm Lagerlänge	34,00					
07.131	in Fixlängen	41,00					
	Verkleidungsprofil zum Aufclipsen mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138,						
07.140	in 6000 mm Lagerlänge		20,00	34,50	20,00	34,50	34,50
07.141	in Fixlängen		25,00	43,00	25,00	43,00	43,00
07.226	**Bodenführung für Holzflügel**	€/Stück 1,00					

MANET

reddot design award

Achtung: Die in diesem Kapitel aufgeführten Produkte sind nicht vorgesehen für Glaskonstruktionen, die eine Zustimmung im Einzelfall erfordern.

Technische Daten	
Glasart	ESG (Compact), ESG und VSG aus ESG (Concept)
Glasdicke	8, 10, 12 mm (Compact), 8 - 17 mm (Concept)
Max. Türflügelgewicht	100 Kg (Compact), 120 Kg (Concept)
Anwendungen	1-/2-flügelig (Glas- und Holzflügel), Oberlicht, Seitenteil, Ganzglas-Anlage
Material	Edelstahl (Werkstoff 1.4305 / 1.4404) (nicht für Schwimm- und Solebäder)
Oberflächen	Edelstahl matt
Montageart	Wandmontage und Montage an Glas (Compact), Wand- Deckenmontage und Montage an Glas (Concept)
Ihre Vorteile	Nachjustierbarkeit ohne Demontage +2,5/-2,5 mm Punkthalter versenkt oder mit aufliegender Klemmscheibe

Beispielansicht für MANET Compact Wandmontage





150 Glastür für Wandmontage

Beispielansicht für MANET Compact mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil





152 Glastür mit Glas-Oberlicht & Glas-Seitenteil

Beispielansicht für MANET Compact mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen





154 Glastür mit Glas-Oberlicht & Glas-Seitenteilen

SET 4.1

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	Komplett-Set	
	Schiebetür MANET Compact für Montage an Wand, für 8 – 12 mm Glas, versenkte Punkthalter	
29.916	SET 4.1 mit Klemmhaltern zur Laufschienenbefestigung an Wand	**725,00**
29.925	SET 4.1 mit 16 mm verlängerten Klemmhaltern zur Laufschienenbefestigung an Wand	**734,00**



bestehend aus:
5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand
beziehungsweise
5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand mit 16 mm vergrößertem Abstand Wand zu Glas

2 Rollenwagen Classic einschließlich
Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

		€/m
	Im Set nicht enthalten:	
21.436	Laufschienenrohr in Fixlänge* einschließlich Endstopfen	**37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

SET 4.2

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	Komplett-Set	
	Schiebetür MANET Compact für Montage an Wand, für 8 – 12 mm Glas, aufliegende Punkthalter	
29.917	SET 4.2 mit Klemmhaltern zur Laufschienenbefestigung an Wand	**741,00**
29.926	SET 4.2 mit 16 mm verlängerten Klemmhaltern zur Laufschienenbefestigung an Wand	**753,00**



bestehend aus:
5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand
beziehungsweise
5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand mit 16 mm vergrößertem Abstand Wand zu Glas

2 Rollenwagen Classic einschließlich
Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

		€/m
	Im Set nicht enthalten:	
21.436	Laufschienenrohr in Fixlänge* einschließlich Endstopfen	**37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

SET 5.1

		Niro satin (700)
Art.-Nr.	**Beschreibung**	**€/Stück**
	Komplett-Set	
	Schiebetür MANET Compact **für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk,** **für 8 – 12 mm Glas (Schiebetüren),** **10 – 12 mm Glas (Festelemente),** **versenkte Punkthalter**	
29.918	SET 5.1	**858,00**



bestehend aus:
6 Klemmhalter
Befestigung an Glas, versenkt
2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Wandhalter
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

Im Set nicht enthalten:

21.436	Laufschienenrohr in Fixlänge* einschließlich Endstopfen	€/m **37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

SET 5.2

Niro satin (700)

Komplett-Set

Schiebetür MANET Compact
für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk,
für 8 – 12 mm Glas (Schiebetüren),
10 – 12 mm Glas (Festelemente),
aufliegende Punkthalter

29.919 SET 5.2 **948,00**



bestehend aus:
6 Klemmhalter
Befestigung an Glas, aufliegend
2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Wandhalter
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

Im Set nicht enthalten:

21.436 Laufschienenrohr in Fixlänge*
einschließlich Endstopfen

€/m **37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

SET 6.1

Niro satin (700)

Art.-Nr.	Beschreibung	€/Stück
	Komplett-Set	
	Schiebetür MANET Compact für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig, 8 – 12 mm Glas (Schiebetüren), 10 – 12 mm Glas (Festelemente), versenkte Punkthalter	
29.920	SET 6.1	**899,00**



bestehend aus:
7 Klemmhalter Befestigung an Glas, versenkt
2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

Im Set nicht enthalten:

21.436	Laufschienenrohr in Fixlänge* einschließlich Endstopfen	€/m **37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

SET 6.2

Niro satin (700)

Komplett-Set

Schiebetür MANET Compact
für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig,
8 – 12 mm Glas (Schiebetüren),
10 – 12 mm Glas (Festelemente),
aufliegende Punkthalter

29.921 SET 6.2 **955,00**



bestehend aus:
7 Klemmhalter Befestigung an Glas, aufliegend
2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 12 mm Glas
1 Türstopper links
1 Türstopper rechts
1 Bodenführung

Im Set nicht enthalten:

21.436 Laufschienenrohr in Fixlänge*
einschließlich Endstopfen

€/m **37,00**

* Länge bitte bei Bestellung angeben!

Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grundteile (000) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
	21.446	**Schiebetürschloss** mit Sperrhaken für 10/12 mm Glas nur Material 1.4404		236,00
	21.448	**Eckschloss** für 8 - 12 mm Glas		94,50
	21.449	**Eckschloss mit PZ-Rosette** auf Schlossseite für 8 - 12 mm Glas		152,00
	05.194	**Exzenterbuchse** für Eckschloss 21.448 / 21.449 / 21.450	23,00	
	14.206	**Profilzylinder** für Eckschloss 21.448 / 21.449	21,00	
	05.190	**Schließblech**	13,50	
	29.217 29.219	5 Stück **Punkthalterdeckel** mit Feder dto. (Material 1.4404)		21,00 29,50
	21.134	**Handwerkzeug für MANET-Punkthalter**	12,50	
	21.137	**Bohrlehre**	20,00	

Einzelkomponenten für Schiebetüren

			Niro satin (700)
		Komponenten für Schiebetüren	
	29.422	**Rollenwagen CLASSIC*** nur Lasche mit Rolle einschließlich Aushebeschutz für Rohr/Vollmaterial	149,00
	29.423	dto. (Material 1.4404)*	205,00
	29.424	**Rollenwagen TREND*** nur Lasche mit Rolle einschließlich Aushebeschutz für Rohr/Vollmaterial	202,00
		2 Stck. Punkthalter für Rollenwagen TREND/CLASSIC	
	29.430	versenkt für 8 - 12 mm Glas	36,00
	29.431	dto. (Material 1.4404)	65,00
	29.432	aufliegend für 8 - 12 mm Glas	37,00
	29.433	dto. (Material 1.4404)	80,50
	29.435	versenkt für 13,5 - 17,5 mm Glas	47,00
	29.437	versenkt für 19 mm Glas	47,00
		Bauteile für Holztüren	
		2 Stück Punkthalter für Rollenwagen TREND/CLASSIC 20 - 40 mm Holzdicke	
	29.510	versenkt	38,00
	29.520	aufliegend	51,00

* Bei Lieferungen von Rollenwagen ohne Laufschiene erlischt die Gewährleistung für die Funktion der Rollen

Einzelkomponenten für Schiebetüren

			Grund-teile (000)	Niro satin (700)
		Laufschiene aus Vollmaterial und Komponenten		
		Laufschiene, gebohrt		
		für Befestigung auf Glas,		€/m
	21.405	Fixlänge bis 6000 mm		**183,00**
	21.456	dto. (Material 1.4404)		**258,00**
		für Befestigung an Wand,		€/m
	21.406	Fixlänge bis 6000 mm		**198,00**
	21.457	dto. (Material 1.4404)		**269,00**
		Laufschiene ungebohrt		
		zur Befestigung mit Klemmhaltern		€/m
	21.407	Fixlänge bis 6000 mm		**96,50**
	21.458	dto. (Material 1.4404)		**186,00**
		(Bei Kopplung von Laufschienen: Einzellänge max. 5000 mm)		
	21.404	**Koppelverbindung für Laufschiene 180°**, inkl. stirns. Bohrungen in Laufschienen	**116,00**	
		Koppelverbindung für Laufschiene abgewinkelt 90° - 180° ,		
	21.442	inkl. stirns. Bohrungen in Laufschienen		**134,00**
	21.443	dto. (Material 1.4404)		**163,00**
		Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienenbefestigung am Glas, starr, versenkt		
	29.460	10/12 mm Glas		**16,50**
	29.461	dto. (Material 1.4404)		**22,00**
	29.450	13,5 - 15,5 mm Glas		**24,50**
	29.451	17,5 mm Glas		**24,50**
	29.471	8 mm (Material 1.4404)		**44,00**
		Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienenbefestigung am Glas, starr, aufliegend		
	29.465	10/12 mm Glas		**32,50**
	29.466	dto. (Material 1.4404)		**51,00**
		Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienenbefestigung am Glas, zentrierend, versenkt		
	29.462	10/12 mm Glas		**24,50**
	29.463	dto. (Material 1.4404)		**31,00**
	29.455	13,5 - 15,5 mm Glas		**32,00**
	29.456	17,5 mm Glas		**32,00**
	29.473	8 mm (Material 1.4404)		**40,00**

Einzelkomponenten für Schiebetüren

			Niro satin (700)
	29.467	**Punkthalter zur Laufschienenbefestigung am Glas,** zentrierend, aufliegend, 10/12 mm Glas	**34,50**
	21.346	**Flansch zur Laufschienenbefestigung an Wand**	**6,50**
	21.347	dto. (Material 1.4404)	**11,00**
	21.412	**Flansch zur Laufschienenbefestigung an Wand,** justierbar Achtung: Mindestabstand Glas zu Wand 32 mm	**31,50**
	21.170	**Flansch zur Befestigung einer Doppel-Laufschiene** 10 - 13,5 mm Glas	**18,00**
	21.315	**Deckenhalter für Laufschiene,** lastabtragend, (Material 1.4404)	**164,00**
		Punkthalter zur Laufschienenbefestigung am Glas, 10/12 mm Glas starr, für Holztürblatt 35 - 40 mm	
	29.530	versenkt	**32,50**
		für Holztürblatt 20 - 30 mm	
	29.460	versenkt	**16,50**
	29.465	aufliegend	**32,50**
		Punkthalter zur Laufschienenbefestigung am Glas, 10/12 mm Glas zentriert, für Holztürblatt 35 - 40 mm	
	29.531	versenkt	**44,00**
		für Holztürblatt 20 - 30 mm	
	29.462	versenkt	**24,50**
	29.467	aufliegend	**34,50**

Einzelkomponenten für Schiebetüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
		Laufschienen-Rohr einschl. Endstopfen	
	21.527	Lagerlänge 3000 mm	**101,00**
	21.530	dto. (Material 1.4404)	**187,00**
			€/m
	21.436	Fixlänge bis 6000 mm	**37,00**
	21.532	dto. (Material 1.4404)	**69,00**
		alternativ: Laufschiene Vollmaterial, ungebohrt (siehe Seite 158)	
		Laufschienen-Rohr, gebogen r = min. 600 mm	
	21.409	max. Bogenlänge 2,6 m	**381,00**
	21.413	max. Bogenlänge 5,6 m	**591,00**
	29.505	**Gewindeeinsatz für Laufschienen-Rohr** (bei Einsatz von abgew. Koppel-verbindung 21.535 / 21.536)	**18,50**
	29.506	**Koppelverbindung für Laufschienen-Rohr**	**35,00**
	21.535	**Koppelverbindung abgewinkelt** für Laufschienenrohr , 90°-180°	
		Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas, Punkthalter versenkt	
	29.176	für 10, 12 und 13,5 mm Glas	**57,00**
	29.185	dto. (Material 1.4404)	**81,50**
		Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas, Punkthalter aufgesetzt,	
	29.177	für 10, 12 und 13,5 mm Glas	**60,00**
	29.186	dto. (Material 1.4404)	**92,50**
	29.175	**Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung an Wand**	**42,50**
	29.184	dto. (Material 1.4404)	**57,50**

Einzelkomponenten für Schiebetüren

			Niro satin (700)
	29.178	**Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung an Wand** (16 mm verlängert)	**49,00**
	29.179 **29.180**	**Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas,** 10/12 mm Glas für Holztürblatt 35 - 40 mm, versenkt aufliegen	**58,50** **69,00**
	21.316	**Deckenhalter für Laufschiene,** lastabtragend, (Material 1.4404)	**235,00**
	21.317	dto. für doppelflügelige Schiebetür	**276,00**

Einzelkomponenten für Schiebetüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
		LM-Bürstenprofil, für Spaltmaße 14 - 18 mm						
	07.402	Lagerlänge 3000 mm	27,00	28,00	31,50	31,50	30,00	
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	
	07.403	Fixlänge bis 3000 mm	16,00	15,00	18,00	18,00	17,50	
		LM-Bürstenprofil, für Spaltmaße 10,5 - 13 mm						
	07.400	Lagerlänge 3000 mm	27,00	28,00	31,50	31,50	30,00	
			€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	
	07.401	Fixlänge bis 3000 mm	16,00	15,00	18,00	18,00	17,50	
	29.425	**Türstopper, links**						83,00
	29.427	dto. (Material 1.4404)						135,00
	29.426	**Türstopper, rechts**						83,00
	29.428	dto. (Material 1.4404)						135,00
		Rolle am Glas						
	29.494	8 - 12 mm Glas, versenkt						100,00
	29.495	8 - 12 mm Glas, aufliegend						105,00
	29.493	**Türstopper für Rolle am Glas und Holztürblatt**						71,00
	29.483	dto. (Material 1.4404)						115,00
		Aushebeschutz für Rolle am Glas						
	29.497	8 - 12 mm Glas, versenkt						79,50
	29.498	8 - 12 mm Glas, aufliegend						87,50
		Glas-Glas Verbinder						
	29.148	für 8 - 12 mm Glas						63,50
	29.368	dto. (Material 1.4404)						81,50

Einzelkomponenten für Schiebetüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
		Führungsschiene mit Bürstendichtung,		€/m	€/m	
	21.431	Fixlänge bis 6000 mm		**49,00**	**61,00**	
	21.432	Lagerlänge 3000 mm		**117,00**		
	21.430	Lagerlänge 6000 mm		**219,00**		
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm			(157) **26,00**	
	07.226	**Bodenführung für Holzflügel**	**1,00**			
	29.445	**Wandhalter für Laufschiene und Rohre**				**43,50**
	29.446	dto. (Material 1.4404)				**76,00**
	**29.420**	**Abstandhalter** für gegenläufige Schiebetüren (notwendige Glasbearbeitung beachten)	€/Paar **64,50**			
	29.221	**Aushebeschutz** VPE: 2 Stück (Für Anlagen ab Lieferdatum 01.2012. Ältere Ausführungen auf Anfrage.)				**31,50**

Punkthalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	20.601	**Punkthalter Ø 24 mm Glas / Wand** justierbar, M6 Befestigungsschraube	**14,00**
	20.611	**Punkthalter Ø 24 mm Glas / Wand, 4 mm,** justierbar, M6 Befestigungsschraube	**25,00**
		Punkthalter, Serie S32/35 **Glas/Wand, versenkt**	
		nicht justierbar, fester Wandabstand 6 mm	
	29.205	8/10 mm Glas	**19,00**
	29.215	12 mm Glas	**23,00**
	29.243	13,5 mm Glas	**24,50**
	29.247	15 mm Glas	**26,00**
	29.251	17,5 mm Glas	**27,00**
		justierbar, Wandabstand 8,5 - 11,5 mm	
	29.200	8/10 mm Glas	**28,00**
	29.210	12 mm Glas	**32,00**
	29.240	13,5 mm Glas	**33,50**
	29.244	15 mm Glas	**35,00**
	29.248	17,5 mm Glas	**36,00**
		justierbar, Wandabstand 11,5 - 14,5 mm	
	29.201	8/10 mm Glas	**28,00**
	29.211	12 mm Glas	**32,00**
	29.241	13,5 mm Glas	**33,50**
	29.245	15 mm Glas	**35,00**
	29.249	17,5 mm Glas	**36,00**
		justierbar, Wandabstand 14,5 - 22 mm	
	29.202	8/10 mm Glas	**28,00**
	29.212	12 mm Glas	**32,00**
	29.242	13,5 mm Glas	**33,50**
	29.246	15 mm Glas	**35,00**
	29.250	17,5 mm Glas	**36,00**

Punkthalter

Punkthalter, Serie S32/35
Glas/Wand, aufliegend

		Niro satin (700)
	nicht justierbar, fester Wandabstand 6 mm	
29.730	8/10 mm Glas	**23,00**
29.731	12 mm Glas	**27,50**
29.732	13,5 mm Glas	**29,50**
29.733	15 mm Glas	**31,00**
29.734	17,5 mm Glas	**32,50**
	justierbar, Wandabstand 8,5 - 11,5 mm	
29.700	8/10 mm Glas	**34,00**
29.705	12 mm Glas	**38,50**
29.710	13,5 mm Glas	**39,50**
29.715	15 mm Glas	**41,50**
29.720	17,5 mm Glas	**43,00**
	justierbar, Wandabstand 11,5 - 14,5 mm	
29.701	8/10 mm Glas	**34,00**
29.706	12 mm Glas	**38,50**
29.711	13,5 mm Glas	**39,50**
29.716	15 mm Glas	**41,50**
29.721	17,5 mm Glas	**43,00**
	justierbar, Wandabstand 14,5 - 22 mm	
29.702	8/10 mm Glas	**34,00**
29.707	12 mm Glas	**38,50**
29.712	13,5 mm Glas	**39,50**
29.717	15 mm Glas	**41,50**
29.722	17,5 mm Glas	**43,00**

Verbinder

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
		Schwenk-Klemmteil Glas, inklusive Schraubensets für 8 - 12, 13,5 - 17,5 und 17,5 - 21,5 mm Glas	
	29.160	versenkt	**27,50**
	29.165	dto., aufliegend	**36,00**
	21.141	**Schwenk-Klemmteil Wand**	**34,50**
	29.149	**Klemmverbinder** für 8 - 12 mm Glas	**59,00**
		Verbindungsachsen	
	21.355	Länge 52,5 mm	**22,00**
	21.356	Länge 60 mm	**22,00**
	21.357	Länge 82 mm	**22,00**
	21.358	Länge 103 mm	**22,00**
	21.146	**Säule Boden/Deckenbefestigung**	**43,00**
	29.145	**Winkelverbindung 90°** Glas/Decke oder Glas/Boden, für 8 - 12 mm Glas (nur stützende Funktion)	**64,50**
		Deckenverbinder (tragende Funktion max. 35 kg/Stück) für 8 - 12 mm Glas	
	29.337	mit versenktem Punkthalter	**101,00**
	29.339	dto. (Material 1.4404)	**159,00**
	29.338	mit aufliegendem Punkthalter	**106,00**
		Winkelverbindung 90°-180° Glas/Glas, für 8 - 12 mm Glas, mit	
	29.120	Verbindungsachse 52,5 mm	**78,00**
	29.122	Verbindungsachse 60 mm	**78,00**
	29.125	Verbindungsachse 82 mm	**78,00**
	29.130	Verbindungsachse 103 mm	**78,00**
		Winkelverbindung 90°-180° Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas, mit	
	29.139	Verbindungsachse 52,5 mm	**83,50**
	29.140	Verbindungsachse 60 mm	**83,50**
	29.142	Verbindungsachse 82 mm	**83,50**

RSP 80

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig (Glas- und Holzflügel)
Material	Aluminium
Oberflächen	EV1 Deko
Montageart	Wandmontage
Ihre Vorteile	getestet in Anlehnung an DIN EN 1527 Nachjustierbarkeit ohne Demontage +2,5/-2,5 mm

Beispielansicht für RSP 80 Wandmontage





169 Glastür für Wandmontage

170 Holztür für Wandmontage

Glastür (8 und 10 mm) für Wandmontage



			LM silber elox (150)	LM EV1-Deko elox (114)
	**30.700**	**Komplett-Set**		
		RSP 80 Schiebetür-Set für 8 und 10 mm Glas bestehend aus Laufschienenprofile für max Flügelbreite 1080 mm, Rollenwagen, Stopper und Bodenführung		**504,00**
		Set		
	**30.701**	**RSP 80 Zubehörset für Glastür** bestehend aus Rollenwagen, Stopper und Bodenführung		**386,00**
		Einzelkomponenten		
	**30.705**	**RSP 80 Laufschienenprofil** für Wandmontage, Lagerlänge 6000 mm		€/m **63,50**
	30.706	In Fixlängen (Empfehlung: Die Türbreite sollte 800 mm nicht unterschreiten; das entspricht in der Regel einer Laufschienenlänge von ca. 1600 mm.)		€/m **74,50**
	**36.105**	**MUTO Bodenführung** individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm	**23,50**	

Holztür (25 – 40 mm) für Wandmontage



			Grundteile (000)	LM EV1-Dekoelox (114)
		Komplett-Set		
	**30.707**	**RSP 80 Schiebetür-Set für Holzanwendungen** bestehend aus Laufschienenprofile für max Flügelbreite 1080 mm, Rollenwagen, Stopper und Bodenführung		**504,00**
		Set		
	**30.708**	**RSP 80 Zubehörset für Holz** bestehend aus Rollenwagen, Stopper und Bodenführung		**386,00**
		Einzelkomponenten		
	**30.712**	**RSP 80 Laufschienenprofil** für Wandmontage, Lagerlänge 6000 mm		€/m **63,50**
	30.713	In Fixlängen (Empfehlung: Die Türbreite sollte 800 mm nicht unterschreiten; das entspricht in der Regel einer Laufschienenlänge von ca. 1600 mm.)		€/m **74,50**
	07.226	**Bodenführung,** für Holzflügel	**1,00**	

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

STUDIO Rondo

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, WC, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium, Messing
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition (außer bei UV, Drücker vorn)

Manuelle Drehtürsysteme

STUDIO
184 STUDIO Rondo
192 STUDIO Classic
198 STUDIO Gala 2.0
204 STUDIO Arcos
212 STUDIO Medio

OFFICE
216 OFFICE Junior
222 OFFICE Classic
228 OFFICE Mundus
232 OFFICE Arcos

238 Spezialbänder

242 PORTEO

Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen
246 Rahmenteile für Innentüren
248 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche
250 Türschienen für Innentüren
254 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper
258 Türschließer, Zubehör für Türschließer

Beispielansicht für STUDIO Rondo



Komplett-Sets

			LM silber elox (150)	LM niro elox (157)
		Mit Drückerführung **für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)**		
	**51.739**	**Kombination**: **STUDIO Rondo Schloss & OFFICE Junior Bänder** **STUDIO Rondo Schloss UV, o. Griff,** Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
	**51.740**	**Kombination**: **STUDIO Rondo Schloss & OFFICE Junior Bänder** **STUDIO Rondo Schloss PZ, o. Griff,** Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
	**51.741**	**Kombination**: **STUDIO Rondo Schloss & OFFICE Junior Bänder** **STUDIO Rondo Schloss BB, o. Griff,** Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1°
(außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke								
10.100	UV	120,00	120,00	144,00	173,00	144,00	300,00	217,00	217,00
10.101	UV, Drücker vorn	120,00	120,00	144,00	173,00	144,00	300,00	217,00	217,00
10.102	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	120,00	120,00	144,00	173,00	144,00	300,00	217,00	217,00
10.108	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mt Wechsel	149,00			201,00			243,00	243,00
10.103	BB	120,00	120,00	151,00	173,00	151,00	300,00	217,00	217,00
10.106	WC mit Riegelolive	161,00	161,00	189,00	224,00	197,00	383,00	263,00	263,00
10.120	Gegenkasten	127,00	127,00		183,00		304,00	227,00	227,00
	Mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke								
10.130	UV	122,00			176,00		nur (501) 303,00	220,00	220,00
10.131	UV, Drücker vorn	122,00			176,00		303,00	220,00	220,00
10.132	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	122,00			176,00		nur (501) 303,00	220,00	220,00
10.129	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	152,00						248,00	248,00
10.133	BB	122,00			176,00		nur (501) 303,00	220,00	220,00
10.134	WC mit Riegelolive	163,00			227,00		nur (501) 386,00	266,00	266,00
10.125	Gegenkasten	130,00			186,00		nur (501) 308,00	230,00	230,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Für Drücker mit Rosetten für 8 mm Glasdicke					
10.110	UV	**142,00**	**203,00**	nur (501) **319,00**	**254,00**	**254,00**
10.111	UV, Drücker vorn	**142,00**	**203,00**	nur (501) **319,00**	**254,00**	**254,00**
10.112	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	**142,00**	**203,00**	nur (501) **319,00**	**254,00**	**254,00**
10.118	vorgerichtet für KABA-Zylinder mit Wechsel	**169,00**			**281,00**	**281,00**
10.113	BB	**142,00**	**203,00**	nur (501) **319,00**	**254,00**	**254,00**
10.120	Gegenkasten	**127,00**	**183,00**	**304,00**	**227,00**	**227,00**
	Für Drücker mit Rosetten für 10 mm Glasdicke					
10.135	UV	**144,00**	**207,00**		**257,00**	**257,00**
10.136	UV, Drücker vorn	**144,00**	**207,00**		**257,00**	**257,00**
10.137	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	**144,00**	**207,00**		**257,00**	**257,00**
10.139	vorgerichtet für KABA-Zylinder mit Wechsel	**172,00**			**283,00**	**283,00**
10.138	BB	**144,00**	**207,00**		**257,00**	**257,00**
10.125	Gegenkasten	**130,00**	**186,00**		**230,00**	**230,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke								
	10.200	UV	83,50	83,50	101,00	118,00	101,00	172,00	152,00	152,00
	10.201	UV, Drücker vorn	83,50	83,50	101,00	118,00	101,00	172,00	152,00	152,00
	10.202	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	83,50	83,50	101,00	118,00	101,00	172,00	152,00	152,00
	10.203	BB	83,50	83,50	101,00	118,00	101,00	172,00	152,00	152,00
	10.207	vorgerichtet für KABA-Zylinder mit Wechsel	111,00			146,00			180,00	180,00
	10.206	WC mit Riegelolive	129,00	129,00		175,00		256,00	199,00	199,00
	10.220	Gegenkasten	91,00	91,00	109,00	128,00		176,00	163,00	163,00
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glasdicke								
	10.210	UV	108,00	108,00		152,00		183,00	193,00	193,00
	10.211	UV, Drücker vorn	108,00	108,00		152,00		nur (501) 183,00	193,00	193,00
	10.212	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	108,00	108,00		152,00		183,00	193,00	193,00
	10.213	BB	108,00	108,00		152,00		nur (501) 183,00	193,00	193,00
	10.217	vorgerichtet für KABA-Zylinder mit Wechsel	136,00						222,00	222,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder für 8 mm Glasdicke									
	**10.230**	Rondo, einschließlich Hülse	25,00	25,00	30,00	33,50	30,00	81,00	81,00	43,50	43,50
	10.234	Türband mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe (bitte Glasdicke angeben)	36,50			51,50				63,00	63,00
	10.231	Rondo mit Spezial-rahmenteil für LM-Zargen	42,00	42,00		75,50				75,50	75,50
	10.232	Rondo mit Spezialrah-menteil zum Einlassen, für Holzzargen	42,00	42,00	49,50	75,50	49,50			75,50	75,50
	10.235	Rondo mit Spezialrah-menteil zum Einlassen, in verstärkter Ausführung, für Hozzargen	55,00			97,50				97,50	97,50
	**10.233**	Türband mit Hülse, für 28 – 30 mm Falztiefe **(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)**	49,50			69,50				81,00	81,00
	10.420	Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 10.230 für 31 – 39 mm Falztiefe **(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)**	26,00			35,50				38,00	38,00
	10.244	Band Glas an Glas -L	79,00			118,00				118,00	118,00
	10.246	dto. -R	79,00			118,00				118,00	118,00

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder für 10 mm Glasdicke								
	10.236	Rondo, einschließlich Hülse		26,00		34,50		82,00	45,50	45,50
	10.237	Rondo mit Spezialrahmenteil für LM-Zargen		43,50		76,50			76,50	76,50
	10.238	Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen		43,50		76,50			76,50	76,50
	10.239	Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, in verstärkter Ausführung, für Holzzargen		56,00	68,00	98,50			98,50	98,50
	**10.234**	Türband mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe (bitte Glasdicke angeben)		36,50		51,50			63,00	63,00
	**10.233**	Türband mit Hülse, für 28 – 30 mm Falztiefe **(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)**		49,50		69,50			81,00	81,00
	10.420	Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 10.230 für 31 – 39 mm Falztiefe **(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)**		26,00		35,50			38,00	38,00
	10.245	Band Glas an Glas	-L	80,00		119,00			119,00	119,00
	10.247	dto.	-R	80,00		119,00			119,00	119,00
		Rahmenteile								
	10.424	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holzzarge		(000) 5,00						

Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 246 – 247

STUDIO Classic

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, WC, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition (außer bei UV, Drücker vorn)

Beispielansicht für STUDIO Classic





Komplett-Sets

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück
	Mit Drückerführung für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)		
 **51.746**	**Kombination:** **STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder** **STUDIO Classic Schloss UV, o. Griff,** Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
 **51.747**	**Kombination:** **STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder** **STUDIO Classic Schloss PZ, o. Griff,** Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
 **51.748**	**Kombination:** **STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder** **STUDIO Classic Schloss BB, o. Griff,** Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge		

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke				
10.050	UV	120,00	173,00	217,00	217,00
10.051	UV, Drücker vorn	120,00	173,00	217,00	217,00
10.052	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	120,00	173,00	217,00	217,00
10.049	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	149,00		243,00	243,00
10.053	BB	120,00	173,00	217,00	217,00
10.054	WC mit Riegelolive	161,00	224,00	263,00	263,00
10.034	Gegenkasten	127,00	183,00	227,00	227,00
	Mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke				
10.055	UV	122,00	176,00	220,00	220,00
10.056	UV, Drücker vorn	122,00	176,00	220,00	220,00
10.057	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	122,00	176,00	220,00	220,00
10.060	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	152,00		248,00	248,00
10.058	BB	122,00	176,00	220,00	220,00
10.059	WC mit Riegelolive	163,00	227,00	266,00	266,00
10.039	Gegenkasten	130,00	186,00	230,00	230,00
	Für Drücker mit Rosetten, für 8 mm Glasdicke				
10.030	UV	142,00	203,00	254,00	254,00
10.031	UV, Drücker vorn	142,00	203,00	254,00	254,00
10.032	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	142,00	203,00	254,00	254,00
10.028	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	169,00		281,00	281,00
10.033	BB	142,00	203,00	254,00	254,00
10.034	Gegenkasten	127,00	183,00	227,00	227,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen) und Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Für Drücker mit Rosetten für 10 mm Glasdicke					
	10.035	UV	144,00		207,00	257,00	257,00
	10.036	UV, Drücker vorn	144,00		207,00	257,00	257,00
	10.037	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	144,00		207,00	257,00	257,00
	10.029	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	172,00			283,00	283,00
	10.038	BB	144,00		207,00	257,00	257,00
	10.039	Gegenkasten	130,00		186,00	230,00	230,00
		Einzelkomponenten					
		Für Drücker mit Drückerführung für 8-10 mm Glasdicke					
	10.001	UV	83,50	83,50	118,00	152,00	152,00
	10.002	UV, für Drücker vorn	83,50	83,50	118,00	152,00	152,00
	10.003	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	83,50	83,50	118,00	152,00	152,00
	10.007	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	111,00		146,00	180,00	180,00
	10.004	BB	83,50	83,50	118,00	152,00	152,00
	10.006	WC mit Riegelolive	129,00		175,00	199,00	199,00
	10.005	Gegenkasten	91,00	91,00	128,00	163,00	163,00
	**10.512**	Gegenkasten kurz	65,00		81,50	106,00	106,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falzdicke mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8-10 mm Glasdicke						
10.040	UV	108,00		152,00		193,00	193,00
10.041	UV, Drücker vorn	108,00		152,00		193,00	193,00
10.042	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	108,00		152,00		193,00	193,00
10.044	vorgerichtet für KABA-Zylinder, mit Wechsel	136,00				222,00	222,00
10.043	BB	108,00		152,00		193,00	193,00
	Türbänder für 8 mm Glasdicke						
 **10.021**	Classic, einschließlich Hülse	25,00	25,00	33,50	30,00	43,50	43,50
	Türbänder für 10 mm Glasdicke						
 **10.020**	Classic, einschließlich Hülse	26,00		34,50		45,50	45,50
	Rahmenteile						
10.424	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holzzarge	(000) 5,00					

Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 246 – 247

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

STUDIO Gala 2.0

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB,
Anwendungen	1-flügelig
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition

Beispielansicht für STUDIO Gala 2.0





Komplett-Sets

			LM silber elox (150)	LM niro elox. (157)
		Mit Drückerführung **für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)**		
	55.726	**Kombination:** **STUDIO Gala 2.0 Schloss & OFFICE Classic Bänder** STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, o. Griff, Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
	55.727	**Kombination:** **STUDIO Gala 2.0 Schloss & OFFICE Classic Bänder** STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, o. Griff, Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**
	55.728	**Kombination:** **STUDIO Gala 2.0 Schloss & OFFICE Classic Bänder** STUDIO Gala 2.0 Schloss BB, o. Griff, Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**143,00**	**192,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1°
(außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück
		STUDIO Gala 2.0 Schloss und OFFICE Classic Bändern			
	19.630	STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, mit OFFICE Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.631	STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, Drücker vorn, mit OFFICE Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.632	STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, mit Wechsel, mit OFFICE Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.633	STUDIO Gala 2.0 Schloss BB, mit OFFICE Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
		STUDIO Gala 2.0 Schloss und STUDIO Classic Bändern			
	19.620	STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, mit STUDIO Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.621	STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, Drücker vorn, mit STUDIO Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.622	STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, mit Wechsel, mit STUDIO Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**
	19.623	STUDIO Gala 2.0 Schloss BB, mit STUDIO Classic Bändern	**120,00**	**173,00**	**120,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung				
	19.610	UV		83,50	118,00	83,50
	19.611	UV, Drücker vorn		83,50	118,00	83,50
	19.612	PZ vorgerichtet, mit Wechsel		83,50	118,00	83,50
	19.613	BB		83,50	118,00	83,50
		Türbänder				
	**11.288**	LM-Türband mit Hülse		25,50	33,00	25,50
	10.021	Classic, einschließlich Hülse		25,00	33,50	25,00
		Rahmenteile				
	11.310	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für OFFICE Bänder, Holz	5,10			
	10.424	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz	5,10			
		Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 246 – 247				

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

EMPTY PAGE

STUDIO Arcos

reddot design award

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, WC, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition (außer bei UV, Drücker vorn)

Beispielansicht für STUDIO Arcos





Komplett-Sets

Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück
	Mit Drückerführung für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)		
 51.718	**Kombination: STUDIO Arcos Schloss & OFFICE Arcos Bänder** STUDIO Arcos Schloss UV, o. Griff, Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**154,00**	**209,00**
 51.719	**Kombination: STUDIO Arcos Schloss & OFFICE Arcos Bänder** STUDIO Arcos Schloss PZ, o. Griff, Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**154,00**	**209,00**
 51.720	**Kombination: STUDIO Arcos Schloss & OFFICE Arcos Bänder** STUDIO Arcos Schloss BB, o. Griff, Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge	**154,00**	**209,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke					
	24.100	UV	**134,00**	**134,00**	**194,00**	**240,00**	**240,00**
	24.101	UV, Drücker vorn	**134,00**	**134,00**	**194,00**	**240,00**	**240,00**
	24.102	PZ vorgerichtet	**134,00**	**134,00**	**194,00**	**240,00**	**240,00**
	24.108	vorgerichtet für KABA-Zylinder*	**161,00**		**222,00**	**268,00**	**268,00**
	24.103	BB	**134,00**	**134,00**	**194,00**	**240,00**	**240,00**
	24.106	WC mit Riegelolive	**180,00**	**180,00**	**250,00**	**294,00**	**294,00**
	24.120	Gegenkasten	**122,00**	**122,00**	**180,00**	**222,00**	**222,00**
		Mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke					
	24.130	UV	**138,00**		**197,00**	**243,00**	**243,00**
	24.131	UV, Drücker vorn	**138,00**		**197,00**	**243,00**	**243,00**
	24.132	PZ vorgerichtet	**138,00**		**197,00**	**243,00**	**243,00**
	24.129	vorgerichtet für KABA-Zylinder	**165,00**		**224,00**	**270,00**	**270,00**
	24.133	BB	**138,00**		**197,00**	**243,00**	**243,00**
	24.134	WC mit Riegelolive	**182,00**		**253,00**	**297,00**	**297,00**
	24.125	Gegenkasten	**127,00**		**182,00**	**224,00**	**224,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1°
(außer bei UV, Drücker vorn).

Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser für Drücker mit Rosette für 8 mm Glasdicke					
	**24.110**	UV	158,00	158,00	229,00	282,00	282,00
	24.111	UV, Drücker vorn	158,00	158,00	229,00	282,00	282,00
	**24.112**	PZ vorgerichtet	158,00	158,00	229,00	282,00	282,00
	24.118	vorgerichtet für KABA-Zylinder	185,00		257,00	313,00	313,00
	24.113	BB	158,00	158,00	229,00	282,00	282,00
	24.120	Gegenkasten	122,00	122,00	180,00	222,00	222,00
		Schlösser für Drücker mit Rosette für 10 mm Glasdicke					
	24.135	UV	160,00		231,00	286,00	286,00
	24.136	UV, Drücker vorn	160,00		231,00	286,00	286,00
	24.137	PZ vorgerichtet	160,00		231,00	286,00	286,00
	24.139	vorgerichtet für KABA-Zylinder	187,00		259,00	316,00	316,00
	24.138	BB	160,00		230,00	286,00	286,00
	24.125	Gegenkasten	127,00		180,00	224,00	224,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke					
	24.200	UV	**94,50**	**94,50**	**131,00**	**168,00**	**168,00**
	**24.201**	UV, Drücker vorn	**94,50**	**94,50**	**131,00**	**168,00**	**168,00**
	24.202	PZ vorgerichtet	**94,50**	**94,50**	**131,00**	**168,00**	**168,00**
	24.207	vorgerichtet für KABA-Zylinder	**121,00**		**159,00**	**196,00**	**196,00**
	24.203	BB	**94,50**		**131,00**	**168,00**	**168,00**
	24.206	WC mit Riegelolive	**144,00**	**144,00**	**196,00**	**222,00**	**222,00**
	24.220	Gegenkasten	**82,00**	**82,00**	**116,00**	**149,00**	**149,00**
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glas					
	24.210	UV	**120,00**		**168,00**	**218,00**	**218,00**
	24.211	UV, Drücker vorn	**120,00**		**168,00**	**218,00**	**218,00**
	24.212	PZ vorgerichtet	**120,00**	**120,00**	**168,00**	**218,00**	**218,00**
	24.217	vorgerichtet für KABA-Zylinder	**149,00**		**196,00**	**243,00**	**243,00**
	24.213	BB	**120,00**		**168,00**	**218,00**	**218,00**

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/–1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM silber-glanz elox (103) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder für 8 mm Glasdicke							
	**24.230**	Arcos, einschließlich Hülse		27,00	27,00	31,00	38,00	48,50	48,50
	25.451	Arcos Clarit Band mit Rahmenteil .		50,50	50,50		69,00	85,50	85,50
		Türbänder für 10 mm Glasdicke							
	24.236	Arcos, einschließlich Hülse		29,00	29,00		39,00	49,50	49,50
	24.420	Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 24.230 für 28 – 40 mm Falztiefe **(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)**		29,00		34,50	40,00	42,00	42,00
		Spezialbänder							
	25.401	Paar Arcos Luxit Eckbänder für 8 mm Glasdicke		54,50		68,50	81,00	83,00	83,00
	25.409	Paar Arcos Luxit Eckbänder für 10 mm Glasdicke		57,50		70,00	83,00	86,00	86,00
	12.016	Paar Luxit Boden-/Deckenlager für 25.401 und 25.409	18,50						
	12.014	Stück Luxit Boden/Deckenlager links unten/rechts oben	10,00						
	12.015	Stück Luxit Boden/Deckenlager rechts unten/links oben	10,00						
	12.003	Luxit Seitenlager	10,00						
	12.004	Luxit Einschraubbolzen	8,90						
		Rahmenteile							
	10.424	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz	5,00						
	10.423	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Stahl	3,70						
		Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 246 – 247							

EMPTY PAGE

STUDIO Medio

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Filigraner Drehtürbeschlag mit minimalen Abmessungen

Beispielansicht für STUDIO Medio





Komplett-Set und Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	**10.511**	**Komplett-Set:** **STUDIO Medio Schloss & OFFICE Arcos Bänder** STUDIO Medio Schloss UV, o. Griff, Drücker vorn mit Drückerführung für 8 Glasdicke, inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen, 2 Rahmenteile für Holzzarge		**134,00**		
		Einzelkomponenten				
		**STUDIO Medio-Schloss mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke**				
	10.510	unverschließbar	**64,00**	**73,00**	**94,00**	**94,00**
	**10.512**	Gegenkasten	**74,00**	**81,50**	**106,00**	**106,00**
		STUDIO Medio-Schloss mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke (in Zarge für 24 mm Falztiefe)				
	**10.509**	unverschließbar, abgefräste Falle	**65,00**	**74,50**		

EMPTY PAGE

OFFICE Junior

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)
Max. Türflügelgewicht	55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, WC, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium, Edelstahl
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition

Beispielansicht für OFFICE Junior





Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke							
	11.260	PZ vorgerichtet mit Wechsel	-L	99,50	99,50	125,00	184,00	180,00	180,00
	11.261	dto.	-R	99,50	99,50	125,00	184,00	180,00	180,00
	11.262	BB	-L	79,00		107,00	164,00	140,00	140,00
	11.263	dto.	-R	79,00		107,00	164,00	140,00	140,00
	11.264	UV	-L	79,00	79,00	107,00	164,00	140,00	140,00
	11.265	dto.	-R	79,00	79,00	107,00	164,00	140,00	140,00
	11.266	vorgerichtet für KABA- Zylinder	-L	99,50		180,00		180,00	180,00
	11.267	dto.	-R	99,50		180,00		180,00	180,00
	11.206	Gegenkasten	-L	83,00	83,00	122,00	164,00	141,00	141,00
	11.207	Gegenkasten	-R	83,00	83,00	122,00	164,00	141,00	141,00
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glasdicke							
	11.200	PZ vorgerichtet mit Wechsel	-L	99,50	99,50	125,00	184,00	180,00	180,00
	11.201	dto.	-R	99,50	99,50	125,00	184,00	180,00	180,00
	11.210	PZ vorgerichtet mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosions-beständig	-L	220,00		248,00		338,00	338,00
	11.211	dto.	-R	220,00		248,00		338,00	338,00

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen. des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°/–1°.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glasdicke							
	11.212	UV,Behördenausführung	-L	99,50		125,00	184,00	180,00	180,00
	11.213	dto.	-R	99,50		125,00	184,00	180,00	180,00
	11.202	BB	-L	79,00		107,00	164,00	140,00	140,00
	11.203	dto.	-R	79,00		107,00	164,00	140,00	140,00
	11.204	WC	-L	118,00		160,00		212,00	212,00
	11.205	dto.	-R	118,00		160,00		212,00	212,00
	11.214	WC, Schlosseinsatz korrosionsbeständig	-L	235,00		279,00		372,00	372,00
	11.215	dto.	-R	235,00		279,00		372,00	372,00
	11.240	vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	99,50	99,50	180,00		180,00	180,00
	11.241	dto.	-R	99,50	99,50	180,00		180,00	180,00
	11.228	OFFICE Junior Schloss, PZ vorgerichtet, mit beidseitigen PZ-Rosetten,	-L	134,00		162,00		220,00	220,00
	11.229	dto.	-R	134,00		162,00		220,00	220,00
	11.242	OFFICE Junior Schloss, PZ vorgerichtet, mit einseitiger PZ-Rosette auf Schlossseite	-L	116,00		147,00		198,00	198,00
	11.243	dto.	-R	116,00		147,00		198,00	198,00
	11.206	Gegenkasten	-L	83,00	83,00	122,00	164,00	141,00	141,00
	11.207	Gegenkasten	-R	83,00	83,00	122,00	164,00	141,00	141,00
		Türbänder für 8 – 10 mm Glasdicke (12 mm auf Anfrage)							
	11.231	Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil **für Stahlzarge**		36,00	36,00	47,00	73,00	60,00	60,00
	11.232	**für Holzzarge**		37,00	37,00	49,00	74,50	62,50	62,50
	11.247	Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil **für Stahlzarge,** für 120er Zargentasche		38,50		51,00		65,00	65,00

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder mit Rahmenteil						
		Türbänder 8 – 10 mm (12 mm auf Anfrage)						
	11.233	LM-Objektband mit KS-Gleitlager, Edelstahlbolzen und Rahmenteil für 160er Zargentasche	66,50		74,50		101,00	101,00
	11.340	dto. für 40 mm Falztiefe	90,50		97,00		125,00	125,00
	11.298	LM-Objektband mit KS-Gleitlager und Rahmenteil für Holzzargen (Rahmenteile Stahl verzinkt)	77,50		83,00		115,00	115,00
		Türbänder						
	11.230	Türband mit Hülse (in Oberfläche 700 nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteilen 11.405/11.406)	25,50	25,50	33,00	61,00	44,00	44,00
	11.237	LM-Türband mit Hülse, Bolzen aus Edelstahl, für 24 mm Falztiefe	27,50	27,50	34,00		47,00	47,00
	11.234	Türband mit Hülse und Kugeldrucklager (in Oberfläche 700 nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteilen 11.405/11.406)	27,50	27,50	38,50	65,00	52,00	52,00
	11.238	LM-Türband mit Hülse, für 40 mm Falztiefe	37,00		47,00		67,50	67,50
	11.244	LM-Türband mit Hülse und Kugeldrucklager, für 40 mm Falztiefe	40,00		50,00		73,00	73,00
	11.245	LM-Türband mit Hülse, für 25 – 39 mm Falztiefe	50,00		61,00		80,00	80,00
	11.500	Edelstahl-Innentürband				51,00		
	11.502	Edelstahl-Innentürband für 40 mm Falztiefe				54,50		
	11.239	LM-Türband mit Rahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen	46,00	46,00	62,50		77,50	77,50
	12.090	Clarit Türband mit Rahmenteil	46,00	46,00	62,50		78,00	78,00
		Rahmenteile						
	11.310	Rahmenteil für Holz/OFFICE	Grundteile 5,10					
	11.309	Rahmenteil für Stahl/OFFICE	Grundteile 3,70					
		Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 246 – 247						

EMPTY PAGE

OFFICE Classic

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)
Max. Türflügelgewicht	55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, WC, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, geeignet für starke Beanspruchung, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition

Beispielansicht für OFFICE Classic



Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung für 8 – 12 mm Glas					
	11.280	PZ vorgerichtet mit Wechsel	-L	**99,50**	**125,00**	**180,00**	**180,00**
	11.281	dto.	-R	**99,50**	**125,00**	**180,00**	**180,00**
	11.282	BB	-L	**79,00**	**107,00**	**140,00**	**140,00**
	11.283	dto.	-R	**79,00**	**107,00**	**140,00**	**140,00**
	11.284	UV	-L	**79,00**	**107,00**	**140,00**	**140,00**
	11.285	dto.	-R	**79,00**	**107,00**	**140,00**	**140,00**
	11.320	vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	**99,50**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
	11.321	dto.	-R	**99,50**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
	11.286	Gegenkasten	-L	**83,00**	**122,00**	**140,00**	**140,00**
	11.287	dto.	-R	**83,00**	**122,00**	**140,00**	**140,00**

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen. des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°/–1°.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 12 mm Glas						
	11.270	PZ vorgerichtet mit Wechsel	-L	99,50	99,50	125,00	180,00	180,00
	11.271	dto.	-R	99,50	99,50	125,00	180,00	180,00
	11.272	BB	-L	79,00		107,00	140,00	140,00
	11.273	dto.	-R	79,00		107,00	140,00	140,00
	11.274	UV	-L	79,00		107,00	140,00	140,00
	11.275	dto.	-R	79,00		107,00	140,00	140,00
	11.276	WC	-L	118,00	118,00	160,00	212,00	212,00
	11.277	dto.	-R	118,00	118,00	160,00	212,00	212,00
	11.278	vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	99,50		180,00	180,00	180,00
	11.279	dto.	-R	99,50		180,00	180,00	180,00
	11.286	Gegenkasten	-L	83,00		122,00	140,00	140,00
	11.287	dto.	-R	83,00		122,00	140,00	140,00

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen. des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°/–1°.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder 8 – 10 mm (12 mm auf Anfrage)						
	11.289	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Stahlzarge	36,00	36,00	47,00		60,00	60,00
	11.290	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Holzzarge	37,00	37,00	49,00		62,50	62,50
	11.293	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche	38,50		51,00		65,00	65,00
	11.291	LM-Objektband mit KS-Gleitlager und Rahmenteil für 160er Zargentasche	64,00		70,00		98,00	98,00
	11.341	dto. für 40 mm Falztiefe	90,50		97,00		125,00	125,00
	11.342	OFFICE Classic Türband mit Rahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen	46,00		62,50		77,50	77,50
	12.091	Clarit Classic Türband mit Rahmenteil .	46,00	46,00	62,50		78,00	78,00
		Türbänder 24 mm Falztiefe						
	**11.288**	LM-Türband mit Hülse	25,50	25,50	33,00		44,00	44,00
	11.500	Edelstahl Innentürband				51,00		
	**11.292**	LM-Türband mit Hülse und Kugeldrucklager	27,50		38,50		52,00	52,00
		Türbänder 40 mm Falztiefe						
	**11.295**	LM-Türband mit Hülse, für 40 mm Falztiefe	37,00		47,00		62,50	62,50
	11.502	Edelstahl Innentürband, 40 mm Falztiefe				54,50		
	11.296	LM-Türband mit Hülse und Kugeldrucklager, für 40 mm Falztiefe	40,00	40,00	50,00		73,00	73,00
		Rahmenteile						
	11.310	Rahmenteil für Holz/OFFICE	Grundteile 5,10					
	11.309	Rahmenteil für Stahl/OFFICE	Grundteile 3,70					
		Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 246 – 247						

EMPTY PAGE

OFFICE Mundus

NEU

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8 und 10 mm (größere Glasdicken mit separat erhältlichem Zubehör realisierbar)
Max. Türflügelgewicht	55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium, Edelstahl
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition

NEU

Beispielansicht für OFFICE Mundus





Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
NEU		**Schlösser mit Drückerführung für 8-10 mm Glasdicke**									
	**11.838**	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	-L		129,00	149,00	129,00	199,00	209,00	209,00	209,00
	11.839	dto.	-R		129,00	149,00	129,00	199,00	209,00	209,00	209,00
	11.840	UV	-L		109,00	129,00	109,00	179,00	189,00	189,00	189,00
	11.841	dto.	-R		109,00	129,00	109,00	179,00	189,00	189,00	189,00
	11.860	**Paar Drückerführungsring für Türdrücker mit Drückerführungsdurchmesser 16 mm** passend zu Schlössern 11.838 / 11.839 / 11.840 / 11.841		25,00							
		Schlösser für Drücker mit Rosettenbefestigung für 8-10 mm Glasdicke									
	11.842	PZ vorgerichtet, mit Wechsel	-L		129,00	149,00	129,00	199,00	209,00	209,00	209,00
	11.843	dto.	-R		129,00	149,00	129,00	199,00	209,00	209,00	209,00
	11.844	UV	-L		109,00	129,00	109,00	179,00	189,00	189,00	189,00
	11.845	dto.	-R		109,00	129,00	109,00	179,00	189,00	189,00	189,00

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
NEU										
	11.848	**Gegenkasten für 8-10 mm Glasdicke** passend zu Schlössern 11.839 / 11.841 / 11.843 / 11.845	-L	**109,00**	**139,00**	**109,00**	**189,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**
	11.849	**Gegenkasten für 8-10 mm Glasdicke** passend zu Schlössern 11.838 / 11.840 / 11.842 / 11.844	-R	**109,00**	**139,00**	**109,00**	**189,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**

OFFICE Arcos

reddot design award

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)
Max. Türflügelgewicht	55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)
Schlossausführung	UV, PZ, BB, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium, Messing
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing
Ihre Vorteile	Nach DIN 12209 geprüft, geeignet für starke Beanspruchung, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“, Einstellbare Drückerposition

Beispielansicht für OFFICE Arcos





Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke						
	25.260	PZ vorgerichtet mit Wechsel	- L	106,00		134,00	190,00	190,00
	25.261	dto.	- R	106,00		134,00	190,00	190,00
	25.262	BB	- L	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.263	dto.	- R	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.264	UV	- L	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.265	dto.	- R	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.206	Gegenkasten	- L	98,00	98,00	129,00	156,00	156,00
	25.207	dto.	- R	98,00	98,00	129,00	156,00	156,00

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen. des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°/–1°.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glas						
	25.200	PZ vorgerichtet mit Wechsel	- L	106,00	106,00	134,00	191,00	191,00
	25.201	dto.	- R	106,00	106,00	134,00	191,00	191,00
	25.202	BB	- L	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.203	dto.	- R	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.208	UV	- L	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.209	dto.	- R	83,00		114,00	151,00	151,00
	25.240	vorgerichtet für KABA-Zylinder	- L	106,00		134,00	190,00	190,00
	25.241	dto.	- R	106,00		134,00	190,00	190,00
	25.206	Gegenkasten	- L	98,00	98,00	129,00	156,00	156,00
	25.207	dto.	- R	98,00	98,00	129,00	156,00	156,00

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen. des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°/–1°.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Türbänder mit Rahmenteil 8 – 10 mm					
	25.231	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Stahlzarge	37,00	37,00	49,00	64,00	64,00
	25.232	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Holzzarge	38,50	38,50	50,00	65,00	65,00
	**25.247**	LM-Türband mit Hülse, Kugeldrucklager und Rahmenteil für Stahlzarge, für 120er Zargentasche	41,50		52,00	67,50	67,50
	**25.233**	Arcos Objektband mit KS-Gleitlager und Rahmenteil für 160er Zargentasche	68,50		79,00	107,00	107,00
	25.340	dto. für 40 mm Falztiefe	94,00		102,00	133,00	133,00
	25.239	LM Türband mit Rahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen	27,50	27,50	36,00	50,00	50,00
		Türbänder 8 – 10 mm					
	25.230	LM-Türband mit Hülse	25,50	26,50	34,00	47,00	47,00
	25.238	dto. für 40 mm Falztiefe	40,00		51,00	73,00	73,00
	25.234	LM-Türband mit Hülse und Kugeldrucklager	30,50	30,50	41,50	54,50	54,50
	25.244	dto. für 40 mm Falztiefe	42,50		53,00	76,50	76,50
		Rahmenteile					
	11.310	Rahmenteil für Holz/OFFICE	Grundteile 5,10				
	11.309	Rahmenteil für Stahl/OFFICE	Grundteile 3,70				
		Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 246 – 247					

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM siber-glanz (103) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Spezialbänder						
	25.401	**Paar** Arcos Luxit Eckbänder für 8 mm Glasdicke		54,50	68,50	81,00	83,00	83,00
	25.409	**Paar** Arcos Luxit Eckbänder für 10 mm Glasdicke		57,50	70,00	83,00	86,00	86,00
	12.016	**Paar** Luxit Boden-/Deckenlager für 25.401 und 25.409	18,50					
	12.014	**Stück** Luxit Boden/Deckenlager links unten/rechts oben	10,00					
	12.015	**Stück** Luxit Boden/Deckenlager rechts unten/links oben	10,00					
	12.003	Luxit Seitenlager	10,00					
	12.004	Luxit Einschraubbolzen	8,90					

Spezialbänder

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	in Abhängigkeit vom Band-Typ
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium, Edelstahl, Messing
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing
Ihre Vorteile	Nach DIN 1670 geprüft

Manuelle Drehtürsysteme

STUDIO

184 STUDIO Rondo
192 STUDIO Classic
198 STUDIO Gala 2.0
204 STUDIO Arcos
212 STUDIO Medio

OFFICE

216 OFFICE Junior
222 OFFICE Classic
228 OFFICE Mundus
232 OFFICE Arcos

238 Spezialbänder

242 PORTEO

Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

246 Rahmenteile für Innentüren
248 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche
250 Türschienen für Innentüren
254 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper
258 Türschließer, Zubehör für Türschließer

Beispielansicht für Spezialbänder



Komplett-Set

	Art.-Nr.	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	12.040	**LuxitEckbänder-Set** für 8/10 mm Glasdicke, Flügelgewicht bis max. 80 kg, bestehend aus: 1 Bodenlager 1 unterem Eckband (höhenverstellbar) 1 Deckenlager 1 oberes Eckband	-L		85,50	85,50	115,00	120,00	120,00
	12.041	dto.	-R		85,50	85,50	115,00	120,00	120,00
		Einzelkomponenten							
	12.001	**Paar** Luxit Eckbänder für 8 mm Glasdicke (max. 35 kg)			47,00	47,00	70,50	73,00	73,00
	12.009	**Paar** Luxit Eckbänder für 10 mm Glasdicke			50,00	51,50	72,00		75,50
	12.016	**Paar** Luxit Boden-/Deckenlager für 12.001 und 12.009		18,50					
	12.014	**Stück** Luxit Boden/Deckenlager links unten / rechts oben		10,00					
	12.015	**Stück** Luxit Boden/Deckenlager rechts unten / links oben		10,00					
	12.003	Luxit Seitenlager		10,00					
	12.004	Luxit Einschraubbolzen		8,90					

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschraubbänder				
	**12.010**	LM-Anschraubband, 49 mm hoch, ohne Kappen	**34,00**	**52,50**	**52,50**	**52,50**
	12.011	dto., mit 3 Kappen	**41,50**	**64,50**	**64,50**	**64,50**
	12.012	dto., mit Kappe nur auf Gegenplatte, 86 mm hoch	**41,50**	**64,50**	**64,50**	**64,50**
		Scharnierbänder				
	**12.030**	LM-Scharnierband, 49 mm hoch, ohne Kappen	**40,00**	**58,50**	**58,50**	**58,50**
	12.031	dto., mit 4 Kappen	**57,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**
	12.032	dto., mit Kappen nur auf Gegenplatten, 86 mm hoch	**57,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

Rahmenteile für STUDIO Rondo / Classic / Gala / Arcos

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)	€/Stück
	10.424	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz		**5,00**
	10.423	Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Stahl		**3,70**
	10.407	Aufschraub-Rahmenteil/STUDIO		**12,00**

Rahmenteile für OFFICE Junior / Classic / Arcos

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grundteile (000) €/Stück
	11.310	Rahmenteil für Holz/OFFICE	**5,10**
	11.236	Rahmenteil für Holz/OFFICE, vorgerichtet für Kugeldrucklager	**11,50**
	11.309	Rahmenteil für Stahl/OFFICE	**3,70**
	11.235	Rahmenteil für Stahl/OFFICE, vorgerichtet für Kugeldrucklager	**10,00**
	11.307	Rahmenteil aus Edelstahl Stahl/OFFICE	**14,00**
	11.405	Aufschraubrahmenteil/OFFICE nicht verwendbar mit Türbändern 11.230/11.234 in Oberfläche Niro Satin (700)	**11,50**
	11.406	Aufschraubrahmenteil/OFFICE vorgerichtet für Kugeldrucklager nicht verwendbar mit Türbändern 11.230/11.234 in Oberfläche Niro Satin (700)	**16,00**
	11.308	Rahmenteil aus Edelstahl für 120er Zargentasche	**7,40**
	11.248	Rahmenteil aus Edelstahl, vorgerichtet für Kugeldrucklager für 120er Zargentasche	**12,50**
	11.304	Rahmenteil aus Edelstahl für VX-Aufnahmeelement	**17,00**
	11.305	Rahmenteil aus Edelstahl für VX-Aufnahmeelement vorgerichtet für Kugeldrucklager	**19,50**
	11.249	Rahmenteil aus Edelstahl für 160er Zargentasche	**16,50**

Zubehör für Innentüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM silber-glanz elox (103) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Zargentaschen								
	10.405	Zargentasche für Holz	**3,70**							
	10.406	Zargentasche für Stahl	**3,70**							
		Überschubhülsen								
	10.408	Überschubhülse für STUDIO		**3,70**	**3,70**		**5,00**	**10,00**	**5,00**	**5,00**
	11.311	Übersteckhülse für OFFICE		**3,70**	**3,70**		**3,70**		**5,10**	**5,10**
		Schließbleche						LM messing-glanz elox (106)		
	10.401	Winkelschließblech LM für 24 mm Falztiefe für STUDIO		**8,80**	**8,80**	**10,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**	**16,00**
	10.411	dto. jedoch mit 16 mm Schenkel		**8,80**	**9,20**	**10,00**	**14,50**	**15,50**		
	10.421	Schließblech aus Niro für 40 mm Falztiefe für STUDIO	**6,20**							
	**10.422**	Schließblech aus MS für 40 mm Falztiefe für STUDIO	**6,20**							
				MS matt vernickelt (101)						
	11.313	Winkelschließblech für OFFICE für 24 mm Falztiefe		**19,50**						
		Sonderfalle STUDIO								
	**10.066**	Falle für Ö-Norm Zargen bzw. für 10er Glas bei 24er Falztiefe geeignet für STUDIO Rondo, Classic, Gala und Arcos	**8,80**							

Zubehör für Innentüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück
		Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop	
	10.591	Easy Stop für Drehtüren Edelstahladapter zum Verkleben (UV-Verklebung) Kunststoffabdeckung	**139,00**

Zubehör für Innentüren

			LM silber elox (150)	LM ähnl Niro satin elox (107)
		Planet Türschiene mit Absenkdichtung für 8 mm Glas, KG-D8		
	12.230	834 mm	**148,00**	**178,00**
	12.235	959 mm	**153,00**	**187,00**
	12.245	1084 mm	**157,00**	**189,00**
	12.240	1209 mm	**160,00**	**191,00**
		Planet Türschiene mit Absenkdichtung für 10 mm Glas, KG-D10		
	12.231	834 mm	**148,00**	**178,00**
	12.236	959 mm	**153,00**	**187,00**
	12.246	1084 mm	**157,00**	**189,00**
	12.241	1209 mm	**160,00**	**191,00**
		Planet Türschiene mit Absenkdichtung, seitliche Befestigung bzw. Nachrüstung, KG-S		
	12.232	834 mm	**148,00**	**178,00**
	12.237	959 mm	**153,00**	**187,00**
	12.247	1085 mm	**157,00**	**189,00**
	12.242	1209 mm	**160,00**	**191,00**
		Planet Türschiene mit Absenkdichtung zur Verklebung unter das Türblatt, KG-U		
	12.233	834 mm	**148,00**	**178,00**
	12.238	959 mm	**153,00**	**187,00**
	12.248	1084 mm	**157,00**	**189,00**
	12.243	1209 mm	**160,00**	**191,00**
		Planet Türschiene mit Absenkdichtung, zur Nachrüstung KG-SM (zum einfachen Aufkleben mit doppelseitigem Klebeband – gehört zum Lieferumfang)		
	12.234	834 mm	**133,00**	**157,00**
	12.239	959 mm	**136,00**	**166,00**
	12.249	1084 mm	**157,00**	**176,00**
		Mehrpreis-Sägeschnitt Planet TS, kürzbar um max. 125 mm Auf Anfrage	**6,20**	**6,20**

Zubehör für Innentüren

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Türschienen mit beidseitigem Abschluss, für 8 mm Glasdicke					
12.102	Normmaß 834 mm		41,50	58,50	67,00	67,00
12.103	Normmaß 959 mm		46,00	65,50	74,50	74,50
12.104	Lagerlänge 1200 mm		54,00	70,50	86,50	86,50
12.100	Fixmaß bis 1200 mm Länge		57,00	73,50	90,50	90,50
	Türschienen mit beidseitigem Abschluss, für 10 mm Glasdicke					
12.122	Normmaß 834 mm		46,00	65,50	73,50	73,50
12.123	Normmaß 959 mm		52,00	72,00	82,00	82,00
12.124	Lagerlänge 1200 mm		59,50	77,50	94,50	94,50
12.120	Fixmaß bis 1200 mm Länge		62,50	81,00	98,00	98,00
	Dichtungsbürste für Türschienen					
12.115	Lagerlänge 1000 mm	17,50				
12.110	Lagerlänge 2000 mm	36,00				
12.116	Fixmaß bis 1000 mm Länge	21,00				
12.111	Fixmaß 1001 - 1200 mm Länge	25,50				
	Abschluss aus Kunststoff für Innentürschienen, für 8 mm Glasdicke					
12.106	Abschluss-KS, schwarz	3,90				
12.107	Abschluss-KS, weiß	3,90				
	Abschluss aus Kunststoff für Innentürschienen, für 10 mm Glasdicke					
12.108	Abschluss-KS, schwarz	3,90				
12.109	Abschluss-KS, weiß	3,90				

Zubehör für Innentüren

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Türschienen mit PVC-Dichtung, für 8 mm Glasdicke					
12.202	Normmaß 834 mm	-L	153,00	184,00	200,00	200,00
12.203	dto.	-R	153,00	184,00	200,00	200,00
12.204	Normmaß 959 mm	-L	156,00	191,00	212,00	212,00
12.205	dto.	-R	156,00	191,00	212,00	212,00
12.200	Fixmaß bis 1200 mm Länge	-L	165,00	197,00	220,00	220,00
12.201	dto.	-R	165,00	197,00	220,00	220,00
	Türschienen mit mit PVC-Dichtung, für 10 mm Glasdicke					
12.212	Normmaß 834 mm	-L	153,00	186,00	200,00	200,00
12.213	dto.	-R	153,00	186,00	200,00	200,00
12.214	Normmaß 959 mm	-L	159,00	191,00	212,00	212,00
12.215	dto.	-R	159,00	191,00	212,00	212,00
12.210	Fixmaß bis 1200 mm Länge	-L	165,00	197,00	220,00	220,00
12.211	dto.	-R	165,00	197,00	220,00	220,00

EMPTY PAGE

Bodenlager

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	07.624	Drehmomentschlüssel (vorkalibiert auf 12 Nm, verstellbar von 3,2 - 16 Nm)	Nettopreis **91,00**						
		Bodenlager							
	01.106	Bodenlager mit Rundachse aus Edelstahl, mit Abdeckung		**47,00**	**47,00**	**56,00**	**51,00**	**59,50**	**59,50**
	01.107	Bodenlager	**26,00**						
	04.602	Bodenlager mit flachkonischer Achse	**65,50**						
	04.770	dto., jedoch 2,5 mm verlängerte Achse	**76,00**						
	04.771	dto., jedoch 5 mm verlängerte Achse	**76,00**						
	04.772	dto., jedoch 10 mm verlängerte Achse	**76,00**						
	04.773	dto., jedoch 15 mm verlängerte Achse	**76,00**						
	04.774	dto., jedoch 20 mm verlängerte Achse	**76,00**						
	04.603	Bodenlager mit flachkonischer Achse jedoch aus Edelstahl	**158,00**						
	01.136	Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für Türschienen, bis 100 kg	**58,50**						

Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder, Griffstützen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	05.190	Schließblech aus Edelstahl, verstellbar	13,50			
	05.192	Bodenbuchse	7,00			
	05.193	Bodenbuchse mit Stopfen	14,50			
	05.194	Exzenterschließbuchse, verstellbar	23,00			
	13.001	Griffstütze, einseitig		28,00	47,00	47,00
	13.002	Griffstütze, beidseitig		33,50	55,00	55,00
	05.001	Profilzylinder, 61 mm lang, verschieden schließend, mit Logo	19,00			
	05.002	dto., gleich schließend	24,50			
	05.003	Profil-Halbzylinder, 31 mm lang, verschieden schließend, mit Logo	19,00			
	05.004	dto., gleich schließend	23,50			

Knaufzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper, Türfeststeller

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM silber-glanz elox (103) €/Stück	LM messing-glanz elox (106) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	10.310	Knaufzylinder (Notentriegelungs-schlitz auf Knaufgegenseite)		MS p-besch silber 46,50		MS p-besch Niro 73,50				84,50
	10.311	Knauf-Halbzylinder		MS p-besch silber 44,50		MS p-besch Niro 58,50				68,50
	12.301	Überschub-Feststellriegel LM für 8 mm Glasdicke		41,50	41,50	62,50	65,50	65,50	73,50	73,50
	12.314	Überschub-Gegenkasten LM, zu 12.301, für 8 mm Glasdicke		41,50		62,50			73,50	73,50
	12.302	Überschub-Feststellriegel LM für 10 mm Glasdicke		42,50	42,50	64,00		67,00	74,50	74,50
	12.317	Überschub-Gegenkasten LM, zu 12.302, für 10 mm Glasdicke		42,50		59,00			74,50	74,50
	12.312	Feststellriegel LM, auf Glasbohrungen, für 8 mm Glasdicke		41,50	41,50	62,50			73,50	73,50
	12.313	Gegenkasten LM, auf Glasbohrungen, zu 12.312, für 8 mm Glasdicke		41,50		62,50			73,50	73,50
	12.315	Feststellriegel LM, auf Glasbohrungen, für 10 mm Glasdicke		42,50	42,50	64,00			74,50	74,50
	12.318	Feststellriegel LM, mit freier Glaskante, auf Glasbohrungen für 8 und 10 mm Glasdicke		41,50	41,50	58,00			71,00	71,00
	12.316	Gegenkasten LM, auf Glasbohrungen, zu 12.315, für 10 mm Glasdicke		42,50		64,00			74,50	74,50
	12.300	Türschnäpper	14,50							
	12.305	Türschnäpper mit Rundriegel	14,50							

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

X = Preise auf Anfrage

Zubehör für Obentürschließer

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM Sonderfarbe p-besch (399) €/Stück
	12.330	Scharnierbefestigung für dormakaba TS 73 V, für Glasoberlicht	**13,50**	**18,00**
	12.331	Befestigungsplatte 233 mm, für dormakaba TS 73 V mit Produktionsdatum bis August 2006	**44,00**	**54,00**
	12.335	Befestigungsplatte 225 mm, für dormakaba TS 73 V	**44,00**	**54,00**
	12.332	Oberlichtbefestigung für Gleitschiene dormakaba TS 92	**44,00**	**54,00**
	12.334	Befestigungsplatte 279 mm, für dormakaba TS 92	**44,00**	**54,00**

TENSOR

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	65 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxaltöne
Ihre Vorteile	Schließfunktion ohne zusätzliche Beschlagelemente Feststellung bei 90° Öffnungswinkel Zertifikat über 500.000 Bewegungszyklen

Manuelle Pendeltürtürsysteme

260 TENSOR

264 VISUR

268 RP - Rahmenprofil mit Rahmentürschließer

Allgemeines Zubehör für den Bereich Pendeln

360 Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen

Beispielansicht für TENSOR



Komplett-Sets

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Paar	LM EV1-Deko elox (114) €/Paar	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Paar
	**12.527**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand/Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte, inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950)		**504,00**	**515,00**
	**12.528**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950)		**483,00**	**490,00**
	**12.529**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950)		**652,00**	**672,00**
		Einzelkomponenten			
	**12.520**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand/Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte		**471,00**	**482,00**
	**12.522**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte		**449,00**	**457,00**
	**12.523**	TENSOR – Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas		**618,00**	**640,00**
	**12.536**	Oberlicht-Seitenteilverbinder		€/Stück **36,50**	€/Stück **43,50**
	**12.526**	Hinterzargenbefestigung Anschraubplatten	**70,50**		

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
		Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop		
	10.592	Easy Stop für Pendeltüren – für 8 mm Glas Edelstahladapter zum Verkleben am Glas, Kunststoffabdeckung	**235,00**	
	10.593	Easy Stop für Pendeltüren – für 10 mm Glas Edelstahladapter zum Verkleben am Glas, Kunststoffabdeckung	**235,00**	
	10.594	Easy Stop für Pendeltüren – für 12 mm Glas Edelstahladapter zum Verkleben am Glas, Kunststoffabdeckung	**235,00**	
	29.950	Boden-Türstopper		**32,50**
	29.951	Wand-Türstopper, kurz		**31,00**
	29.952	Wand-Türstopper, lang		**35,50**

VISUR

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	85 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxaltöne
Ihre Vorteile	unsichtbare Befestigung des Glases Montage ohne Türzarge patentiertes Beschlagsystem

Manuelle Pendeltürtürsysteme

260 **TENSOR**

264 **VISUR**

268 **RP - Rahmenprofil mit Rahmentürschließer**

Allgemeines Zubehör für den Bereich Pendeln

360 Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen

Beispielansicht für VISUR



Komplett-Sets

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück
	03.770	**VISUR Komplett-Set für 1-flügelige Tür** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem und unterem Drehlager (lichte Breite bitte in mm angeben!)	789,00
	03.771	**VISUR Komplett-Set für 2-flügelige Tür** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem und unterem Drehlager (lichte Breite bitte in mm angeben!)	1578,00
	03.790	**VISUR Komplett Set f. 1-flügelige Tür mit einem Seitenteil*,** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem u. unterem Drehlager (lichte Breite, sowie die Breite von Tür und Seitenteil bitte in mm angeben, Position des Seitenteils bitte angeben)	877,00
	03.791	**VISUR Komplett Set f. 1-flügelige Tür mit zwei Seitenteilen*,** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem u. unterem Drehlager (lichte Breite, sowie die Breite von Tür und Seitenteilen bitte in mm angeben, Position der Seitenteile bitte angeben)	965,00
	03.792	**VISUR Komplett Set f. 2-flügelige Tür mit einem Seitenteil*,** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem u. unterem Drehlager (lichte Breite, sowie die Breite der Türen und des Seitenteils bitte in mm angeben, Position des Seitenteils bitte angeben)	1666,00
	03.793	**VISUR Komplett Set f. 2-flügelige Tür mit zwei Seitenteilen*,** inkl. Schließerkasten, dormakaba RTS 85, oberem u. unterem Drehlager (lichte Breite, sowie die Breite der Türen und Seitenteile bitte in mm angeben, Position der Seitenteile bitte angeben)	1753,00

* Seitenteil max. 1000 mm,
ab 1000 mm Preis auf Anfrage

Sets und Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
		Sets		
	**03.772**	VISUR Set bestehend aus: dormakaba RTS 85, oberem und unterem Drehlager	**669,00**	
	03.773	VISUR Set bestehend aus: oberem und unterem Drehlager (ohne RTS 85)	**402,00**	
		Einzelkomponenten		
	**03.775**	VISUR Schließerkastenprofil für 1-flügelige Tür (max. 1100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	**112,00**	
	03.776	VISUR Schließerkastenprofil für 2-flügelige Tür (max. 2 x 1100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	**203,00**	
	**03.777**	VISUR Schließerkastendeckelprofil für 1-flügelige Tür (max. 1100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	**34,00**	
	**03.778**	VISUR Schließerkastendeckelprofil für 2-flügelige Tür (max. 2 x 1100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	**53,00**	
	**03.789**	VISUR Schließerkastenprofil in Lagerlänge 6000 mm	**515,00**	
	03.780	VISUR Schließerkastendeckelprofil in Lagerlänge 6000 mm	**140,00**	
	29.950	Boden-Türstopper		**32,50**
	29.951	Wand-Türstopper, kurz		**31,00**
	29.952	Wand-Türstopper, lang		**35,50**

Pendeln

RP

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	110 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Ganzglasanlage
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Alternative zum Bodentürschließer integrierter Rahmentürschließer

Manuelle Pendeltürtürsysteme

260 **TENSOR**

264 **VISUR**

268 **RP - Rahmenprofil mit Rahmentürschließer**

Allgemeines Zubehör für den Bereich Pendeln

360 Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen

Beispielansicht für Rahmenprofil mit Rahmentürschließer



Komplett-Set und Einzelkomponenten

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101)	LM ähnl Niro satin elox C31 (113)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
		€/m	€/m	€/m	€/m
	Komplett Set				
		€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
01.300	**Glastürbeschlag für RP-System** bestehend aus: 1 m Rahmenprofil 01.301 1 m Abdeckprofil 01.302 1 dormakaba RTS 85 EN3 (= Größe 2) mit 90° Feststellung, komplett im Rahmen montiert 1 Montagewinkel 01.306 für Wandmontage, montiert 1 unterer Eckbeschlag PT 10 1 oberer Eckbeschlag PT 22 1 Bodenlager 01.106	**567,00**	**716,00**	**743,00**	**743,00**
	Weiteres Zubehör z.B. mit Seitenteilen oder in anderen Längen auf Anfrage.				
	Einzelkomponenten				
01.311	Rahmenprofil 105/46 für dormakaba RTS, in Fixlängen	**48,00**	**68,00**	**76,50**	**76,50**
01.301	Rahmenprofil 105/46 für dormakaba RTS, in 6000 mm Lagerlänge	**38,50**	**53,50**	**61,50**	**61,50**
01.305	Abdeckprofil zu 01.301/311 in Fixlängen	**21,50**	**39,00**	**42,50**	**42,50**
01.302	Abdeckprofil zu 01.301/311 in 6000 mm Lagerlänge	**17,00**	**31,00**	**34,50**	**34,50**
	max. 1100 mm mit Eckbeschlag max. 1250 mm mit Tüschienen				

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM silber EV1 elox (101) €/m	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
	**01.303**	Abdeckplatte aus 01.302		€/Stück **19,00**	€/Stück **27,50**	€/Stück **31,00**	€/Stück **31,00**
	01.314	Abdeckprofil mit Glasnut zu 01.301/311, zum Einlassen von Glasseitenteilen, mit dauerelastischem Schutz- und Dichtprofil, nur für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, in Fixlängen		**33,50**	**50,00**	**53,00**	**53,00**
	01.304	Abdeckprofil mit Glasnut zum Einlassen in 01.301/311, zum Einlassen von Glasseitenteilen, 8, 10, und 12 mm Glasdicke in 6000 mm Lagerlänge		**26,50**	**41,00**	**43,00**	**43,00**
	01.306	Montagewinkel für Wandmontage	€/Stück **9,90**				
		U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm					
	07.092	Lagerlänge 6000 mm	(100) **4,90**	(150) **7,10**	**12,00**	**12,50**	**12,50**
	07.093	Fixlänge	(100) **6,10**	(150) **8,50**	**14,50**	**15,00**	**15,00**
		U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm					
	07.097	Lagerlänge 6000 mm		(150) **9,70**	**17,00**	**17,50**	**17,50**
	07.096	Fixlänge		(150) **12,50**	**21,50**	**22,00**	**22,00**

MUNDUS Comfort

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8 - 12 mm (für Türflügel)
Max. Türflügelgewicht	150 kg
Schlossausführung	PZ, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium, Edelstahl
Oberflächen	Edelstahl matt & poliert, Eloxal-Farbtöne, Pulverbeschichtet
Ihre Vorteile	Mehrdimensionale Verstellbarkeit Stufenlose Aufnahme von Glasdicken von 8 bis 12 mm (für Türflügel) Lebensdauer: 500.000 Bewegungszyklen

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für MUNDUS Comfort



Eckbeschläge

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten					
		**PT 10 Comfort unterer Eckbeschlag** für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse oder Rundachse 14 mm Ø.					
	38.100	8–12 mm	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**84,00**
		**PT 20 Comfort oberer Eckbeschlag** für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Kunststoffbuchse für Zapfen 14 mm Ø.					
	38.200	8–12 mm	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**84,00**
		**PT 22 Comfort oberer Eckbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Einsatz für dormakaba RTS 85.					
	38.220	8–12 mm	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**101,00**
		**PT 30 Comfort Oberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.					
	38.300	8–12 mm	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**84,00**

Eckbeschläge

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten					
	**38.303**	**PT 30 Comfort Oberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Anschlageinsatz. 8–15 mm	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**84,00**
	**38.306**	**PT 30 Comfort Oberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Blindeinsatz. 8–15 mm	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**76,50**	**84,00**
	**38.400**	**PT 40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Zapfen 14 mm Ø. 8–12 mm	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
	**38.403**	**PT 40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Anschlageinsatz. 8–15 mm	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**

Eckbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonderfarbe p-besch (399) €/Stück
	Einzelkomponenten						
	**PT 40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Blindeinsatz.						
38.406	8–15 mm		**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
	**PT 41 Comfort Winkeloberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche*.						
	Mit Zapfen						
38.410	8–12 mm	Links	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**
38.420	8–12 mm	Rechts	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**
	Mit Anschlageinsatz						
38.413	8–15 mm	Links	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**
38.423	8–15 mm	Rechts	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**
	Mit Blindeinsatz						
38.416	8–15 mm	Links	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**
38.426	8–15 mm	Rechts	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**252,00**

* Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts;
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.

Eckbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Einzelkomponenten					
	 **PT 41 Comfort Winkeloberlichtbeschlag** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit Zapfen 14 mm Ø und beidseitiger Aussteifungslasche.					
38.430	**Mit Zapfen** 8–12 mm	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**404,00**
38.433	**Mit Anschlageinsatz** 8–15 mm	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**404,00**
38.436	**Mit Blindeinsatz** 8–15 mm	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**404,00**

Verbindungsbeschläge

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonderfarbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten						
		**PT 60 Comfort Winkelverbindung** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Für Pendel- und Anschlagtüren. Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.						
	38.600	8–15 mm		**75,50**	**75,50**	**75,50**	**75,50**	**83,30**
		**PT 61 Comfort Winkelverbindung** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Für Pendel- und Anschlagtüren. 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen. Mit Aussteifungslasche*						
	38.610	8–15 mm	Links	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**202,50**
	38.613	8–15 mm	Rechts	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**184,00**	**202,50**
		**PT 61 Comfort Winkelverbindung** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Für Pendel- und Anschlagtüren. 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen. Mit beidseitiger Aussteifungslasche.						
	38.616	8–15 mm		**298,00**	**298,00**	**298,00**	**298,00**	**328,00**
		**PT 70 Comfort Oberlichtverbindung** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.						
	38.700	8–15 mm		**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**172,50**

* Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts;
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.

Schlösser und Gegenkästen

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten					
		US 10 Comfort Eckschloss 8-19 mm Glas					
	**38.510**	Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
	38.513	KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
		US 20 Comfort Mittelschloss 8–19 mm Glas					
	**38.520**	Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
	38.523	KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**

Schlösser und Gegenkästen

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten					
		**GK 30 Comfort Oberlichtgegenkasten** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Mit seitlichem Gewindeloch, geeignet für das Eckschloss US 10.					
	38.530	8–12 mm	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**116,50**
		**GK 20 Comfort doppelter Oberlichtgegenkasten** bestehend aus zwei GK 30 mit Gewindestift. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Geeignet für das Eckschloss US 10.					
	38.526	8–12 mm	**213,00**	**213,00**	**213,00**	**213,00**	**234,50**
		**GK 40 Premium Winkeloberlichtgegenkasten** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Geeignet für das Eckschloss US 10.					
	38.540	8–12 mm	**122,00**	**122,00**	**122,00**	**122,00**	**134,00**
		**GK 50 Comfort Gegenkasten** für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Geeignet für das Mittelschloss US 20.					
	38.550	8–19 mm	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**118,00**

Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück
		Einzelkomponenten					
	38.210	**MUNDUS PT 21,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen	39,00				
	38.211	**MUNDUS PT 21**, oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen und Abdeckblech		42,50	42,50	42,50	
	38.240	**MUNDUS PT 24,** Anschraubplatte 6 mm mit Bolzen, zum Einlassen ins Mauerwerk		16,00	16,00		
	38.241	**MUNDUS PT 24,** Anschraubplatte 3 mm mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk		16,00	16,00	16,00	
	38.250	**MUNDUS PT 25** mit Dübel	5,80				
	01.133	**Maueranker** zu PT 30	7,10				
	01.134	**Gewindestift mit Dübel** zu PT 30	7,10				
	38.313	**MUNDUS Befestigungslasche für PT 30 / GK 30**			(Edelstahl, weiß pulverbe-schichtet) 16,00	16,00	16,00

MUNDUS Premium

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (2 x ESG)
Glasdicke	8 - 22 mm
Max. Türflügelgewicht	200 kg
Schlossausführung	PZ, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium, Edelstahl, Glas (auf Anfrage)
Oberflächen	Eloxal-Farbtöne, Pulverbeschichtet, Nassbeschichtet, Edelstahl matt & poliert, Glas (auf Anfrage)
Ihre Vorteile	Mehrdimensionale Verstellbarkeit Stufenlose Aufnahme von Glasdicken von 8 bis 22 mm Lebensdauer: 1.000.000 Bewegungszyklen

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für MUNDUS Premium



Eckbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten							
	PT 10 Premium unterer Eckbeschlag für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse oder Rundachse 14 mm Ø.							
42.100	8–12 mm	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**112,00**	**112,00**	**158,00**
42.101	12–15 mm	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**130,00**	**130,00**	**172,00**
42.102	15–19 mm	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**155,00**	**155,00**	**196,00**
42.103	19–22 mm	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**181,00**	**181,00**	**205,00**
	PT 20 Premium oberer Eckbeschlag für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Kunststoffbuchse für Zapfen 14 mm Ø.							
42.200	8–12 mm	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**112,00**	**112,00**	**158,00**
42.201	12–15 mm	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**130,00**	**130,00**	**172,00**
42.202	15–19 mm	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**155,00**	**155,00**	**196,00**
42.203	19–22 mm	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**181,00**	**181,00**	**205,00**
	PT 22 Premium oberer Eckbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Einsatz für dormakaba RTS 85.							
42.220	8–12 mm	**118,00**	**118,00**	**118,00**	**118,00**	**129,00**	**129,00**	**174,00**
42.221	12–15 mm	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**147,00**	**147,00**	**189,00**
42.222	15–19 mm	**157,00**	**157,00**	**157,00**	**157,00**	**172,00**	**172,00**	**213,00**
42.223	19–22 mm	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**197,00**	**197,00**	**222,00**
	PT 30 Premium Oberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.							
42.300	8–12 mm	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**112,00**	**112,00**	**158,00**
42.301	12–15 mm	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**130,00**	**130,00**	**172,00**
42.302	15–19 mm	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**155,00**	**155,00**	**196,00**
42.310	19–22 mm	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**181,00**	**181,00**	**205,00**

Eckbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten							
	PT 30 Premium Oberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Anschlageinsatz.							
42.303	8–15 mm	102,00	102,00	102,00	102,00	112,00	112,00	158,00
42.305	15–19 mm	141,00	141,00	141,00	141,00	155,00	155,00	196,00
42.311	19–22 mm	164,00	164,00	164,00	164,00	181,00	181,00	205,00
	PT 30 Premium Oberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Blindeinsatz.							
42.306	8–15 mm	102,00	102,00	102,00	102,00	112,00	112,00	158,00
42.308	15–19 mm	141,00	141,00	141,00	141,00	155,00	155,00	196,00
42.312	19–22 mm	164,00	164,00	164,00	164,00	181,00	181,00	205,00
	PT 40 Premium Winkeloberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Zapfen 14 mm Ø.							
42.400	8–12 mm	127,00	127,00	127,00	127,00	140,00	140,00	182,00
42.401	12–15 mm	143,00	143,00	143,00	143,00	158,00	158,00	198,00
42.402	15–19 mm	166,00	166,00	166,00	166,00	183,00	183,00	221,00
42.470	19–22 mm	189,00	189,00	189,00	189,00	208,00	208,00	244,00
	PT 40 Premium Winkeloberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Anschlageinsatz.							
42.403	8–15 mm	127,00	127,00	127,00	127,00	140,00	140,00	182,00
42.405	15–19 mm	166,00	166,00	166,00	166,00	183,00	183,00	221,00
42.471	19–22 mm	189,00	189,00	189,00	189,00	208,00	208,00	244,00

Eckbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten								
	PT 40 Premium Winkeloberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Blindeinsatz.								
42.406	8–15 mm		**127,00**	**127,00**	**127,00**	**127,00**	**140,00**	**140,00**	**182,00**
42.408	15–19 mm		**166,00**	**166,00**	**166,00**	**166,00**	**183,00**	**183,00**	**221,00**
42.409	19–22 mm		**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**208,00**	**208,00**	**244,00**
	PT 41 Premium Winkeloberlichtbeschlag für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche*.								
	Mit Zapfen								
42.410	8–12 mm	Links	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.420	8–12 mm	Rechts	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.411	12–15 mm	Links	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**257,00**	**257,00**	
42.421	12–15 mm	Rechts	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**257,00**	**257,00**	
42.412	15–19 mm	Links	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.422	15–19 mm	Rechts	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.472	19–22 mm	Links	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	
42.474	19–22 mm	Rechts	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	
	Mit Anschlageinsatz								
42.413	8–15 mm	Links	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.423	8–15 mm	Rechts	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.415	15–19 mm	Links	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.425	15–19 mm	Rechts	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.473	19–22 mm	Links	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	
42.475	19–22 mm	Rechts	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	
	Mit Blindeinsatz								
42.416	8–15 mm	Links	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.426	8–15 mm	Rechts	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**239,00**	**239,00**	
42.418	15–19 mm	Links	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.428	15–19 mm	Rechts	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**257,00**	**283,00**	**283,00**	
42.419	19–22 mm	Links	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	
42.429	19–22 mm	Rechts	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**308,00**	**308,00**	





* Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts;
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.

Eckbeschläge



PT 41 Premium Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und beidseitiger Aussteifungslasche.

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten							
	Mit Zapfen							
42.430	8–12 mm	367,00	367,00	367,00	367,00	404,00	404,00	
42.431	12–15 mm	383,00	383,00	383,00	383,00	406,00	406,00	
42.432	15–19 mm	406,00	406,00	406,00	406,00	447,00	447,00	
42.476	19–22 mm	429,00	429,00	429,00	429,00	472,00	472,00	
	Mit Anschlageinsatz							
42.433	8–15 mm	367,00	367,00	367,00	367,00	404,00	404,00	
42.435	15–19 mm	406,00	406,00	406,00	406,00	447,00	447,00	
42.477	19–22 mm	429,00	429,00	429,00	429,00	472,00	472,00	
	Mit Blindeinsatz							
42.436	8–15 mm	367,00	367,00	367,00	367,00	404,00	404,00	
42.438	15–19 mm	406,00	406,00	406,00	406,00	447,00	447,00	
42.439	19–22 mm	429,00	429,00	429,00	429,00	472,00	472,00	

Verbindungsbeschläge

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten								
	PT 60 Premium Winkelverbindung für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Für Pendel- und Anschlagtüren. Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.								
									
42.600	8–15 mm		**87,00**	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**96,00**	**96,00**	**141,00**
42.602	15–19 mm		**126,00**	**126,00**	**126,00**	**126,00**	**138,00**	**138,00**	**181,00**
42.603	19–22 mm		**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**164,00**	**164,00**	**203,00**
	PT 61 Premium Winkelverbindung für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Für Pendel- und Anschlagtüren. 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen. Mit Aussteifungslasche*								
									
42.610	8–15 mm	Links	**182,00**	**182,00**	**182,00**	**182,00**	**199,00**	**199,00**	
42.613	8–15 mm	Rechts	**182,00**	**182,00**	**182,00**	**182,00**	**199,00**	**199,00**	
42.612	15–19 mm	Links	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**243,00**	**243,00**	
42.615	15–19 mm	Rechts	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**243,00**	**243,00**	
42.604	19–22 mm	Links	**244,00**	**244,00**	**244,00**	**244,00**	**267,00**	**267,00**	
42.605	19–22 mm	Rechts	**244,00**	**244,00**	**244,00**	**244,00**	**267,00**	**267,00**	
	PT 61 Premium Winkelverbindung für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Für Pendel- und Anschlagtüren. 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen. Mit beidseitiger Aussteifungslasche.								
									
42.616	8–15 mm		**321,00**	**321,00**	**321,00**	**321,00**	**353,00**	**353,00**	
42.618	15–19 mm		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**396,00**	**396,00**	
42.619	19–22 mm		**383,00**	**383,00**	**383,00**	**383,00**	**421,00**	**421,00**	
	PT 70 Premium Oberlichtverbindung für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.								
									
42.700	8–15 mm		**80,50**	**80,50**	**80,50**	**80,50**	**88,00**	**88,00**	**135,00**
42.702	15–19 mm		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**131,00**	**131,00**	**173,00**
42.703	19–22 mm		**142,00**	**142,00**	**142,00**	**142,00**	**157,00**	**157,00**	**197,00**

* Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts;
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.

Schlösser und Gegenkästen

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten							
	**US 10 Premium Eckschloss** Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Schlosseinsatz: – höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4 – hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/ (EN 12209), Klasse 3*							
42.510	8–19 mm	132,00	132,00	132,00	146,00	146,00	146,00	187,00
42.517	19–22 mm	148,00	148,00	148,00	171,00	171,00	171,00	202,00
	Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm). Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).							
42.513	8–19 mm	171,00	171,00	171,00	188,00	188,00	188,00	226,00
42.516	19–22 mm	194,00	194,00	194,00	214,00	214,00	214,00	249,00
	**US 20 Premium Mittelschloss** Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit beidseitigen Sicherheitsrosetten 14 mm hoch. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Schlosseinsatz: – höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4 – hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/ (EN 12209), Klasse 3*							
42.520	8–19 mm	132,00	132,00	132,00	146,00	146,00	146,00	187,00
42.518	19–22 mm	148,00	148,00	148,00	171,00	171,00	171,00	202,00
	Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm). Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).							
42.523	8–19 mm	171,00	171,00	171,00	188,00	188,00	188,00	226,00
42.519	19–22 mm	194,00	194,00	194,00	214,00	214,00	214,00	249,00

* Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlösser und Gegenkästen

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonderf p-besch (399) €/Stück	Glas weiß (810) Glas schwarz (880) €/Stück
	Einzelkomponenten							
	GK 30 Premium Oberlichtgegenkasten für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Mit seitlichem Gewindeloch, geeignet für das Eckschloss US 10.							
42.530	8–15 mm	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**146,00**	**146,00**	**187,00**
42.532	15–19 mm	**171,00**	**171,00**	**171,00**	**171,00**	**188,00**	**188,00**	**226,00**
42.548	19–22 mm	**194,00**	**194,00**	**194,00**	**194,00**	**214,00**	**214,00**	**249,00**
	GK 20 Premium doppelter Oberlichtgegenkasten Bestehend aus zwei GK 30 mit Gewindestift. Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). Geeignet für das Eckschloss US 10.							
42.526	8–15 mm	**264,00**	**264,00**	**264,00**	**264,00**	**290,00**	**290,00**	**373,00**
42.528	15–19 mm	**303,00**	**303,00**	**303,00**	**303,00**	**333,00**	**333,00**	**412,00**
42.529	19–22 mm	**326,00**	**326,00**	**326,00**	**326,00**	**358,00**	**358,00**	**434,00**
	GK 40 Premium Winkeloberlichtgegenkasten für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Geeignet für das Eckschloss US 10.							
42.540	8–15 mm	**148,00**	**148,00**	**148,00**	**148,00**	**162,00**	**162,00**	**202,00**
42.542	15–19 mm	**187,00**	**187,00**	**187,00**	**187,00**	**205,00**	**205,00**	**241,00**
42.547	19–22 mm	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**230,00**	**230,00**	**264,00**
	GK 40 Premium Winkeloberlichtgegenkasten für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Geeignet für das Eckschloss US 10.							
38.540	8–12 mm	**122,00**	**122,00**	**122,00**	**122,00**			
	GK 50 Premium Gegenkasten für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Geeignet für das Mittelschloss US 20.							
42.550	8–19 mm	**148,00**	**148,00**	**148,00**	**148,00**	**162,00**	**162,00**	**202,00**
42.553	19–22 mm	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**188,00**	**188,00**	**226,00**

Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM weiß p-besch (350) €/Stück	Niro satin (750) €/Stück	Niro poliert (751) €/Stück
		Einzelkomponenten					
	38.210	**MUNDUS PT 21,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen	39,00				
	38.211	**MUNDUS PT 21**, oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen und Abdeckblech		42,50	42,50	42,50	
	38.240	**MUNDUS PT 24,** Anschraubplatte 6 mm mit Bolzen, zum Einlassen ins Mauerwerk		16,00	16,00		
	38.241	**MUNDUS PT 24,** Anschraubplatte 3 mm mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk		16,00	16,00	16,00	
	38.250	**MUNDUS PT 25** mit Dübel	5,80				
	01.133	**Maueranker** zu PT 30	7,10				
	**01.134**	**Gewindestift mit Dübel** zu PT 30	7,10				
	38.313	**MUNDUS Befestigungslasche für PT 30 / GK 30**			(Edelstahl, weiß pulverbe-schichtet) 16,00	16,00	16,00
	**07.631**	**Kleber und Düse für VSG** Die Kartusche reicht für ca. 12 Eckbeschläge Weitere VSG-Komponenten finden Sie auf Seite 133	82,00				
	42.951	**MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen,** PT 10/20/30	7,10				
	42.952	**MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen,** PT 40	8,20				
	42.953	**MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen,** PT 60	7,10				
	42.954	**MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen,** PT 70	7,10				
	42.955	**MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen,** US 10/20	7,10				

UNIVERSAL

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12, 13 - 19 mm
Max. Türflügelgewicht	110 kg
Schlossausführung:	SG (UV, PZ, KABA), Eckschlösser
Anwendungen	24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen
Material	Aluminium, Messing, Edelstahl
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing, Edelstahl
Ihre Vorteile	Für Anlagen im Außenbereich geeignet Große Variantenvielfalt im dormakaba IGS Produktportfolio

24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen



Beispielansicht für UNIVERSAL



Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS poliert (503) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Eck-/Verbindungsbeschläge, Schlösser und Gegenkästen für Pendeltüranlagen									
	03.100	**PT 10 UNIVERSAL Unterer Eckbeschlag**		57,00	57,00	80,00	100,00	78,50	87,00	79,00	79,00
	01.137	**Bodenlager für Feuchträume,** ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für UNIVERSAL, max. 80 kg Türgewicht	51,00								
	03.206	**US 10 UNIVERSAL Eckschloss**		89,50	89,50	127,00	150,00	127,00	142,00	125,00	125,00
	03.110	**PT 20 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag**		55,50	55,50	79,50	99,00	78,00	85,50	77,50	77,50
	**03.112**	**PT 22 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag** für dormakaba RTS 85		87,00				109,00	119,00	121,00	121,00
	03.114	**PT 29 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag** mit Anschraublager		106,00	106,00	149,00	158,00			149,00	149,00
	03.215	**US 20 UNIVERSAL Mittelschloss**		93,50	93,50	135,00	157,00	135,00	149,00	133,00	133,00
	03.224	**GK 50 UNIVERSAL Gegenkasten**		93,00	93,00	134,00	156,00	134,00	148,00	131,00	131,00
	03.120	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Zapfen Ø 15 mm		58,00	58,00	79,50	102,00	79,50	88,00	81,00	81,00
	03.420	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz		57,50	57,50	79,50	102,00	79,50	88,00	81,00	81,00
	03.421	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz		56,00		78,50	100,00	78,50	86,00	79,50	79,50
	03.128	**Befestigungslasche** zu PT 30		9,30	9,30	29,00	35,00			13,00	13,00
	01.133	**Maueranker** zu PT 30	7,10								
	01.134	**Gewindestift mit Dübel** zu PT 30	7,10								

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS poliert (503) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	03.230	**GK 30 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten**		93,00	93,00		156,00	134,00	148,00	131,00	131,00
	03.245	**GK 20 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten doppelt,** bestehend aus 2 x GK 30 mit Gewindestift		149,00	149,00			227,00	252,00	211,00	211,00
	03.140	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Zapfen Ø 15 mm		76,00	76,00	110,00	135,00	110,00	121,00	106,00	106,00
	03.440	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz		76,00	76,00	110,00	135,00	110,00	121,00	106,00	106,00
	03.441	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz		74,50	74,50	109,00	133,00	109,00	119,00	105,00	105,00
	03.250	**GK 40 UNIVERSAL Winkeloberlicht-Gegenkasten**		111,00	111,00		188,00	159,00	178,00	159,00	159,00
	03.162	**PT 41 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit einseitiger Aussteifungslasche	- L	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.163	dto.	- R	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.262	dto., mit Anschlageinsatz	- L	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.263	dto.	- R	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.264	dto., mit Blindeinsatz	- L	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.265	dto.	- R	199,00				253,00	279,00	280,00	280,00
	03.150	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke) mit Einsätzen (1 x Anschlag, 2 x blind)		61,00	61,00	99,50	122,00	99,50	107,00	86,00	86,00
	01.150	**PT 70 UNIVERSAL Oberlichtverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke) mit Einsätzen (2 x Anschlag, 2 x blind)		56,00	58,00		103,00	77,00	84,50	83,50	83,50

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS poliert (503) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	12.536	**Oberlicht-Seitenteilverbinder**	(114) 36,50				(113) 43,50		47,00	47,00
	01.161	**PT 71 UNIVERSAL Oberlichtverbindung** mit einseitiger Aussteifungslasche	219,00				256,00	281,00	305,00	305,00
	01.153	**Seitenteilverbinder mit Montageplatte** (auch für 12 mm Glasdicke)	81,50	81,50	104,00		102,00	112,00	115,00	115,00
	03.170	**PT 80 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag**	53,00				79,50	87,50	74,00	74,00
	03.175	**PT 81 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag** mit einseitiger Aussteifungslasche	231,00				278,00	305,00	324,00	324,00
	03.173	**PT 62 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag** mit Anschlagplatte	53,00				79,50	87,00	74,00	74,00
	07.021	**PT 90 UNIVERSAL Schraubhalterung**	20,00	20,00	41,50	63,00	41,50	45,00	32,00	32,00
	07.023	**PT 91 UNIVERSAL Eckhalterung**	30,00	30,00	48,00		48,00	52,50	43,50	43,50

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	03.161	**PT 41 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit beidseitiger Aussteifungslasche		**359,00**	**439,00**	**483,00**	**505,00**	**505,00**
	**03.168**	**PT 41 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag,** abgewinkelt 135 – 179°, mit einseitiger Aussteifungslasche (bitte Skizze beifügen)	- L	**585,00**	**676,00**	**744,00**	**819,00**	**819,00**
	03.169	dto., (bitte Skizze beifügen)	- R	**585,00**	**676,00**	**744,00**	**819,00**	**819,00**
	03.164	**PT 42 UNIVERSAL Eckverbindung,** abgewinkelt 90°	- L	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.165	dto.	- R	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.464	**PT 42 UNIVERSAL Eckverbindung,** abgewinkelt 135°	- L	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.465	dto.	- R	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.166	**PT 42 UNIVERSAL Eckverbindung,** abgewinkelt, 105 – 134°/136 – 179°	- L	**447,00**	**560,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.167	dto.	- R	**447,00**	**560,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.160	**PT 51 UNIVERSAL Doppelter Oberlichtbeschlag** mit einseitiger Aussteifungslasche		**362,00**	**430,00**	**473,00**	**506,00**	**506,00**
	**03.194**	**GK 41 UNIVERSAL Gegenkasten** mit einseitiger Aussteifungslasche	- L	**223,00**	**280,00**	**310,00**	**311,00**	**311,00**
	03.193	dto.	- R	**223,00**	**280,00**	**310,00**	**311,00**	**311,00**
	**03.195**	**GK 41 UNIVERSAL Gegenkasten** mit beidseitiger Aussteifungslasche		**359,00**	**439,00**	**483,00**	**505,00**	**505,00**
	**03.274**	**GK 42 UNIVERSAL Gegenkasten, abgewinkelt 90°,** mit Anschlag auf Innenseite	- L	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.275	dto.	- R	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.276	**GK 42 UNIVERSAL Gegenkasten,** abgewinkelt 135°	- L	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**
	03.277	dto.	- R	**447,00**	**520,00**	**574,00**	**627,00**	**627,00**

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	03.158	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke), mit einseitiger Aussteifungslasche und Einsätzen (1 x Anschlag, 2 x blind)	- L	**218,00**	**267,00**	**296,00**	**289,00**	**289,00**
	03.157	dto.	- R	**215,00**	**267,00**	**296,00**	**289,00**	**289,00**
	**03.159**	dto. mit beidseitiger Aussteifungslasche		**341,00**	**426,00**	**470,00**	**478,00**	**478,00**
	03.454	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke) abgewinkelt 90°, mit Anschlag auf Innenseite	- L	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**
	03.455	dto.	- R	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**
	03.450	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke) abgewinkelt 135°	- L	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**
	03.451	dto.	- R	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**
	03.156	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke), abgewinkelt 105 – 134°/136 – 179°	- L	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**
	03.155	dto.	- R	**265,00**	**308,00**	**334,00**	**345,00**	**345,00**

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	01.156	**PT 70 Winkelverbindung** (auch für 12 mm Glasdicke), einschließlich Einsätzen (2 x Anschlag, 2 x blind) abgewinkelt 90°	259,00	294,00	315,00	330,00	330,00
	**01.157**	dto., abgewinkelt 135°	259,00	288,00	321,00	330,00	330,00
	01.155	dto., abgewinkelt, 91 – 134°/136 – 179°	262,00	296,00		333,00	333,00
	03.171	**PT 80 Verbindungsbeschlag** abgewinkelt 90°	270,00	315,00	345,00	379,00	379,00
	03.470	**PT 80 Verbindungsbeschlag** halbhoch, abgewinkelt 90°	180,00	227,00	248,00	252,00	252,00
	03.172	**PT 80 Verbindungsbeschlag** abgewinkelt 135°	270,00	315,00	345,00	379,00	379,00
	**03.178**	**PT 80 Verbindungsbeschlag** abgewinkelt 91 – 134°/136 – 179°	298,00	345,00		416,00	416,00
	**03.179**	**PT 80 Verbindungsbeschlag** halbhoch, abgewinkelt 91 – 134°/136 – 179°	180,00	227,00		250,00	250,00
	03.198	**90° Eck-Verbindungsbeschlag**	432,00			582,00	582,00

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten							
		Klemmfrei 65 mm Drehpunkt							
	03.380	**LM-Rundprofil für klemmfreie Türen** mit 65 mm Drehpunkt bestehend aus 2 Hälften, wahlweise vorgerichtet für: – UNIVERSAL-Beschläge – 76,5 mm Türschiene – 100 mm Türschiene Bitte angeben: – Flügelhöhe (max. 2500 mm, darüber auf Anfrage) – Vorrichtung des Rundprofils für oberen und unteren Beschlag		301,00				421,00	421,00
		**LM-Rundprofil für klemmfreie Türen** mit 65 mm Drehpunkt, bestehend aus 2 Hälften, (unbearbeitet)							
	03.381	jeweils 6000 mm Lagerlänge		489,00				686,00	686,00
	03.382	jeweils 3000 mm Lagerlänge		251,00				380,00	380,00
				€/m				€/m	€/m
	03.383	jeweils bis 2800 mm Fixlänge		93,50				133,00	133,00
		Acrylprofil klar absolut klemmfrei							
	01.230	in Lagerlänge 2250 mm	57,50						
			€/m						
	01.231	in Fixlänge bis 4500 mm	31,50						
		Klemmfrei 15 mm Drehpunkt							
	01.200	Unterer Eckbeschlag für dormakaba BTS		75,50		92,50	102,00	107,00	107,00
	01.201	Unterer Eckbeschlag mit Bodenlager		108,00		128,00	142,00	162,00	162,00
	01.210	Oberer Eckbeschlag mit Zapfen		71,00		87,00	96,00	98,50	98,50
	01.220	Oberlichtbeschlag für Zapfen		52,50		73,50	80,00	79,50	79,50
	01.240	Winkeloberlichtbeschlag für Pendeltüren für Zapfen		83,00		121,00	135,00	125,00	125,00
	**01.245**	Winkeloberlichtbeschlag für Zapfen in Verbindung mit Eckbeschlägen		87,50		126,00	139,00	133,00	133,00
	**01.127**	Befestigungslasche für Oberlichtbeschlag		12,00	12,00		(501) 39,50	16,00	16,00

Für 13 – 19 mm Glasdicke

Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Eck-/Verbindungsbeschläge für 13 - 19 mm ESG (Bei Bestellung bitte Glasdicke angeben)					
03.280	**PT 10 UNIVERSAL Unterer Eckbeschlag**	66,50	89,00	96,00	94,50	94,50
03.281	**PT 20 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag**	64,00	87,50	94,50	93,00	93,00
03.282	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Zapfen Ø 15 mm	68,00	89,50	96,50	96,00	96,00
03.482	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz	68,00	89,50	96,50	96,00	96,00
03.484	**PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz	67,00	88,00	96,00	94,50	94,50
03.283	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Zapfen Ø 15 mm	85,50	119,00	130,00	130,00	130,00
03.483	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz	85,50	119,00	130,00	130,00	130,00
03.485	**PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz	84,00	118,00	128,00	128,00	128,00
03.452	**PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung** mit Einsätzen (1 x Anschlag, 2 x blind)	64,00	104,00	110,00	89,50	89,50
01.158	**PT 70 UNIVERSAL Oberlichtverbindung** mit Einsätzen (2 x Anschlag, 2 x blind)	58,50	77,00	84,50	87,00	87,00
03.472	**PT 80 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag**	55,50	83,50	91,50	77,50	77,50
07.210	**PT 90 UNIVERSAL Schraubhalterung** für 13,5 – 19 mm Glasdicke	22,00	43,50	46,50	34,50	34,50
07.211	**PT 91 UNIVERSAL Eckhalterung** für 13,5 – 19 mm Glasdicke	32,00	50,00	55,00	45,50	45,50
03.285	**US 10 UNIVERSAL Eckschloss**	98,00	138,00	150,00	136,00	136,00
03.295	**GK 30 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten**	104,00	139,00	151,00	142,00	142,00
03.286	**US 20 UNIVERSAL Mittelschloss**	103,00	143,00	156,00	141,00	141,00
03.296	**GK 50 UNIVERSAL Gegenkasten**	102,00	142,00	155,00	140,00	140,00

Zwischenlagen

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000)
	Zwischenlagenset für 12 mm Glasdicke	
03.900	für PT 10 / 20 / 22 / 29 / 30 und GK 30	**3,10**
03.901	für US 10 / 20 und GK 50	**3,00**
03.902	für PT 40 / 41 / 42 und GK 40 / 41 / 42	**6,10**
03.903	für PT 51	**4,40**
03.904	für PT 60 / 61 / 62	**5,90**
03.905	für PT 70 / 71	**4,40**
03.906	für PT 80 / 81	**4,40**
03.907	für PT 80 halbhoch	**4,40**
03.908	für PT 90 / 91	**2,80**
03.909	für Seitenteilverbinder 01.153	**5,10**
03.910	für Eckverbindungsbeschlag 03.198	**10,00**
	Zwischenlagenset für 8 mm Glasdicke	
03.920	für PT 10 / 20 / 22 / 29 / 30 ud GK 30	**3,10**
03.921	für US 10 / 20 und GK 50	**2,80**
03.922	für PT 40 / 41 / 42 und GK 40 / 41 / 42	**6,10**
03.923	für PT 51	**4,40**
03.924	für PT 60 / 61 / 62	**5,90**
03.925	für PT 70 / 71	**4,40**
03.926	für PT 80 / 81	**4,40**
03.927	für PT 80 halbhoch	**4,40**
03.928	für PT 90 / 91	**2,80**
03.929	für Seitenteilverbinder 01.153	**5,10**
03.930	für Eckverbindungsbeschlag 03.198	**10,00**

EMPTY PAGE

UNIVERSAL Arcos

design award winner

reddot design award

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	110 kg
Schlossausführung:	SG (UV, PZ, KABA), Eckschlösser
Anwendungen	24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen
Material	Aluminium, Messing, Edelstahl
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing, Edelstahl
Ihre Vorteile	Für Anlagen im Außenbereich geeignet Auszeichnung mit reddot und IF design award

24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen



Beispielansicht für UNIVERSAL



Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten						
		Eck-/Verbindungsbeschläge						
	26.100	**PT 10 UNIVERSAL Arcos** **Unterer Eckbeschlag**		72,00	102,00	114,00	101,00	101,00
	01.137	**Bodenlager für Feuchträume,** ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für UNIVERSAL, bis 80 kg	51,00					
	26.206	**US 10 UNIVERSAL Arcos** **Eckschloss**		114,00	166,00	184,00	159,00	159,00
	26.110	**PT 20 UNIVERSAL Arcos** **Oberer Eckbeschlag**		71,00	101,00	111,00	98,50	98,50
	26.112	**PT 22 UNIVERSAL Arcos** **Oberer Eckbeschlag** für dormakaba RTS 85		110,00	142,00	158,00	155,00	155,00
	26.215	**US 20 UNIVERSAL Arcos** **Mittelschloss**		119,00	174,00	192,00	167,00	167,00
	26.224	**GK 50 UNIVERSAL Arcos** **Gegenkasten**		119,00	168,00	186,00	166,00	166,00
	26.120	**PT 30 UNIVERSAL Arcos** **Oberlichtbeschlag** mit Zapfen ø 15 mm		74,00	104,00	115,00	103,00	103,00
	26.420	**PT 30 UNIVERSAL Arcos** **Oberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz		74,00	104,00	115,00	103,00	103,00
	26.421	**PT 30 UNIVERSAL Arcos** **Oberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz		72,00	102,00	114,00	102,00	102,00

Für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	26.230	**GK 30 UNIVERSAL Arcos Oberlicht-Gegenkasten**		119,00			168,00	186,00	166,00	166,00
	26.245	**GK 20 UNIVERSAL Arcos Oberlicht-Gegenkasten** doppelt, bestehend aus 2 x GK 30 mit Gewindestift		191,00			295,00	326,00	265,00	265,00
	26.140	**PT 40 UNIVERSAL Arcos Winkeloberlichtbeschlag** mit Zapfen ø 15 mm		96,50			144,00	158,00	136,00	136,00
	26.440	**PT 40 UNIVERSAL Arcos Winkeloberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz		96,50			144,00	158,00	136,00	136,00
	26.441	**PT 40 UNIVERSAL Arcos Winkeloberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz		95,50			143,00	157,00	135,00	135,00
	26.250	**GK 40 UNIVERSAL Arcos Winkeloberlicht-Gegenkasten**		144,00			204,00	227,00	198,00	198,00
	03.128	**Befestigungslasche** zu PT 30			9,30	9,30			13,00	13,00
	01.133	**Maueranker** zu PT 30	7,10							
	01.134	**Gewindestift mit Dübel** zu PT 30	7,10							

Für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr.	Beschreibung		LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
26.162	**PT 41 UNIVERSAL Arcos** **Winkeloberlichtbeschlag** mit einseitiger Aussteifungslasche	- L	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.163	dto.	- R	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.262	**PT 41 UNIVERSAL Arcos** **Winkeloberlichtbeschlag** mit Anschlageinsatz	- L	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.263	dto.	- R	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.264	**PT 41 UNIVERSAL Arcos** **Winkeloberlichtbeschlag** mit Blindeinsatz	- L	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.265	dto.	- R	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
							
26.194	**GK 41 UNIVERSAL Arcos** **Gegenkasten** mit einseitiger Aussteifungslasche	- L	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
26.193	dto.	- R	256,00	329,00	364,00	357,00	357,00
							
12.536	**Oberlicht-Seitenteilverbinder**		36,50	(113) 43,50		47,00	47,00

Obere Drehlager

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) Niro poliert (701) €/Stück	Niro matt (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	01.117	**PT 21,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen	39,00						
	01.118	**PT 21.1,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen und Abdeckblech		42,50	42,50	45,00	45,00	53,00	53,00
	01.116	**PT 24,** Anschraubplatte 6 mm mit Bolzen, zum Einlassen ins Mauerwerk		15,00	15,00			22,50	22,50
	01.123	**PT 24,** Anschraubplatte 3 mm mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk		14,50	14,50		21,50	21,50	21,50
	01.115	**PT 25 Drehlager** mit Dübel	5,20						

BEYOND

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	10 und 12 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg
Schlossausführung	SG
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxaltöne
Ihre Vorteile	absolute Klemmfreiheit bei durchgehender Drehstange patentiertes Beschlagsystem

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für BEYOND



Für 10 und 12 mm Glasdicke

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM EV1-Deko elox (114) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück
	Komplett-Sets			
	Drehbeschlagset kurz, bestehend aus: 1 oberer Drehbeschlag mit Zapfen Ø 15 mm 1 unterer Drehbeschlag mit Einsatz für flachkonische dormakaba BTS-Achse oder Rundachse			
30.100	für 10 mm Glasdicke		**256,00**	**312,00**
30.101	für 12 mm Glasdicke		**256,00**	**312,00**
	Drehbeschlag lang, mit Zapfen Ø 15 mm oben und Einsatz für flachkonische dormakaba BTS-Achse oder Rundachse unten			
30.110	für 10 mm Glasdicke (bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben)		**289,00**	**351,00**
30.111	für 12 mm Glasdicke (bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben)		**289,00**	**351,00**
	Einzelkomponenten			
	BEYOND Oberlichtbeschlag, Wandverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen			
30.120	für 10 mm Glasdicke		**121,00**	**148,00**
30.121	für 12 mm Glasdicke		**127,00**	**154,00**
	BEYOND Oberlichtbeschlag, Glasverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen			
30.130	für 10 mm Glasdicke		**121,00**	**148,00**
30.131	für 12 mm Glasdicke		**127,00**	**154,00**
30.320	**BEYOND Glasverbinder,** für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite für 10 und 12 mm Glasdicke	**17,50**		
	Schwingungsdämpfer			
30.034	für 10 mm Glasdicke	**9,30**		
30.035	für 12 mm Glasdicke	**9,30**		

EMPTY PAGE

EA

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	100 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium, Messing
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing
Ihre Vorteile	Türöffnung bis 180° Einsetzbar für Rundbogentüren Für Anlagen im Außenbereich geeignet (Tür nach innen öffnend)

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für EA - Eckbeschläge für Anschlagtüren



Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 36 mm

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	Eckbeschläge für Anschlagtüren ohne Falz, für 10 und 12 mm Glasdicke					
02.100	Unterer Eckbeschlag	- L	91,50	131,00	131,00	131,00
02.101	dto.	- R	91,50	131,00	131,00	131,00
02.110	Oberer Eckbeschlag	- L	89,00	127,00	127,00	127,00
02.111	dto.	- R	89,00	127,00	127,00	127,00
02.120	Oberlichtbeschlag	- L	98,00	141,00	141,00	141,00
02.121	dto.	- R	98,00	141,00	141,00	141,00
02.140	Winkeloberlichtbeschlag	- L	116,00	166,00	166,00	166,00
02.141	dto.	- R	116,00	166,00	166,00	166,00
02.200	Oberer Beschlag mit Band für Seitenteil	- L	193,00	277,00	277,00	277,00
02.201	dto.	- R	193,00	277,00	277,00	277,00
02.202	Oberer Beschlag mit Band für Wandbefestigung	- L	193,00	277,00	277,00	277,00
02.203	dto.	- R	193,00	277,00	277,00	277,00
02.204	Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung	- L	193,00	277,00	277,00	277,00
02.205	dto.	- R	193,00	277,00	277,00	277,00

Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 42 mm

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Eckbeschläge für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, für 10 mm Glasdicke					
	02.102	Unterer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	91,50	131,00	131,00	131,00
	02.103	dto.	-R	91,50	131,00	131,00	131,00
	02.104	Unterer Eckbeschlag mit unten und seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	91,50	131,00	131,00	131,00
	02.105	dto.	-R	91,50	131,00	131,00	131,00
	02.112	Oberer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.113	dto.	-R	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.114	Oberer Eckbeschlag mit oben und seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.115	dto.	-R	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.122	Oberlichtbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.123	dto.	-R	89,00	127,00	127,00	127,00
	02.206	Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung, Gegenplatte seitlich gekürzt	-L	193,00	277,00	277,00	277,00
	02.207	dto.	-R	193,00	277,00	277,00	277,00

Komplett für 12 mm Glas, Hebelmaß 40 mm

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Eckbeschläge für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, für 12 mm Glasdicke					
	**02.160**	Unterer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	102,00	150,00	150,00	150,00
	02.161	dto.	-R	102,00	150,00	150,00	150,00
	**02.162**	Unterer Eckbeschlag mit unten und seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	102,00	150,00	150,00	150,00
	02.163	dto.	-R	102,00	150,00	150,00	150,00
	02.164	Oberer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	95,50	142,00	142,00	142,00
	02.165	dto.	-R	95,50	142,00	142,00	142,00
	**02.166**	Oberer Eckbeschlag mit oben und seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	95,50	142,00	142,00	142,00
	02.167	dto.	-R	95,50	142,00	142,00	142,00
	**02.168**	Oberlichtbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	106,00	157,00	157,00	157,00
	02.169	dto.	-R	106,00	157,00	157,00	157,00
	**02.170**	Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung, Gegenplatte seitlich gekürzt	-L	205,00	295,00	295,00	295,00
	02.171	dto.	-R	205,00	295,00	295,00	295,00

Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 33 – 41 bzw. 43 – 58 mm

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Eckbeschläge für Anschlagtüren mit individueller Falztiefe (15 – 23 bzw. 25 – 40 mm), für 10 – 12 mm Glasdicke					
	**02.106**	Unterer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	104,00	150,00	150,00	150,00
	02.107	dto.	R	104,00	150,00	150,00	150,00
	**02.108**	Unterer Eckbeschlag mit unten und seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	104,00	150,00	150,00	150,00
	02.109	dto.	-R	104,00	150,00	150,00	150,00
	02.116	Oberer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	101,00	146,00	146,00	146,00
	02.117	dto.	-R	101,00	146,00	146,00	146,00
	**02.118**	Oberer Eckbeschlag mit oben undseitlich gekürzter Gegenplatte	-L	101,00	146,00	146,00	146,00
	02.119	dto.	-R	101,00	146,00	146,00	146,00
	**02.124**	Oberlichtbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte	-L	108,00	157,00	157,00	157,00
	02.125	dto.	-R	108,00	157,00	157,00	157,00
	**02.208**	Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung, Gegenplatte seitlich gekürzt	-L	215,00	348,00	348,00	348,00
	02.209	dto.	-R	215,00	348,00	348,00	348,00

Bei Bestellung bitte Glasdicke angeben.

Hebelmaß 36 mm fest

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Zapfenband-Oberteile						
	02.150	Zapfenband-Oberteil mit Befestigungsklotz		52,00	75,50		76,00	76,00
	02.151	Zapfenband-Oberteil mit Anschraubwinkel		52,00	75,50		76,00	76,00
	02.152	Zapfenband-Oberteil mit Spezial-Befestigungs-und Spezialkeilschrauben	-L	52,00	75,50		76,00	76,00
	02.153	dto.	-R	52,00	75,50		76,00	76,00
	02.340	Zapfenband-Oberteil AT 21	-L			32,50		
	02.341	Zapfenband-Oberteil AT 21	-R			32,50		

EMPTY PAGE

TP/TA

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Max. Türflügelgewicht	150 kg
Schlossausführung	PZ, KABA
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Aluminium, Edelstahl
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing, Edelststahl
Ihre Vorteile	Kombinierbar mit Eckbeschlägen Für Anlagen im Außenbereich geeignet Versionen für Panzerglas auf Anfrage

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für Türschienen



100 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Pendeltürschienen, 100 mm hoch, ohne Schloss Bitte exakte Flügelbreite angeben!							
04.101	04.102	ohne Schloss, x = 55/65	211,00	227,00	227,00	252,00	362,00	310,00	310,00
04.103	04.104	ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18	282,00	299,00	299,00	324,00	434,00	396,00	396,00
04.107		ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18	257,00	272,00	272,00	297,00	410,00	372,00	372,00
	04.106	ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65	261,00	277,00	277,00	299,00	415,00	374,00	374,00
		Pendeltürschienen, 100 mm hoch, mit nach unten bzw. oben schließendem PZ-Riegelschloss Bitte exakte Flügelbreite angeben!							
04.111	04.112	mit Riegelschloss, x = 55/65	392,00	416,00	416,00	448,00	616,00	562,00	562,00
04.113	04.114	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18	466,00	489,00	489,00	520,00	690,00	636,00	636,00
04.117		mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18	440,00	463,00	463,00	496,00	664,00	608,00	608,00
	04.116	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65	446,00	469,00	469,00	501,00	669,00	609,00	609,00
	04.118	mit Fallenschloss, nach oben schließend, x = 55/65	477,00	485,00	485,00	522,00	689,00	618,00	618,00
		Pendeltürschienen, 100 mm hoch, mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss Bitte exakte Flügelbreite angeben!							
04.121	04.122	mit Riegelschloss, x = 55/65	394,00	417,00	417,00	449,00	617,00	548,00	548,00
04.123	04.124	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18	469,00	491,00	491,00	523,00	691,00	638,00	638,00
04.127		mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18	441,00	464,00	464,00	496,00	667,00	606,00	606,00
	04.126	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65	447,00	471,00	471,00	502,00	671,00	611,00	611,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm	(000) 4,20						
		Andere Glasdicken sind möglich. Bitte beachten Sie den Hinweis am Ende dieses Kapitels.							

100 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite
TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Pendeltürschienen, 100 mm hoch, für bzw. mit E-Öffner Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.191	**04.192**	mit seitlichem PZ-Fallen schloss für E-Öffner und PZ-Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend, x = 55/65	-L		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.193	**04.194**	dto.	-R		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.196	**04.197**	mit E-Öffner und PZ-Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend, x = 55/65	-L		631,00	653,00	653,00	685,00	865,00	831,00	831,00
04.198	**04.199**	dto.	-R		631,00	653,00	653,00	685,00	865,00	831,00	831,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		4,20							

100 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mmTP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, ohne Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.135	**04.136**	ohne Schloss, beidseitig freie Glaskante	-L	267,00	286,00	286,00	286,00	477,00	386,00	386,00
04.137	**04.138**	dto.	-R	267,00	286,00	286,00	286,00	477,00	386,00	386,00
04.139	**04.140**	ohne Schloss, einseitig freie Glaskante	-L	258,00	275,00	275,00	275,00	458,00	374,00	374,00
04.141	**04.142**	dto.	-R	258,00	275,00	275,00	275,00	458,00	374,00	374,00
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, mit PZ-Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.155	**04.156**	mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, beidseitig freie Glaskante	-L	452,00	477,00	477,00	477,00	730,00	623,00	623,00
04.157	**04.158**	dto.	-R	452,00	477,00	477,00	477,00	730,00	623,00	623,00
04.159	**04.160**	mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, einseitig freie Glaskante	-L	441,00	464,00	464,00	464,00	712,00	609,00	609,00
04.161	**04.162**	dto.	-R	441,00	464,00	464,00	464,00	712,00	609,00	609,00
04.175	**04.176**	mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	-L	444,00	467,00	467,00	467,00	716,00	610,00	610,00
04.177	**04.178**	dto.	-R	444,00	467,00	467,00	467,00	716,00	610,00	610,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		(000) 4,20						

100 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mm TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, für bzw. mit E-Öffner Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.143	**04.144**	mit seitlichem PZ-Fallen-schloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend, einseitig freie Glaskante	-L		**671,00**	**692,00**	**692,00**	**729,00**	**955,00**	**881,00**	**881,00**
04.145	**04.146**	dto.	-R		**671,00**	**692,00**	**692,00**	**729,00**	**955,00**	**881,00**	**881,00**
04.147	**04.148**	mit seitlichem E-Öffner und PZ-Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend, einseitig freie Glaskante	-L		**640,00**	**664,00**	**664,00**	**696,00**	**877,00**	**843,00**	**843,00**
04.149	**04.150**	dto.	-R		**640,00**	**664,00**	**664,00**	**696,00**	**877,00**	**843,00**	**843,00**
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		**4,20**							

100 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 34 mm TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, ohne Falz, ohne Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.131	**04.132**	ohne Schloss	-L	249,00	264,00	264,00	292,00	441,00	357,00	357,00
04.133	**04.134**	dto.	-R	249,00	264,00	264,00	292,00	441,00	357,00	357,00
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, ohne Falz, mit PZ-Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.151	**04.152**	mit Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend	-L	430,00	453,00	453,00	489,00	695,00	596,00	596,00
04.153	**04.154**	dto	-R	430,00	453,00	453,00	489,00	695,00	596,00	596,00
04.171	**04.172**	mit seitlichem Riegelschloss	-L	432,00	449,00	449,00	490,00	696,00	598,00	598,00
04.173	**04.174**	dto.	-R	432,00	449,00	449,00	490,00	696,00	598,00	598,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		(000) 4,20						

100 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 34 mm TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschlagtürschienen, 100 mm hoch, ohne Falz, für bzw. mit E-Öffner Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.179	**04.180**	mit seitlichem PZ-Fallen-schloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend	-L		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.181	**04.182**	dto.	-R		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.183	**04.184**	mit E-Öffner und PZ-Riegel-schloss, nach unten bzw. oben schließend	-L		631,00	653,00	653,00	685,00	865,00	831,00	831,00
04.185	**04.186**	dto.	-R		631,00	653,00	653,00	685,00	865,00	831,00	831,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		4,20							

100 mm hoch, für Seitenteile
TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM roh (100)	LM silber EV1 elox (101)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108)	Niro satin (700)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
				€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
		Seitenteilschienen, 100 mm hoch Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
					€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
04.301	**04.302**	mit Ausgleichsprofil oben 3 mm, unten 7 mm, bis ca. 6000 mm Länge			202,00	220,00	220,00	248,00	338,00	305,00	305,00
04.311	**04.312**	mit E-Öffner, Preis für Flügel breite bis max. 1200 mm (über 1200 mm auf Anfrage)	-L		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.313	**04.314**	dto.	-R		658,00	681,00	681,00	719,00	943,00	871,00	871,00
04.315	**04.316**	mit Gegenkasten für seitlich schließendes PZ-Riegelschloss, Preis für Flügelbreite bis max. 1200 mm (über 1200 mm auf Anfrage)			294,00	310,00	310,00	337,00	427,00	394,00	394,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		4,20							
		Andere Glasdicken sind möglich. Bitte beachten Sie den Hinweis am Ende dieses Kapitels.									

100 mm hoch, vorgerichtet für KABA Zylinder, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke, als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM roh (100)	LM silber EV1 elox (101)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108)	Niro satin (700)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
		Pendeltürschienen, 100 mm hoch, mit nach unten bzw. oben schließendem Riegelschloss, vorger. für KABA Zylinder Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.163	**04.164**	mit Riegelschloss, x = 55/65		415,00	439,00	439,00	471,00	639,00	582,00	582,00
04.165	**04.166**	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18		489,00	513,00	513,00	544,00	712,00	657,00	657,00
04.168		mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18		462,00	485,00	485,00	518,00	686,00	633,00	633,00
	04.167	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65		467,00	490,00	490,00	522,00	690,00	633,00	633,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm	4,20							
		Andere Glasdicken sind möglich. Bitte beachten Sie den Hinweis am Ende dieses Kapitels.								
		Anschlagtürschienen mit Riegelschloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, auf Anfrage!								

76,5 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Pendeltürschienen, 76,5 mm hoch, ohne Schloss Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.001	**04.002**	ohne Schloss, x = 55/65		179,00	194,00	194,00	218,00	320,00	271,00	271,00
04.003	**04.004**	ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18		253,00	267,00	267,00	292,00	392,00	358,00	358,00
04.007		ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18		227,00	243,00	243,00	264,00	367,00	332,00	332,00
	04.006	ohne Schloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65		230,00	248,00	248,00	278,00	374,00	334,00	334,00
		Pendeltürschienen, 76,5 mm hoch, mit nach unten bzw. oben schließendem PZ-Riegelschloss Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.011	**04.012**	mit Riegelschloss, x = 55/65		361,00	385,00	385,00	501,00	572,00	520,00	520,00
04.013	**04.014**	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18		434,00	458,00	458,00	590,00	646,00	596,00	596,00
04.017		mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18		408,00	432,00	432,00	458,00	618,00	567,00	567,00
	04.016	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65		414,00	438,00	438,00	464,00	624,00	567,00	567,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm	4,20							

76,5 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mm, TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, ohne Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.035	**04.036**	ohne Schloss, beidseitig freie Glaskante	-L		237,00	256,00	256,00	281,00	433,00	347,00	347,00
04.037	**04.038**	dto.	-R		237,00	256,00	256,00	281,00	433,00	347,00	347,00
04.039	**04.040**	ohne Schloss, einseitig freie Glaskante	-L		228,00	244,00	244,00	270,00	416,00	334,00	334,00
04.041	**04.042**	dto.	-R		228,00	244,00	244,00	270,00	416,00	334,00	334,00
		Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, mit PZ-Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.055	**04.056**	mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, beidseitig freie Glaskante	-L		420,00	444,00	444,00	477,00	686,00	580,00	580,00
04.057	**04.058**	dto.	-R		420,00	444,00	444,00	477,00	686,00	580,00	580,00
04.059	**04.060**	mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, einseitig freie Glaskante	-L		411,00	433,00	433,00	464,00	668,00	567,00	567,00
04.061	**04.062**	dto.	-R		411,00	433,00	433,00	464,00	668,00	567,00	567,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		4,20							

76,5 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz bis 1200 mm Flügelbreite, Hebelmaß 34 mm, Seitenteilschienen TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung		Grund-teile (000)	LM roh (100)	LM silber EV1 elox (101)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108)	Niro satin (700)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
				€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
		Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, ohne Falz, ohne Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.031	**04.032**	ohne Schloss	-L		217,00	233,00	233,00	258,00	396,00	319,00	319,00
04.033	**04.034**	dto.	-R		217,00	233,00	233,00	258,00	396,00	319,00	319,00
		Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, ohne Falz, mit PZ-Schloss Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113), Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
04.051	**04.052**	mit Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend	-L		400,00	422,00	422,00	452,00	649,00	553,00	553,00
04.053	**04.054**	dto.	-R		400,00	422,00	422,00	452,00	649,00	553,00	553,00
		Seitenteilschienen, 76,5 mm hoch, Bitte exakte Flügelbreite angeben!									
					€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
04.201	**04.202**	mit Ausgleichsprofil, oben 3 mm, unten 7 mm, bis ca. 6000 mm Länge			172,00	189,00	189,00	216,00	296,00	266,00	266,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm		4,20							

76,5 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite
TP/TA, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung	Grund-teile (000)	LM roh (100)	LM silber EV1 elox (101)	LM verkehrs-weiß p-besch (300)	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108)	Niro satin (700)	LM Sonder-farbe elox (199)	LM Sonder-farbe p-besch (399)
			€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
		Pendeltürschienen, 76,5 mm hoch, mit nach unten bzw. oben schließendem Riegelschloss, vorger. für KABA Zylinder Bitte exakte Flügelbreite angeben!								
04.063	**04.064**	mit Riegelschloss, x = 55/65		383,00	407,00	407,00	522,00	594,00	544,00	544,00
04.065	**04.066**	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18		457,00	481,00	481,00	610,00	668,00	618,00	618,00
04.068		mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba Bodenlager, x = 18		430,00	453,00	453,00	482,00	642,00	586,00	586,00
	04.067	mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS 85, x = 65		434,00	458,00	458,00	487,00	646,00	586,00	586,00
		Mehrpreis pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm	4,20							
		Anschlagtürschienen mit Riegelschloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, auf Anfrage!								

Zubehör für Türschienen / besondere Glasdicken TP/TA

Art.-Nr. unten	Art.-Nr. oben	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Stück	LM ähnl. Niro matt C 31 (113) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück
		Ersatzteile						
04.600	**04.600**	Türschienenbürste montiert als Zusatz zur Türschiene, Preis für Flügelbreite bis 1200 mm,über 1200 mm auf Anfrage	**71,00**					
 **04.604**		Einsatz für Türschienen unten, für dormakaba BTS/Bodenlager, Niro	**19,50**					
04.605		Unterer Stahltürhebel, in Türschiene montiert,für Pendeltüren – normal frequentiert, bei max. Flügelgewicht 150 kg, max. FB 1400 mm – stark frequentiert, bei max. Flügelgewicht 120 kg, max. FB 1200 mm x = 55/65 mm (Bitte angeben)	**57,50**					
	04.606	oberer geteilter Einsatz für obere Türschiene (einfachere Montage)	**35,50**					
		Gummidichtung für Türschienen in Fixlängen	€/m					
04.607	**04.607**		**3,40**					
04.608	**04.608**	dto., Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)	€/m **2,90**					
04.950	**04.950**	Mehrpreis für einseitigen Gehrungsschnitt	**37,50**					
01.136		Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, kpl. mit Einsatz für Pendeltürschienen bis 100 kg.	**58,50**					
		Mehrpreis für Glasdicken 12,76 / 13,5 / 15 / 17 / 19 / 21 mm, für ESG und VSG aus ESG. Bitte Glasdicke angeben! **Diese Option gilt nur für 100 mm hohe Pendeltür- und Seitenteilschienen. (Für Türschienen mit seitlich schließenden Schlössern und E-Öffnern nur auf Anfrage möglich).**						
04.760		Mehrpreis für untere Türschienen, inkl. unterem Stahltürhebel 04.048.001.50, x = 55/65 mm (bitte angeben)	**133,00**					
	04.761	Mehrpreis für obere Türschienen	**81,00**					
04.762	**04.762**	Mehrpreis für Seitenteilschienen	€/m **81,00**					
		Mehrpreis für Panzerglasschienen für VSG aus Floatglas auf Anfrage (möglich für 13,5 – 30 mm Glasdicke)						
04.900	**04.900**	Mehrpreis für geänderten Hebel bei Anschlagtüren, da von 24 mm Falztiefe abweichend (max. Flügelgewicht 80 kg, max. FB 1000 mm)		**9,40**	**11,00**	**14,00**	(700) **36,00**	**16,00**

EMPTY PAGE

MANET

Achtung: Die in diesem Kapitel aufgeführten Produkte sind nicht vorgesehen für Glaskonstruktionen, die eine Zustimmung im Einzelfall erfordern.

reddot design award

Technische Daten	
Glasart	ESG (COMPACT), ESG und VSG aus ESG (CONCEPT)
Glasdicke	10, 12 mm (COMPACT) 10 - 15,5 mm (CONCEPT)
Max. Türflügelgewicht	80 Kg (COMPACT) 100 Kg (CONCEPT)
Schlossausführung	MANET Schlösser
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage
Material	Edelstahl (Werkstoff 1.4305 / 1.4404) (Nicht für Schwimm- und Solebäder)
Oberflächen	Edelstahl matt
Ihre Vorteile	Nachjustierbarkeit ohne Demontage +2,5/-2,5 mm

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für MANET



oben **unten**

Set 1

Niro satin (700)

Art.-Nr.	Beschreibung	€/Stück
	Komplett-Sets	
	Drehtür MANET COMPACT ohne Oberlicht für 10 – 12 mm Glasdicke	
29.910	Set 1 mit **versenkten** Punkthaltern bestehend aus: Drehstangenpaar oben/unten, Kurzausführung einschließlich: 4 Punkthalter für Drehstange, 1 Drehbeschlag oben, 1 Drehlager unten für dormakaba BTS/Bodenlager	 **296,00**
29.911	Set wie oben, jedoch für zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar mit versenkten Punkthaltern	**310,00**
29.555	**Im Set nicht enthalten:** Zwischenrohr in Fixlänge – Länge bitte bei Bestellung angeben. Berechnung der Fixlänge: Flügelhöhe _____ mm – 577 mm = Länge Zwischenrohr _____ mm	 €/m **35,00**

Anwendungsbeispiele für Set 1



Anlagentyp 1



Anlagentyp 2



Anlagentyp 3



Anlagentyp 4



Anlagentyp 5



Anlagentyp 6



Anlagentyp 7



Anlagentyp 8

Set 2

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700)
	Komplett-Sets	
	Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht für 10 – 12 mm Glasdicke	
29.912	Set 2 mit **versenkten** Punkthaltern bestehend aus: Drehstangenpaar oben/unten, Kurzausführung einschließlich: 4 Punkthalter für Drehstange, 1 Drehbeschlag oben, 1 Drehlager unten für dormakaba BTS/Bodenlager	**362,00**
29.913	Set wie oben, jedoch für zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar mit versenkten Punkthaltern	**381,00**
29.555	**Im Set nicht enthalten:** Zwischenrohr in Fixlänge – Länge bitte bei Bestellung angeben. Berechnung der Fixlänge: Flügelhöhe _____ mm – 577 mm = Länge Zwischenrohr _____ mm	€/m **35,00**





Anwendungsbeispiele für Set 2



Anlagentyp 9



Anlagentyp 12
+ 1 Oberlichtseitenteilverbinder



Anlagentyp 18



Anlagentyp 21
+ 1 x Set 1
+ 1 x Set3

Set 3

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	Komplett-Sets	
	Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht für 10 – 12 mm Glasdicke	
29.914	SET 3 mit **versenkten** Punkthaltern bestehend aus: Drehstangenpaar oben/unten, Kurzausführung einschließlich: 4 Punkthalter für Drehstange, 1 Drehbeschlag oben, 1 Drehlager unten für dormakaba BTS/Bodenlager	**443,00**
29.915	Set wie oben, jedoch für zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar mit versenkten Punkthaltern	**478,00**
29.555	**Im Set nicht enthalten:** Zwischenrohr in Fixlänge – Länge bitte bei Bestellung angeben. Berechnung der Fixlänge: Flügelhöhe _____ mm – 577 mm = Länge Zwischenrohr _____ mm	€/m **35,00**





Anwendungsbeispiele für Set 3



Anlagentyp 13



Anlagentyp 15
+ 1 Oberlichtseitenteilverbinder



Anlagentyp 21
+ 1 x Set 2
+ 1 x Set3



Anlagentyp 23

Zubehör

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
	21.448	Eckschloss für 8 - 12 mm Glas		**94,50**
	21.449	Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlossseite für 8 - 12 mm Glas		**152,00**
	21.450	Eckschloss für KABA mit Rosette auf Schlossseite für 8 - 12 mm Glas		**125,00**
	05.194	Exzenterbuchse für Eckschloss 8.21.448/449/450.700.99	**23,00**	
	14.206	Profilzylinder für Eckschloss 8.21.448/449.700.99 66mm Zylinderlänge (30,5+35,5mm)	**21,00**	
	05.190	Schließblech	**13,50**	
	29.217 **29.219**	5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder dto. (Material 1.4404)	**21,00** **29,50**	
	21.134	Handwerkzeug für MANET-Punkthalter	**12,50**	
	21.137	Bohrlehre	**20,00**	
	29.540	Feuchtraum-Bodenlager mit unterem Drehbeschlag, max. Türgewicht 60 kg (Material 1.4404)		**102,00**
	29.335	Anschlag im Oberlicht (innen/außen), für 10/12 mm Glas		**81,00**
	21.334	Anschlag für Drehtür für Deckenbefestigung		**48,00**

Komponenten für Drehtüren

Niro satin (700)

	Art.-Nr.	Beschreibung	€/Stück
	29.551	**Drehstange, gebohrt,** Fixlänge	€/m 181,00
	29.552	dto. (Material 1.4404)	260,00
	29.553	**Drehstange, gebohrt,** Fixlänge für RTS-Drehbeschlag 29.314	€/m 236,00
		Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienenbefestigung am Glas, starr	
	29.460	versenkt, 10/12 mm Glas	16,50
	29.461	dto. (Material 1.4404)	22,00
	29.450	versenkt, 13,5 - 15,5 mm Glas	24,50
	29.465	aufliegend, 10/12 mm Glas	32,50
	29.466	dto. (Material 1.4404)	51,00
		Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienenbefestigung am Glas, zentrierend,	
	29.462	versenkt, 10/12 mm Glas	24,50
	29.463	dto. (Material 1.4404)	31,00
	29.455	versenkt, 13,5 - 15,5 mm	32,00
	29.467	aufliegend, 10/12 mm Glas	34,50
		Drehstangenset oben/unten, Kurzausführung, 10/12 mm Glas, einschließlich 4 x Punkthalter,	
	29.546	versenkt	138,00
	29.547	dto. (Material 1.4404)	214,00
	29.560	aufliegend	220,00
	29.561	dto. (Material 1.4404)	254,00
		Drehstangenset oben/unten, Kurzausführung für Zwischenrohr, 10/12 mm Glas, einschließlich 4 x Punkthalter	
	29.548	versenkt	157,00
	29.562	aufliegend	220,00
		Zwischenrohr Ø 25 mm,	€/m
	29.555	Fixlänge bis 2000 mm	35,00
	29.557	dto. (Material 1.4404)	101,00

Komponenten für Drehtüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück
	21.310	Drehbeschlag für Oberlicht- und Deckenanbindung		**63,00**
	21.319	Drehbeschlag für Deckenanbindung, einstellbar		**100,00**
	21.318	dto. (Material 1.4404)		**116,00**
	29.314	Drehbeschlag für dormakaba RTS 85		**118,00**
	29.545	Drehbeschlag für dormakaba BTS (max. EN 4) / Bodenlager Nullage justierbar		**79,50**
	29.550	dto. (Material 1.4404		**134,00**
		Drehlageraufnahme für Oberlicht mit versenkten Punkthaltern		
	29.333	für 10/12 mm Glas		**123,00**
	29.353	dto. (Material 1.4404)		**187,00**
		Drehlageraufnahme für Oberlicht mit Durchgangsbohrung für Stange mit versenkten Punkthaltern		
	29.354	für 10/12 mm Glas		**149,00**
		Oberlicht-/Seitenteilverbinder rechts/links, mit Drehlageraufnahme, Komplettbeschlag, mit versenkten Punkthaltern		
	29.330	für 10/12 mm Glas		**231,00**
	29.362	dto. (Material 1.4404)		**281,00**
		mit aufliegenden Punkthaltern		
	29.356	für 10/12 mm Glas		**273,00**
		Oberlicht-/Seitenteilverbinder rechts/links mit versenkten Punkthaltern		
	29.320	für 10/12 mm Glas		**149,00**
	29.360	dto. (Material 1.4404)		**173,00**
		mit aufliegenden Punkthaltern		
	29.357	für 10/12 mm Glas		**192,00**
	01.115	PT 25 Zapfen, 15 mm Ø, mit Dübel	**5,20**	
	01.117	PT 21, oberes Lager mit hochdrehbaren Bolzen	**39,00**	

Komponenten für Drehtüren

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	01.123	**PT 24, Anschraubplatte**, 3 mm mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk	**21,50**
		Oberlicht-/Seitenteilverbinder mit Drehlageraufnahme, rechts 90° abgewinkelt mit versenkten Punkthaltern für 10/12 mm Glas	
	29.328	Wandanbindung	**266,00**
	29.331	Glasanbindung	**301,00**
		Oberlicht-/Seitenteilverbinder mit Drehlageraufnahme, links 90° abgewinkelt mit versenkten Punkthaltern für 10/12 mm Glas	
	29.329	Wandanbindung	**266,00**
	29.332	Glasanbindung	**301,00**
	29.326	**Oberlicht-/Seitenteilverbinder, rechts** 90° abgewinkelt, Wandanbindung, mit versenkten Punkthaltern für 10/12 mm Glas	**196,00**
	29.327	**Oberlicht-/Seitenteilverbinder, links** 90° abgewinkelt, Wandanbindung, mit versenkten Punkthaltern für 10/12 mm Glas	**196,00**
		Oberlicht-/Seitenteilverbindung rechts/links mit versenkten Punkthaltern für 10/12 mm Glas	
	29.322	mit Anschlag innen (Abb.)	**212,00**
	29.325	mit Anschlag außen	**212,00**
	29.950	**Bodentürstopper**	**32,50**
		Wandstopper	
	29.951	kurz	**31,00**
	29.952	lang	**35,50**

Punkthalter

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	20.601	**Punkthalter Ø 24 mm** Glas / Wand justierbar, M6 Befestigungsschraube	14,00
	20.611	**Punkthalter Ø 24 mm** Glas / Wand, 4 mm, justierbar, M6 Befestigungsschraube	25,00
		Punkthalter, Serie S32/35 Glas/Wand, versenkt	
		nicht justierbar, fester Wandabstand 6 mm	
	29.205	8/10 mm Glas	19,00
	29.215	12 mm Glas	23,00
	29.243	13,5 mm Glas	24,50
	29.247	15 mm Glas	26,00
	29.251	17,5 mm Glas	27,00
		justierbar, Wandabstand 8,5 - 11,5 mm	
	29.200	8/10 mm Glas	28,00
	29.210	12 mm Glas	32,00
	29.240	13,5 mm Glas	33,50
	29.244	15 mm Glas	35,00
	29.248	17,5 mm Glas	36,00
		justierbar, Wandabstand 11,5 - 14,5 mm	
	29.201	8/10 mm Glas	28,00
	29.211	12 mm Glas	32,00
	29.241	13,5 mm Glas	33,50
	29.245	15 mm Glas	35,00
	29.249	17,5 mm Glas	36,00
		justierbar, Wandabstand 14,5 - 22 mm	
	29.202	8/10 mm Glas	28,00
	29.212	12 mm Glas	32,00
	29.242	13,5 mm Glas	33,50
	29.246	15 mm Glas	35,00
	29.250	17,5 mm Glas	36,00

Punkthalter

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	Punkthalter, Serie S32/35 Glas/Wand, aufliegend	
	nicht justierbar, fester Wandabstand 6 mm	
29.730	**8/10 mm Glas**	**23,00**
29.731	12 mm Glas	**27,50**
29.732	13,5 mm Glas	**29,50**
29.733	15 mm Glas	**31,00**
29.734	17,5 mm Glas	**32,50**
	justierbar, Wandabstand 8,5 - 11,5 mm	
29.700	8/10 mm Glas	**34,00**
29.705	12 mm Glas	**38,50**
29.710	13,5 mm Glas	**39,50**
29.715	15 mm Glas	**41,50**
29.720	17,5 mm Glas	**43,00**
	justierbar, Wandabstand 11,5 - 14,5 mm	
29.701	8/10 mm Glas	**34,00**
29.706	12 mm Glas	**38,50**
29.711	13,5 mm Glas	**39,50**
29.716	15 mm Glas	**41,50**
29.721	17,5 mm Glas	**43,00**
	justierbar, Wandabstand 14,5 - 22 mm	
29.702	8/10 mm Glas	**34,00**
29.707	12 mm Glas	**38,50**
29.712	13,5 mm Glas	**39,50**
29.717	15 mm Glas	**41,50**
29.722	17,5 mm Glas	**43,00**

Verbinder

	Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
		Schwenk-Klemmteil Glas, inklusive Schraubensets für 8 - 12, 13,5 - 17,5 und 17,5 - 21,5 mm Glas	
	29.160	versenkt	**27,50**
	29.165	dto., aufliegend	**36,00**
	21.141	**Schwenk-Klemmteil Wand**	**34,50**
	29.149	**Klemmverbinder** für 8 - 12 mm Glas	**59,00**
		Verbindungsachsen	
	21.355	Länge 52,5 mm	**22,00**
	21.356	Länge 60 mm	**22,00**
	21.357	Länge 82 mm	**22,00**
	21.358	Länge 103 mm	**22,00**
	21.146	**Säule Boden/Deckenbefestigung**	**43,00**
	29.145	**Winkelverbindung 90°** Glas/Decke oder Glas/Boden, für 8 - 12 mm Glas (nur stützende Funktion)	**64,50**
		Deckenverbinder (tragende Funktion max. 35 kg/Stück) für 8 - 12 mm Glas	
	29.337	mit versenktem Punkthalter	**101,00**
	29.339	dto. (Material 1.4404)	**159,00**
	29.338	mit aufliegendem Punkthalter	**106,00**
	29.340	dto. (Material 1.4404)	**165,00**
		Winkelverbindung 90°-180° Glas/Glas, für 8 - 12 mm Glas, mit	
	29.120	Verbindungsachse 52,5 mm	**78,00**
	29.122	Verbindungsachse 60 mm	**78,00**
	29.125	Verbindungsachse 82 mm	**78,00**
	29.130	Verbindungsachse 103 mm	**78,00**
		Winkelverbindung 90°-180° Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas, mit	
	29.139	Verbindungsachse 52,5 mm	**83,50**
	29.140	Verbindungsachse 60 mm	**83,50**
	29.142	Verbindungsachse 82 mm	**83,50**

WAP

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8 - 19 mm
Max. Türflügelgewicht	15 kg pro Klemmstück
Anwendungen	Zur Befestigung von Seitenteilen und Oberlichtern
Material	Edelstahl, Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne, Edelstahl
Ihre Vorteile	Realisierung für geplante Ganzglas-Anlagen (Schieben, Drehen, Pendeln) Einfache Montage

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für LM Wandanschlussprofil



Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM roh (100) €/m	LM silber elox (150) €/m	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/m	LM niro elox. (157) €/m	Niro satin (700) Niro poliert (701) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
		**Grundprofil gebohrt,** einschl. Schrauben, Klemmstück und Zwischenlagen, **in 6000 mm Lagerlänge**								
	07.042	Grundkörper für 8 mm Glasdicke	**50,00**							
	07.001	Grundkörper für 10 mm Glasdicke	**46,00**							
	07.002	Grundkörper für 12 mm Glasdicke	**53,00**							
	07.045	Grundkörper für 12,7 mm Glasdicke	**57,00**							
	07.046	Grundkörper für 13,5 mm Glasdicke	**57,00**							
	07.047	Grundkörper für 15 mm Glasdicke	**57,00**							
	07.048	Grundkörper für 17 mm Glasdicke	**57,00**							
	07.049	Grundkörper für 19 mm Glasdicke	**57,00**							
		Toleranz der Glasdicke +/- 0,5mm								
		**Grundprofil gebohrt, als Sicherheitsaus-führung** auf Glasbohrung, einschl. Schrauben, Klemmstücke und Zwischenlagen, **in 6000 mm Lagerlänge**								
	07.060	Grundkörper für 8 mm Glasdicke	**55,50**							
	07.061	Grundkörper für 10 mm Glasdicke	**51,00**							
	07.003	**Deckprofil zum Aufklipsen** in 6000 mm Lagerlänge		**7,30**	**9,00**	**9,00**	**15,00**	**17,50**	**15,00**	**15,00**
	07.006	**Füllstab 10 x 12 mm für Wandanschlussprofil,** in 6000 mm Lagerlänge		**8,00**	**8,40**		**14,00**		**14,00**	**14,00**

Einzelkomponenten

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/m	LM roh (100) €/m	LM silber elox (150) €/m	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/m	LM niro elox. (157) €/m	Niro satin (700) Niro poliert (701) €/m	LM Sonder-farbe elox (199) €/m	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/m
	Grundprofil gebohrt, einschl. Schrauben, Klemmstück und Zwischenlage, **in Fixlängen**								
07.050	Grundkörper für 8 mm Glasdicke	**63,00**							
07.051	Grundkörper für 10 mm Glasdicke	**57,50**							
07.052	Grundkörper für 12 mm Glasdicke	**67,50**							
07.055	Grundkörper für 12,7 mm Glasdicke	**69,50**							
07.056	Grundkörper für 13,5 mm Glasdicke	**69,50**							
07.057	Grundkörper für 15 mm Glasdicke	**69,50**							
07.058	Grundkörper für 17 mm Glasdicke	**69,50**							
07.059	Grundkörper für 19 mm Glasdicke	**69,50**							
	Hinweis: Toleranz der Glasdicke +/- 0,5mm								
	Grundprofil gebohrt, als Sicherheitsaus-führung auf Glasbohrung, einschl. Schrauben, Klemmstücke und Zwischenlagen, **in Fixlängen**								
07.066	Grundkörper für 8 mm Glasdicke	**70,50**							
07.067	Grundkörper für 10 mm Glasdicke	**64,50**							
07.053	**Deckprofil zum Aufklipsen** in Fixlängen		**8,80**	**11,50**	**11,50**	**18,00**	**22,50**	**18,00**	**18,00**
07.054	**Füllstab 10 x 12 mm für Wandanschlussprofil** in Fixlängen		**9,90**	**10,50**		**17,00**		**17,50**	**17,50**

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM roh (100) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	Niro satin (700) Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Zusätzliches Klemmstück mit Schraube und Zwischenlage								
	07.043	für 8 mm Glasdicke	**9,30**							
	07.004	für 10 mm Glasdicke	**8,20**							
	07.005	für 12 mm Glasdicke	**9,70**							
	07.085	Grundkörper für 12,7 mm Glasdicke	**12,00**							
	07.086	Grundkörper für 13,5 mm Glasdicke	**12,00**							
	07.087	Grundkörper für 15 mm Glasdicke	**12,00**							
	07.088	Grundkörper für 17 mm Glasdicke	**12,00**							
	07.089	Grundkörper für 19 mm Glasdicke	**12,00**							
		Zusätzliches Klemmstück für Sicherheitsaus-führung auf Glasbohrung, mit Schraube und Zwischenlage								
	**07.063**	für 8 mm Glasdicke	**12,00**							
	07.064	für 10 mm Glasdicke	**10,00**							
	07.007	**Endkappe** für 8 – 10 mm Glasdicke		**6,50**	**7,70**	**7,70**	**12,50**	**16,50**	**12,50**	**12,50**
	07.044	**Endkappe** für 12 – 13,5 mm Glasdicke		**8,50**	**9,80**	**9,80**	**14,50**	**18,50**	**14,50**	**14,50**
	07.065	**Endkappe** für 15 – 19 mm Glasdicke		**8,50**	**9,80**			**18,50**	**14,50**	**14,50**
		U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm		€/m	€/m		€/m		€/m	€/m
	07.092	Lagerlänge 6000 mm		**4,90**	**7,10**		**12,00**		**12,50**	**12,50**
	07.093	Fixlänge		**6,10**	**8,50**		**14,50**		**15,00**	**15,00**
		U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm			€/m		€/m			
	07.097	Lagerlänge 6000 mm			**9,70**		**17,00**			
	07.096	Fixlänge			**12,50**		**21,50**			

Ganzglas-Anlagen

EMPTY PAGE

MR

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10 mm
Max. Türflügelgewicht	keine Lastabtragung
Anwendungen	Zur Befestigung von Ganzglaselementen
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxaltöne (LM silber EV1, LM ähnl. Niro matt C31)
Ihre Vorteile	Sprossenprofile für MR 28 Segmentierte Anlagen mit MR 28 Auch für Außenanlagen geeignet

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für MR 22 / MR 28



Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM roh (100) €/m	LM silber EV1 elox (101) €/m	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/m
	07.240	**MR 22 Wandanschlussprofil** Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden Lagerlänge (6000 mm)	16,50	21,00	33,50
	07.250	**MR 22 Wandanschlussprofil** inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas Fixlänge	30,00	34,50	49,50
	07.241	**MR 28 Wandanschlussprofil** Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden Lagerlänge (6000 mm)	18,50	27,50	37,00
	07.251	**MR 28 Wandanschlussprofil** inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas Fixlänge	32,00	42,50	53,50
	07.242	**MR 28 Sprossenprofil 180°** Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden Lagerlänge (6000 mm)	10,50	13,50	21,50
	07.252	**MR 28 Sprossenprofil 180°** inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas Fixlänge,	31,00	34,00	44,00
	07.258	**MR 28 Sprossenprofil 90°** Lagerlänge (6000 mm)		39,00	54,00
	07.259	**MR 28 Sprossenprofil 135°** Lagerlänge (6000 mm)		33,50	43,00

Achtung: Es werden nur gerade Schnitte geliefert.
Bei Bestellungen sind Materialzugaben für die bauseitigen Gehrungschnitte durch den Kunden zu berücksichtigen.
Das Sprossenprofil muss zusätzlich auf beiden Seiten bearbeitet werden.
Bitte Montageanleitung beachten.

Einzelkomponenten

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück
		**Glaskeilprofil 2 mm**	€/m		
	07.253	Fixlänge für 10 mm Glas	**2,90**		
	07.263	auf 50 m Rolle, für 10 mm Glas	**2,80**		
		**Glaskeilprofil 4 mm**	€/m		
	07.254	Fixlänge für 8 mm Glas	**2,90**		
	07.264	auf 25 m Rolle, für 8 mm Glas	**2,80**		
		**Anlageprofil 2 mm**	€/m		
	07.255	Fixlänge für 8/10 mm Glas	**2,20**		
	07.265	auf 50 m Rolle, für 8/10 mm Glas	**2,10**		
		Anlageprofil 4 mm	€/m		
	07.256	Fixlänge für 6/8 mm Glas	**2,20**		
	07.266	auf 50 m Rolle, für 6/8 mm Glas	**2,10**		
	**07.248**	**Eckverbinder für MR 28** Sprossenprofil 90°	**25,00**		
	**07.249**	**Eckverbinder für MR 28** Sprossenprofil 135°	**25,00**		
	**07.247**	**Eckverbinder MR 28** MR 28 Wandanschlussprofil Set à 4 Stück	€/Set **32,50**		
	**07.245**	**Stirnabdeckung MR 22**		**6,80**	**8,50**
	**07.246**	**Stirnabdeckung MR 28**		**6,80**	**8,50**

SG

Technische Daten	
Glasart	ESG
Glasdicke	8, 10, 12 mm
Schlossausführung	SG
Anwendungen	1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglasanlage
Material	Aluminium, Edelstahl, Messing
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Ihre Vorteile	Zuverlässige Gebrauchseigenschaften Ausgewählte Schlösser getestet in Anlehnung an DIN EN 18251 Ausgewählte Schlösser für Panik Ausführungen

Beschläge für Ganzglas-Anlagen

272 **MUNDUS Comfort**

282 **MUNDUS Premium**

292 **UNIVERAL**

304 **UNIVERAL Arcos**

310 **BEYOND**

314 **EA-Eckbeschläge für Anschlagtüren**

322 **Türschienen**

338 **MANET Compact/Concept, Drehen**

350 **Festverglasung LM Wandanschlussprofil**

356 **Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28**

360 **SG – Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen**

Allgemeines Zubehör für den Bereich GGA

371 Klemmhalter, U-Profile

372 Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

375 GGA Verriegelungen

Beispielansicht für SG



Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS poliert (503) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten									
	03.206	**Eckschloss US 10**		89,50	89,50	127,00	150,00	127,00	142,00	125,00	125,00
	**03.288**	**Eckschloss US 10 für Profil-Halbzylinder,** -L oben, -R unten		89,50	89,50	127,00		127,00	142,00	125,00	125,00
	03.287	dto., -L unten, -R oben		89,50	89,50	127,00		127,00	142,00	125,00	125,00
	03.230	**Oberlicht-Gegenkasten GK 30**		93,00	93,00		156,00	134,00	148,00	131,00	131,00
	03.245	**Oberlicht-Gegenkasten, doppelt GK 20,** bestehend aus: **2 x GK 30** mit Gewindestift		149,00	149,00			227,00	252,00	211,00	211,00
	03.250	**Winkel-Oberlicht-Gegenkasten GK 40**		111,00	111,00		188,00	159,00	178,00	159,00	159,00
	03.215	**Mittelschloss US 20**		93,50	93,50	135,00	157,00	135,00	149,00	133,00	133,00
	03.290	**Mittelschloss US 20** für Profil-Halbzylinder	-L	93,50	93,50	135,00		135,00	149,00	133,00	133,00
	03.289	dto.	-R	93,50	93,50	135,00		135,00	149,00	133,00	133,00
	03.224	**Gegenkasten GK 50**		93,00	93,00	134,00	156,00	134,00	148,00	131,00	131,00

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	**03.340**	**Eckschloss US 10** vorgerichtet für KABA-Zylinder		**103,00**	**103,00**		**154,00**	**139,00**	**139,00**
	**03.345**	**Eckschloss US 20** vorgerichtet für KABA-Zylinder		**103,00**	**103,00**		**154,00**	**139,00**	**139,00**
	03.234	**Oberlicht-Gegenkasten GK 30,** mit Anschlag	-L	**144,00**	**144,00**	**168,00**	**182,00**	**184,00**	**184,00**
	03.235	dto.	-R	**144,00**	**144,00**	**168,00**	**182,00**	**184,00**	**184,00**
	03.254	**Winkel-Oberlicht.Gegenkasten GK 40**, mit Anschlag	-L	**160,00**	**160,00**	**199,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**
	03.255	dto.	-R	**160,00**	**160,00**	**199,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**
	03.247	**Oberlicht-Gegenkasten doppelt GK 20,** bestehend aus 2 x GK 30 mit Gewindestift, mit Anschlag innen/außen		**245,00**	**245,00**	**309,00**	**336,00**	**335,00**	**335,00**

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) €/Stück	MS matt-verchromt (500) MS poliert (503) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten							
	05.100	**Eckschloss für PZ vorgerichtet,** für 8, 10 und 12 mm Glasdicke		81,50	115,00	135,00	121,00	115,00	115,00
	05.116	**dto., für Profil-Halbzylinder** vorgerichtet, UV außen, PZ innen		92,50	129,00	151,00	nur (503) 138,00	129,00	129,00
	05.108	**Gegenkasten zu 05.100** und 05.116, für 1 Flügel		46,50		121,00	109,00	74,50	74,50
	05.110	dto., für 2 Flügel		101,00				152,00	152,00
	05.103	**Eckschloss für PZ vorgerichtet, mit gekürzter Gegenplatte,** für 8, 10 und 12 mm Glasdicke		96,50	136,00			136,00	136,00
	05.117	**dto., für Profil-Halbzylinder** vorgerichtet, UV außen, PZ innen		106,00				150,00	150,00
	05.109	**Gegenkasten** zu 05.103 und 05.117, mit Anschlag, für 1 Flügel		63,50				101,00	101,00
	05.111	**dto., mit Anschlag, für 2 Flügel**		129,00				187,00	187,00
	05.106	**Überschub-Schloss für PZ**		104,00	150,00			150,00	150,00
	05.112	**Überschub-Gegenkasten** zu 05.106 und 05.107, für 1 Flügel		55,50				84,50	84,50
	05.113	**Überschub-Gegenkasten** zu 05.106 und 05.107, für 2 Flügel		115,00				171,00	171,00
	05.190	**Schließblech aus Edelstahl,** verstellbar	13,50						
	05.192	**Bodenbuchse**	7,00						
	05.193	**Bodenbuchse mit Stopfen**	14,50						
	05.194	**Exzenterschließbuchse, verstellbar**	23,00						

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	05.105	**Eckschloss vorgerichtet für KABA-Zylinder,** für 8, 10 und 12 mm Glasdicke	95,50	131,00	134,00	134,00
	05.107	**Überschubschloss vorgerichtet für KABA-Zylinder**	115,00		166,00	166,00
	05.118	**Eckschloss für PZ,** vorgerichtet mit Rosette innen	101,00		142,00	142,00
	05.119	**Eckschloss für PZ vorgerichtet,** mit gekürzter Gegenplatte, mit Rosette innen	114,00		160,00	160,00
		Für 12 mm Glasdicke				
	05.130	**Überschubschloss für PZ**	107,00		155,00	155,00
	05.131	**Überschubschloss vorgerichtet für KABA-Zylinder**	119,00		169,00	169,00
	05.132	**Überschub-Gegenkasten** zu 05.130 und 05.131 für 1 Flügel	56,00		79,50	79,50
	05.133	**Überschub-Gegenkasten** zu 05.130 und 05.131 für 2 Flügel	118,00		165,00	165,00

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber elox (150) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten						
	11.216	**Mittelriegelschloss für Pendeltüren**	-L	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.217	dto.	-R	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.218	**Gegenkasten zu 11.217**	-L	83,00		122,00	150,00	150,00
	11.219	**Gegenkasten zu 11.216**	-R	83,00		122,00	150,00	150,00
	11.220	**Mittelriegelschloss für Anschlagtüren**	-L	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.221	dto.	-R	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.222	**Gegenkasten zu 11.221**	-L	83,00		122,00	150,00	150,00
	11.223	**Gegenkasten zu 11.220**	-R	83,00		122,00	150,00	150,00
	11.200	**Schloss OFFICE Junior** vorgerichtet für beidseitigen Rosettendrücker	-L	99,50	99,50	125,00	180,00	180,00
	11.201	dto.	-R	99,50	99,50	125,00	180,00	180,00
	11.224	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** für Anschlagtüren vorgerichtet, für schlossseitigen Rosettendrücker	-L	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.225	dto.	-R	99,50		125,00	180,00	180,00
	11.206	**Gegenkasten** zu 11.225 und 11.201	-L	83,00	83,00	122,00	141,00	141,00
	11.207	**Gegenkasten** zu 11.224 und 11.200	-R	83,00	83,00	122,00	141,00	141,00

Schlösser und Gegenkästen für 8, 10 und 12 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	05.210	**Mittel-Fallenschloss** vorgerichtet für Rosettendrücker für 8, 10 und 12 mm Glasdicke	-L	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.211	dto	-R	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.214	**Mittel-Fallenschloss** mit Drückerführung für 8, 10 und 12 mm Glasdicke	-L	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.215	dto.	-R	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.212	**Gegenkasten** zu 05.211	-L	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.213	**Gegenkasten** zu 05.210	-R	181,00	221,00	263,00	263,00
	05.200	**Hakenfallenschloss** einschließlich Schließblech, vorgerichtet für LM-Rosettendrückergarnitur 10.307 für 8, 10 und 12 mm Glasdicke	-L/-R,	189,00	246,00	303,00	303,00
	05.202	**Hakenfallenschloss** einschließlich Schließblech, mit Drückerführung für 8, 10 und 12 mm Glasdicke	-L/-R	189,00	246,00	303,00	303,00
	05.201	**Gegenkasten** zu 05.200/05.202	L/-R	189,00	246,00	303,00	303,00

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Einzelkomponenten					
	**05.220**	**Mittelschloss mit Falle und Riegel** sowie durchgehender Leiste (800 – 1200 mm), vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker (auch mit freier Glaskante lieferbar)	-L	467,00	544,00	641,00	641,00
	05.221	dto.	-R	467,00	544,00	641,00	641,00
	05.232	**Mittelschloss mit Falle und Riegel** sowie durchgehender Leiste (bis 799 mm), vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker (auch mit freier Glaskante lieferbar)	-L	368,00	456,00	524,00	524,00
	05.233	dto.	-R	368,00	456,00	524,00	524,00
	05.222	**Gegenkasten mit E-Öffner** und durchgehender Leiste (800 – 1200 mm), zu 05.221/05.233 (auch mit freier Glaskante lieferbar)	-L	845,00	943,00	1184,00	1184,00
	05.223	dto., zu 05.220/05.232	-R	845,00	943,00	1184,00	1184,00
	05.234	**Gegenkasten mit E-Öffner** und durchgehender Leiste (bis 799 mm), zu 05.221/05.233 (auch mit freier Glaskante lieferbar)	-L	658,00	767,00	921,00	921,00
	05.235	dto., zu 05.220/05.232	-R	658,00	767,00	921,00	921,00
	05.224	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker	-L	157,00	200,00	226,00	226,00
	05.225	dto.	-R	157,00	200,00	226,00	226,00
	05.228	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** vorgerichtet für beidseitigen Rosettendrücker/Knopf	-L	176,00	221,00	256,00	256,00
	05.229	dto.	-R	176,00	221,00	256,00	256,00
	05.226	**Gegenkasten mit E-Öffner** zu 05.225/05.229	-L	467,00	584,00	641,00	641,00
	05.227	dto., zu 05.224/05.228	-R	467,00	584,00	641,00	641,00
				€/m	€/m	€/m	€/m
	05.230	**Durchgehende Leiste bis 6000 mm Länge**		309,00	420,00	489,00	489,00
	05.218	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend – auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-L	14,50	18,50	21,00	21,00
	05.219	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend –auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-R	14,50	18,50	21,00	21,00

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

	Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM niro elox. (157) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Mittelschlösser vorgerichtet für KABA-Zylinder						
	**11.250**	**Mittel-Riegelschloss für PT,** vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L		99,50	125,00	180,00	180,00
	11.251	dto.	-R		99,50	125,00	180,00	180,00
	11.252	**Mittel-Riegelschloss für AT,** vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L				180,00	180,00
	11.253	dto.	-R				180,00	180,00
	**11.254**	**Mittelschloss mit Falle und Riegel für AT,** vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L		99,50	125,00	180,00	180,00
	11.255	dto.	-R		99,50	125,00	180,00	180,00
	**05.256**	**Mittelschloss mit Falle und Riegel** sowie durchgehender Leiste (800 – 1200 mm), vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker, vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	467,00			641,00	641,00
	05.257	dto.	-R	467,00			641,00	641,00
	**05.236**	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** sowie durchgehender Leiste (bis 799 mm), vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker, vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	362,00			524,00	524,00
	05.237	dto.	-R	362,00			524,00	524,00
	**05.258**	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** vorgerichtet für schlossseitigen Rosettendrücker, vorgerichtet für KABA-Zylinder	-L	156,00			226,00	226,00
	05.259	dto.	-R	156,00			226,00	226,00
	05.218	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend – auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-L	14,50			21,00	21,00
	05.219	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend – auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-R	14,50			21,00	21,00

Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr.	Beschreibung		LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
						
05.250	**SVP Schloss PZ mit Rosette** Selbstverriegelndes Panikschloss, **geprüft und zertifiziert nach EN 179** Schloss inkl. Knopf-Drücker-Garnitur mit Rosetten inkl. 9 mm Drückerstift	-L	(150) **820,00**	(157) **820,00**	**920,00**	**920,00**
05.251	dto.	-R	(150) **820,00**	(157) **820,00**	**920,00**	**920,00**
						
05.252	**SVP Gegenkasten** Sondergegenkasten passend zu SVP Glastürschloss 05.251	-L	(150) **129,00**	(157) **149,00**	**229,00**	**229,00**
05.253	**SVP Gegenkasten** Sondergegenkasten passend zu SVP Glastürschloss 05.250	-R	(150) **129,00**	(157) **149,00**	**229,00**	**229,00**
	Schlösser mit Panikfunktion (nach außen öffnend) **Nicht für Notausgangstüren nach DIN EN 179 bzw.** **Fluchttüren nach DIN EN 1125!**					
05.240	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** mit Rosettendrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift und PZ-Rosetten	-L	**368,00**	**491,00**	**487,00**	**487,00**
05.241	dto.	-R	**368,00**	**491,00**	**487,00**	**487,00**
05.244	**Mittelschloss mit Falle und Riegel mit Rosettendrücker** und feststehendem Knopf auf Wechselstift, zur Verwendung des Gegenkastens mit E-Öffner 05.227	-L	**409,00**		**546,00**	**546,00**
05.245	dto., für 05.226	-R	**409,00**		**546,00**	**546,00**
						
05.246	**Mittelschloss mit Falle und Riegel,** sowie durchgehender Leiste (800 – 1200 mm), mit Rosettendrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift und PZ-Rosetten, zur Verwendung des Gegenkastens, mit E-Öffner 05.223/05.235	-L	**780,00**		**956,00**	**956,00**
05.247	dto., für 05.222/05.234	-R	**780,00**		**956,00**	**956,00**
05.248	**Mittelschloss mit Falle und Riegel** sowie durchgehender Leiste (bis 799 mm), mit Rosettendrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift und PZ-Rosetten, zur Verwendung des Gegenkastens mit E-Öffner 05.223/05.235	-L	**643,00**		**788,00**	**788,00**
05.249	dto., für 05.222/05.234	-R	**643,00**		**788,00**	**788,00**
05.218	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend – auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-L	**14,50**	**18,50**	**21,00**	**21,00**
05.219	**Abdeckwinkel für Mittelschlösser** (nach außen öffnend – auch für Schlösser mit Panikfunktion)	-R	**14,50**	**18,50**	**21,00**	**21,00**

Klemmhalter, U-Profile

Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm					
		(100) €/m	(150) €/m	€/m	€/m	€/m
07.092	Lagerlänge 6000 mm	**4,90**	**7,10**	**12,00**	**12,50**	**12,50**
			(150)			
		€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
07.093	Fixlänge	**6,10**	**8,50**	**14,50**	**15,00**	**15,00**
	U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm					
			(150) €/m	€/m		
07.097	Lagerlänge 6000 mm		**9,70**	**17,00**		
			(150)			
			€/m	€/m		
07.096	Fixlänge		**12,50**	**21,50**		
	Klemmhalter					
	Klemmbeschlag aus LM, mit M6 Gewinde					
07.008	für 8 mm Glasdicke		**17,00**		**33,50**	**33,50**
07.009	für 10 mm Glasdicke		**17,00**		**33,50**	**33,50**
07.010	für 12 mm Glasdicke		**17,00**		**33,50**	**33,50**
07.020	Gewindebolzen für Klemmbeschlag	**3,00**				
	Klemmhalter					
	Klemmbeschlag aus LM, mit Durchgangsbohrung für Schraube M6					
07.037	für 8 mm Glasdicke		**17,00**		**31,50**	**31,50**
						
07.038	für 10 mm Glasdicke		**17,00**		**31,50**	**31,50**
07.039	für 12 mm Glasdicke		**17,00**		**31,50**	**31,50**

Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	Niro poliert (701) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Obere Drehlager und Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Griffstützen, Profilzylinder							
	01.117	**PT 21,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen	39,00						
	01.118	**PT 21.1,** oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen und Abdeckblech		42,50	42,50	45,00	45,00	53,00	53,00
	01.116	**PT 24,** Anschraubplatte 6 mm mit Bolzen, zum Einlassen ins Mauerwerk		15,00	15,00			22,50	22,50
	01.123	**PT 24,** Anschraubplatte 3 mm mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk		14,50	14,50		21,50	21,50	21,50
	01.115	**PT 25** mit Dübel	5,20						
	01.129	**Oberes Drehlager** MS vernickelt	11,50						
	01.130	**Oberes Drehlager** LM	11,50						
	01.131	**Oberes Drehlager** für 15 mm Bolzen, Anschraubplatte aus Stahl	14,50						
	01.132	**Oberes Drehlager** für 15 mm Bolzen, Anschraubplatte aus LM (für Holz, LM)		14,00	14,00			19,50	19,50
	04.601	**Verbindungsbolzen** ø 15 mm	7,50						

Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	MS glanz-verchromt (501) Niro poliert (701) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
		Bodenlager							
	01.106	**Bodenlager** mit Rundachse aus Edelstahl, mit Abdeckung		47,00	47,00	56,00	51,00	59,50	59,50
	01.107	**Bodenlager**	26,00						
	04.602	**Bodenlager mit flachkonischer Achse**	65,50						
	04.770	dto., jedoch 2,5 mm verlängerte Achse	76,00						
	04.771	dto., jedoch 5 mm verlängerte Achse	76,00						
	04.772	dto., jedoch 10 mm verlängerte Achse	76,00						
	04.773	dto., jedoch 15 mm verlängerte Achse	76,00						
	04.774	dto., jedoch 20 mm verlängerte Achse	76,00						
	04.603	**Bodenlager mit flachkonischer Achse** jedoch aus Edelstahl	158,00						
	01.136	**Bodenlager für Feuchträume,** ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für Türschienen, bis 100 kg	58,50						

Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber elox (150) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	05.190	Schließblech aus Edelstahl, verstellbar	13,50			
	05.192	Bodenbuchse	7,00			
	05.193	Bodenbuchse mit Stopfen	14,50			
	05.194	Exzenterschließbuchse, verstellbar	23,00			
	13.001	Griffstütze, einseitig		28,00	47,00	47,00
	13.002	Griffstütze, beidseitig		33,50	55,00	55,00
	01.136	Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für Türschienen, bis 100 kg	58,50			
	05.001	Profilzylinder, 61 mm lang, verschieden schließend, mit Logo	19,00			
	05.002	dto., gleich schließend	24,50			
	05.003	Profil-Halbzylinder, 31 mm lang, verschieden schließend, mit Logo	19,00			
	05.004	dto., gleich schließend	23,50			

Verriegelungen

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	04.207	**Verriegelung oben für Ganzglas-Pendeltür** zur Befestigung an Tür und Oberlicht		179,00	175,00	238,00	238,00
	04.208	**Verriegelung oben für Ganzglas-Anschlagtür** zur Befestigung an Tür und Oberlicht, auswärts öffnend		207,00	196,00	268,00	268,00
	04.209	**Verriegelung oben für Ganzglas-Anschlagtür** zur Befestigung an Tür und Oberlicht, einwärts öffnend		219,00	209,00	280,00	280,00
	04.210	**Verriegelung oben für Ganzglas-Pendeltür** zur Verriegelung in Buchse		115,00	120,00	142,00	142,00
		Gelenkkurbel für oberen Feststeller für Anlagenhöhe					
	15.931	bis 2500 mm	73,00				
	15.932	bis 3000 mm	76,00				
	15.933	bis 3600 mm	85,50				
	15.930	bis 4000 mm	89,50				

EMPTY PAGE

Drücker, Griffstangen und Griffmuscheln

Drücker für Drückerführung

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Paar	LM EV1-Deko elox (114) €/Paar	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Paar	LM silber-glanz elox (103) €/Paar	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Paar	LM niro elox. (157) €/Paar	MS glanz-verchromt (501) MS poliert klar nasslack (502) €/Paar	LM Sonder-farbe elox (199) €/Paar	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Paar
	**24.301**	**Arcos Drückergarnitur** LM/MS		**60,00**	**60,00**	**66,50**	**66,50**	**71,50**	**98,50**	**92,50**	**92,50**
	**24.316**	**Arcos Wechselgarnitur** mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)		**70,50**				**76,50**			
	**24.310**	**Aluminium Drückergarnitur, Arcos oval**	**60,00**					**71,50**		**92,50**	**92,50**
	**24.312**	**Aluminium Drückergarnitur, Arcos eckig**	**66,50**					**80,00**		**98,50**	**98,50**
	10.010	**Drückergarniturfür STUDIO Classic** Drücker für dto.	**19,50**		**19,50**			**27,00**		**32,50**	**32,50**
	19.009	**Drückergarnitur für STUDIO Gala 2.0** Drücker für dto.	**38,00**		(350) **38,00**			**52,50**		**67,50**	**67,50**
	52.330	**MAME 33**						(700) **34,50**			
	52.010	**MAME 01**			(507) **34,50**						

Drücker für Drückerführung

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Paar	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Paar	LM messing-farbig EV3 elox (105) €/Paar	LM niro elox. (157) €/Paar	LM dunkel-bronze DB 14 elox (108) €/Paar	Niro satin (700) €/Paar	LM Sonder-farbe elox (199) €/Paar	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Paar
		Drückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung STUDIO Rondo/Classic/Gala 2.0 OFFICE Junior/Classic								
	10.314	Rondo Drücker	19,50	19,50	23,50	27,00	23,50		32,50	32,50
	10.304	Rondo-Drücker, Knopf auf Wechselstift	48,50	48,50		70,50			89,00	89,00
	11.299	Junior Drücker Niro matt						123,00		
	10.301	Rundform Drücker	46,50	51,50	50,50	52,50	50,50		67,50	67,50
	**10.322**	dto. jedoch mit Niro Vierkant	56,00			63,00			83,50	83,50
	**10.329**	L-Form Drücker	41,00			41,00				
	10.305	LM-Drehknopf	31,00	31,00		51,50			59,00	59,00
	10.316	Wechselgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)	65,00	65,00		76,50			93,50	93,50
	10.317	Drücker-/Knopfgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundform und Drehknopf (mit Funktion)	57,50			67,50			83,50	83,50

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

Drücker mit Rosette

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber ealox. (150) €/Paar	LM EV1-Deko elox (114) €/Paar	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Paar	LM niro elox. (157) €/Paar	LM Sonder-farbe elox (199) €/Paar	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Paar
	24.307	**Arcos Drückergarnitur**		86,00	86,00	99,50	114,00	114,00
	24.318	**Arcos Wechselgarnitur** mit Arcos Drücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)		98,50		108,00		
	24.322	**Drückergarnitur für Holztüren** inkl. BB-Rosette		89,00		102,00		
	24.323	**Drückergarnitur für Holztüren** inkl. PZ-Rosette		89,00		102,00		
	24.324	**Drückergarnitur für Holztüren** inkl. WC-Schauscheibe		105,00		120,00		
	24.311	**Aluminium Drückergarnitur, Arcos oval**	86,00			99,50	114,00	114,00
	24.313	**Aluminium Drückergarnitur, Arcos eckig**	91,00			106,00	114,00	114,00

Drücker mit Rosette

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber elox (150) €/Paar	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Paar	LM niro elox. (157) €/Paar	LM Sonder-farbe elox (199) €/Paar	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Paar
		Drückergarnituren mit Rosetten für Schlösser, STUDIO Rondo/Classic, OFFICE Junior/Classic					
	10.307	**Rundform mit Rosetten LM**	54,00	64,00	63,00	82,00	82,00
	10.325	dto. jedoch mit Niro Vierkant	64,00		78,00	92,50	92,50
	11.226	**LM-Drücker – innen –** zu 11.224/225, nur für Schlossseite	29,50		33,00	40,00	40,00
	10.318	**Wechselgarnitur für Rondo/Junior** mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)	92,50	92,50	107,00	127,00	127,00
	10.319	**Drücker-/Knopfgarnitur** für Rondo/Junior mit Rundformdrücker und Drehknopf (mit Funktion)	84,50		99,50	117,00	117,00

EMPTY PAGE

EMPTY PAGE

Griffstangen

	Art.-Nr.	Beschreibung	LM silber EV1 elox (101) €/Paar	LM EV1-Deko elox (114) €/Paar	LM ähnl Niro satin elox (107) €/Paar	LM Niro satin Optik (126) €/Paar	LM Niro poliert Optik (127) €/Paar	LM Sonder-farbe elox (199) €/Paar	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Paar
		Arcos Stoßgriff für 8, 10, und 12 mm Glas inkl. Verbindungsbolzen							
	26.500	350 mm mit 2 Befestigungen		**192,00**		**271,00**	**302,00**	**261,00**	**261,00**
	26.510	750 mm mit 2 Befestigungen		**231,00**		**327,00**	**355,00**	**319,00**	**319,00**
		BEYOND Stoßgriff, für 10 und 12 mm Glasdicke auf zwei Bohrungen							
	30.300	450 mm		**278,00**	**451,00**				
	30.305	600 mm		**298,00**	**533,00**				
	30.310	900 mm		**309,00**	**578,00**				
		Griffstange "Quadrat" für 6 - 10 mm Glas auf zwei Bohrungen							
	75.084	300 mm		**226,00**	(113) **234,00**		(122) **248,00**		
	75.085	500 mm		**237,00**	(113) **252,00**		(122) **270,00**		
		Aluminium Griffstangenpaar für 8 – 12 mm Glasdicke, inkl. Verbindungsbolzen							
	**03.400** **03.402**	Länge 350 mm auf 2 Glasbohrungen Länge 720 mm auf 2 Glasbohrung	**250,00** **320,00**	**255,00** **327,00**					

Griffstangen

Art.-Nr.	Beschreibung	Niro satin (700) €/Stück
	Griffstange, **versenkte** Punkthalter, für 8, 10 und 12 mm Glas	
29.268	350 mm, mit 2 Punkthaltern	**106,00**
29.269	dto. (Material 1.4404)	**212,00**
29.271	720 mm, mit 2 Punkthaltern	**127,00**
29.272	dto. (Material 1.4404)	**222,00**
29.274	1.240 mm, mit 3 Punkthaltern	**219,00**
29.275	dto. (Material 1.4404)	**269,00**
29.277	1.760 mm, mit 4 Punkthaltern	**237,00**
29.278	dto. (Material 1.4404)	**348,00**

	Griffstange, **aufliegende** Punkthalter, für 8, 10 und 12 mm Glas	
21.240	350 mm, mit 2 Punkthaltern	**111,00**
21.241	720 mm, mit 2 Punkthaltern	**133,00**
21.281	dto. (Material 1.4404)	**250,00**
21.242	1.240 mm, mit 3 Punkthaltern	**234,00**
21.243	1.760 mm, mit 4 Punkthaltern	**269,00**
21.283	dto. (Material 1.4404)	**437,00**

		€/Paar
	Griffstangenpaar für 8, 10 und 12 mm Glas	
21.267	350 mm, mit 2 Punkthaltern	**150,00**
21.247	dto. (Material 1.4404)	**323,00**
21.270	720 mm, mit 2 Punkthaltern	**187,00**
21.250	dto. (Material 1.4404)	**385,00**
21.273	1.240 mm, mit 3 Punkthaltern	**336,00**
21.253	dto. (Material 1.4404)	**447,00**
21.276	1.760 mm, mit 4 Punkthaltern	**378,00**
21.256	dto. (Material 1.4404)	**533,00**

		€/Paar
21.279	**Verschließbares Griffstangenpaar** für 8 - 13,5 mm Glas 1225 mm, mit 2 Befestigungen komplett mit KESO 2000 Schloss, drei Schlüsseln und Bodenbuchse	**662,00**

Griffmuscheln und Türknöpfe

	Art.-Nr.	Beschreibung	Grund-teile (000) €/Stück	LM silber EV1 elox (101) €/Stück	LM verkehrs-weiß p-besch (300) €/Stück	LM ähnl Niro satin elox C31 (113) €/Stück	Niro satin (700) €/Stück	LM Sonder-farbe elox (199) €/Stück	LM Sonder-farbe p-besch (399) €/Stück
	07.200	**LM-Griffmuschel** für 8 – 12 mm Glasdicke		**54,00**	**54,00**	**82,00**		**91,00**	**91,00**
	21.290	**Griffmuschel für 8/10/12 mm Glasdicke,** Durchmesser 50 mm					**47,00**		
	21.291	**Griffmuschel für 8/10/12 mm Glasdicke,** Durchmesser 60 mm					**70,50**		
		Griffmuschel mit Öffnung, Durchmesser 60 mm							
	21.292	für 8 mm Glas					**86,50**		
	21.293	für 10 mm Glas					**87,00**		
	21.294	für 12 mm Glas					**87,50**		
	21.422	**Türknauf, einseitig, für 8/10/12 mm Glas** mit versenktem Punkthalter					**74,50**		
	21.426	**Türknauf, einseitig , für 8/10/12 mm Glas** mit aufliegendem Punkthalter					**70,50**		
	21.423	**Türknauf, beidseitig** für 8/10/12 mm Glas					**68,00**		
		Umbausatz für Griffstangenpaar und Knäufe, **je Griffstütze benötigen Sie einen Umbausatz**							
	21.285	Set 1 - Glasdicke 13,5 - 21,5 mm					**19,00**		
	21.286	Set 2 - Holztürendicke 20 - 40 mm					**25,00**		
		Umbausatz für Griffstangenpaar auf Griffstange, **für Glas- und Holztüren, 8 - 40 mm Dicke,** **je Griffstütze benötigen Sie einen Umbausatz**							
	21.287	Set 3 - einseitig versenkt					**25,50**		
	21.288	Set 4 - einseitig aufliegend					**30,50**		
		Umbausatz für Griffmuschel							
	21.295	Set 5 - Glasdicke 13,5 - 21,5 mm					**19,50**		
	21.296	Set 6 - Holztürendicke 20 - 40 mm					**19,50**		
	07.201	**Türknopf**		**90,50**	**90,50**	**133,00**		**156,00**	**156,00**
		Für Saunatüren							
	13.005	Holzgriff für Saunatüren	**44,00**						
	13.006	Schnappklotz für Saunatüren	**19,00**						

EMPTY PAGE

UNIQUIN

Das Zugangs- und Raumsystem mit Lifestyle-Charakter

Technische Daten	
Farbe	Graphit, kratzfest (weitere Farben möglich)
Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Aufnahme Glas/Holz	Glas (ESG, VSG aus 2xESG) 10-19 mm / Holz 10 - 19 mm
Montagemöglichkeiten	Wand, Boden, Decke, 90° Raumecken, T-Stöße
Verkabelung (Elektrik / Elektronik)	Integrierte Aufnahme von NYM-Kabeln mit max. 10 mm Außendurchmesser
Schallschutz	Geprüfter Schallschutz nach DIN EN ISO 10140 bis zu 39 dB, je nach Ausführung und Bausituation
Notausgang / Panikfunktion	Gemäß EN 179 und EN 1125 (kann optional ausgerüstet werden)
Max. Flügelgewicht (inkl. aller Beschläge)	• Drehtür: Glas 130 kg / Holz 80 kg • Schiebetür: 80 kg
Max. Türmaße	• Drehtür: 2.950 mm (h) x 1.100 mm (b) (bei Einsatz von TS 97) Weitere Breiten auf Anfrage • Schiebetür: 3.000 mm (h) x 2.000 mm (b)



Durchgängiges Design
von Zarge und Schlosselement



Integrieren Sie mühelos auch
Schiebetüren

Kombinieren Sie weitere dormakaba
Komponenten, z. B. den Türschließer TS 97

Perfektionieren Sie Ihre Raum gestaltung. Mit einem System aus Trennwänden und Türlösungen, das mit einer einheitlichen Gestaltung aller Komponenten besticht und mit universellen Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

Schiebetür
Schaffen Sie Zugänge, ohne Raum zu verschenken. Realisieren Sie mit UNIQUIN Schiebetüren mit ein oder zwei Flügeln.

Deckenhohe Drehflügeltür
Planen Sie Türsysteme mit bis zu drei Metern Höhe. Deckenhohe Durchgänge bieten einen repräsentativen Zugang und setzen optische Akzente.

Ecken
Schaffen Sie Räume mit durchgängiger Transparenz und ohne Vertikalpfosten auch in den 90° Raumecken.

Elektrifizierung
Positionieren Sie Schalter, Steckdosen oder Elektronik-Anschlüsse an den Zargenprofilen. Die Zuführung der Kabel erfolgt unsichtbar innerhalb der Profile.

Akustikelement
Sorgen Sie für einen angenehmen Raumklang. Das Akustikelement von UNIQUIN absorbiert Schallwellen im Raum. Das Obermaterial kann individuell bedruckt und rückseitig beleuchtet werden*. Blickfang oder dezent im Hintergrund? Sie entscheiden.

Schallschutz
Die entkoppelte Aufnahme Ihres Wunschmaterials in einer Dicke von 10 bis 19 mm reduziert die Schallübertragung. Der Einsatz von VSG mit speziellen Schallschutzfolien verstärkt diesen Effekt noch: Mehr Transparenz, weniger Lärm.

Drehflügeltür
Türen für selektiven Sichtschutz oder wohnliche Akzente. Sie haben die Wahl. Mit Zargen in einheitlichem Design für Glastüren in 10-19 mm Dicke und Holztüren in 40-50 mm Dicke.

Türelement in Maueröffnungen
Verwenden Sie die gleichen Zargenprofile von UNIQUIN auch als klassische Einzeltürlösung. Für ein durchgehendes Design im gesamten Gebäude.

* bauseitige Lösung

Auf der Basis Ihres konkreten Bauvorhabens erstellen wir Ihnen gerne ein objektbezogenes, individuelles Angebot.

Zum Download eines Bestell-Formulars besuchen Sie unsere Website:
http://glas-innovationen.com/glass-innovations/uniquin

Farbmuster

			€/Stück
		Farbmuster	
	8.10.902.000.99	**LM eloxiert / farbbeschichtet** LM silber EV1 eloxiert (101), LM EV1-Deko eloxiert (114), LM silberglanz eloxiert (103), LM messingfarbig EV3 eloxiert (105), LM messingglanz eloxiert (106), LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (107), LM dunkelbronze DB 14 eloxiert (108), LM silber eloxiert (Silber N 600 ST) (150), LM niro eloxiert (Niro N 700) (157), LM verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016) (300)	netto **22,00**
	8 10.903.000.99	**Messing** MS mattverchromt (500), MS glanzverchromt (501), MS poliert klar nasslackiert (502)	netto **22,00**
	8.10.904.000.99	**Edelstahl,** Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700), Niro poliert (Niro S 700 HG) (701)	netto **7,60**
	8.38.000.100.99	**MUNDUS** LM weiß pulverbeschichtet (Weiß P 100 SG) (350), LM silber eloxiert (Silber N 600 ST) (150) Niro satiniert (Niro S 700 ST) (750), Niro poliert (Niro S 700 HG) (751) LM Sonderfarbe eloxiert (199): Dark Niro Messing antik Schwarzbronze LM Sonderfarbe nasslackiert (299): Silber halbglanz Cast effect Champagner Bronco Havanna dunkel	netto **25,00**
	8.50.901.000.99	**UNIQUIN** UNIQUIN LM graphit pulverbeschichtet (Graphit P 182 SR) (382); UNIQUIN LM ähnlich DB 703 pulverbeschichtet (399); UNIQUIN LM weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) (399); UNIQUIN LM ähnlich EV 1 pulverbeschichtet (399); UNIQUIN LM schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005) (399)	netto **22,00**

EMPTY PAGE

	Standardoberflächen und -farben	MUTO	RS 120	MANET	RSP 80	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0
101	LM silber EV1 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0)		●					
103	LM silberglanz eloxiert							
105	LM messingfarbig EV3 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV 3)					●	●	
107	LM ähnlich Niro satiniert eloxiert							
108	LM dunkelbronze DB 14 eloxiert (ähnl. Eloxal I DB 14/MC 1003 / Eloxal II C 34)					●		
113	LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (für Profilmaterial) (ähnl. Eloxal II C 31)		●					
114	LM EV1-Deko eloxiert (kompatibel zu Oberfläche 150)				●			
150	LM silber eloxiert (Silber N 600 ST) (kompatibel zu Oberfläche 114)	●				●	●	●
157	LM niro eloxiert (Niro N 700)	●				●	●	●
300	LM verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016)		●			●	●	
350	LM weiß pulverbeschichtet (Weiß P 100 SG)	●						●
382	LM graphit kratzfest pulverbeschichtet (Graphit P 182 SR)							
500	MS mattverchromt							
501	MS glanzverchromt					●		
502	MS poliert klar nasslackiert					●		
503	MS poliert							
700	Niro satiniert (Niro S 700 ST)			●				
701	Niro poliert (Niro S 700 HG)							
750	Niro satiniert (Niro S 700 ST) (für MUNDUS)							
751	Niro poliert (Niro S 700 HG) (für MUNDUS)							
810	Glas weiß (Glas G 810 HG)							
880	Glas schwarz (Glas G 880 HG)							

Weitere Oberflächen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Produktbereich.

STUDIO Arcos	STUDIO Medio	OFFICE Junior	OFFICE Classic	OFFICE Arcos	BEYOND	EA Eckbe-schläge	TENSOR	VISUR	MUNDUS Comfort	MUNDUS Premium	UNIVERSAL	UNIQUIN
						●					●	
●												
							●					
					●	●						
							●					
●	●			●	●		●	●				
		●	●						●	●		
●	●	●	●	●								
●		●	●	●							●	
									●	●		
												●
						●					●	
						●					●	
		●									●	
											●	
									●	●		
									●	●		
										●		
										●		

Türtechnik

Systemlösungen Zutritt und Zeit

Mechanische Schliesssysteme

Automatische Türsysteme

Glassysteme

Service

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
T +32 451 570
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

igs.be@dormakaba.com
www.glas-innovationen.com

WN 054 577 51532, 11/18, D, X, XX/XX, XX/XX
Technische Änderungen vorbehalten